




工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
- ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
- ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
- ※ 給水給湯接続は、R1/2
- ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40。50用（防臭栓付）
- ※ 給水用（φ30～φ50）、排水用（φ50）現場にて穴加工ください
- ※ 涼暖ウォールキャビネットは、直結配線は出来ません
- ※ レイアウト上の総消費電力が2000Wを超えていますので専用回路を別途追加ください
- ※ 洗濯機パン及び洗濯機用水栓の取付けは、施工説明書を参考の上取付けください
- ※ 体重計収納は、現場にて化粧台の蹴込み板をカットして取付け願います
- ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください（別途手配工事）
- ※ 「きれい除菌水」生成器用の電源は、コンセントを別途手配、工事ください
- ※ 「きれい除菌水」生成器用のコンセントは露出形1口コンセントを使用してください
推奨品：パナソニック製 WK1012W（外形寸法48角以下）

●扉色記号	扉色名
A	ホワイト
W	パナシェホワイト
P	パナシェピンク
B	パナシェアクア
J	ミルベージュ
C	ロイミディアムウッド
M	ロイダルブラウン
F	オブティホワイト
H	ベアホワイトウッド
L	ベルベライトウッド
Y	ベアブラウンウッド

商 品 リ ス ト		
品 番	品 名	個数
LTSWB015BNL1●	トールキャビネット	1
LDSWB075BDJJN1●	洗髪・洗面化粧台（体重計収納付き）	1
LTLS24CD6U	止水栓（壁給水用）	2
LD135	タオルバー	1
PWSP74HW	洗濯機パン	1
LMWB075A3SLC2G	化粧鏡（スウィング三面鏡）	1
LWJ750F	洗濯機用シェイプアップキャビネット	1
LWWB015ATL1●	トール用ウォールキャビネット	1
LWWB075ADG1●	快適涼暖ウォールキャビネット	1
LWWB075ANA1●	ウォールキャビネット	1
TW21R	洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓（緊急止水）	1

製品情報



- ※ 洗面器は、陶器製（容量21L）セフィオンテクト仕様
- ※ 洗面器は陶器製の性質上、幅寸法は742±8mmになります
- ※ 水栓は、エアインスウィング水栓
使用水圧：0.07MPa（流動圧）～0.75MPa
- ※ 「きれい除菌水」搭載
- ※ 排水トラップは、水抜きハード管 床排水トラップ
- ※ 排水金具はヘアキャッチャー付き、ワンプッシュ排水栓
- ※ 止水栓は別売品です。別途手配ください
- ※ 化粧鏡は、コンセント2個付き（1個は収納内）許容電力：合計1200Wまで
鏡裏収納付き（収納トレイ9個付き）・くもり止めコート仕様（中央鏡のみ）
パットレイ1個付き（トレイは全てクリーン樹脂仕様）
- ※ 化粧鏡は、LED照明：8W
- ※ 化粧鏡の電源コード長さ1.4m
- ※ 化粧台は体重計収納付きです（体重計は含まれてません）
セット可能体重計寸法 W408×D327×H80
- ※ 体重計収納は、化粧台設置後に取付け出来ません
- ※ 涼暖ウォールキャビネットの電源コード長さ2m、消費電力1200W
電源コード：上取り出し（リモコン付き）
- ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります
施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください
- ※ 「きれい除菌水」生成器は、電源 AC100Vタイプ
電源コード長さ：0.58m・消費電力：30W
使用水圧：0.07MPa（流動圧）～0.75MPa
- ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。（表を参照ください）

【二面鏡・スウィング三面鏡設置条件】

- ※ 袖鏡の扉全開時に、鏡と接触する様な場所にタオル掛け等を取付けしないでください
- 設 置 条 件
 1. 埋込収納棚・タオル掛け設置可能寸法は、鏡取付け壁面より530mm以上離して取付け願います
 2. 530mm以上確保出来ない場合は、扉全開時に、鏡が接触します
 3. 取付け範囲に（左右共）ドア枠・見切りに当たらないか確認ください

- ※ 当図面に掲載の商品は、2016年9月現在のものです。
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

※ 商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。



TOTO	名 称 快適な生活を長く続けられる住まいにする 0.75坪プラン	製 図 菊池		単 位 mm	現場名（備考欄） サクアプラン （1650×1235）	品 番	図 番
		検 図 樽角	日 付 16.09.06	尺 度 1: 20			