TOTO

設計施工資料集2016 正誤表

お客様へ　平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
さて、貴社に送付させていただきました「設計施工資料集2016」におきまして下記の誤りもれがございました。
大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、内容ご訂正の上、ご使用いただきますようお願い申し上げます。
今後共誤りのないよう努力してまいる所存ですのでご容赦の程お願い申し上げます。

TOTO株式会社

<table>
<tr><th>ページ</th><th>項目／変更内容</th><th>誤</th><th>正（赤字のとおり追加、訂正をお願いします。）</th></tr>
<tr><td>31</td><td>JIS記号一覧表</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">種類</th><th colspan="3">種類の名称</th><th rowspan="2">JIS記号</th><th rowspan="2">国土交通省対象</th><th rowspan="2">TOTO品番</th></tr>
<tr><th>給水方式</th><th>設置形態</th><th>サイズ</th></tr>
<tr><td rowspan="9">小便器</td><td rowspan="4">洗浄弁式</td><td rowspan="2">床置</td><td>大</td><td>U 510</td><td>○（※4）</td><td>U 507C</td></tr>
<tr><td>小</td><td>U 511</td><td>○（※5）</td><td>U 508C</td></tr>
<tr><td rowspan="2">壁掛</td><td>大</td><td>U 520</td><td>○（※6）</td><td>U 500, U 570</td></tr>
<tr><td>小</td><td>U 521</td><td>○（※7）</td><td>U 557</td></tr>
<tr><td rowspan="5">専用洗浄弁式</td><td rowspan="2">床置</td><td rowspan="2">大</td><td rowspan="2">U 610</td><td>○（※8）</td><td>US 910, W, J</td></tr>
<tr><td></td><td>UJ 300CV, CVF</td></tr>
<tr><td rowspan="2">壁掛</td><td>大</td><td>U 620</td><td>○（※9）</td><td>US 800CE
US 900R, WRJ, JC</td></tr>
<tr><td>大</td><td>U 620</td><td></td><td>US 860CS, CKS, CES</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">種類</th><th colspan="3">種類の名称</th><th rowspan="2">JIS記号</th><th rowspan="2">国土交通省対象</th><th rowspan="2">TOTO品番</th></tr>
<tr><th>給水方式</th><th>設置形態</th><th>サイズ</th></tr>
<tr><td rowspan="9">小便器</td><td rowspan="4">洗浄弁式</td><td rowspan="2">床置</td><td>大</td><td>U 510</td><td>○（※4）</td><td>U 507C</td></tr>
<tr><td>小</td><td>U 511</td><td>○（※5）</td><td>U 508C</td></tr>
<tr><td rowspan="2">壁掛</td><td>大</td><td>U 520</td><td>○（※6）</td><td>U 500, U 570</td></tr>
<tr><td>小</td><td>U 521</td><td>○（※7）</td><td>U 557</td></tr>
<tr><td rowspan="5">専用洗浄弁式</td><td rowspan="2">床置</td><td rowspan="2">大</td><td rowspan="2">U 610</td><td>○（※8）</td><td>US 910, W, J</td></tr>
<tr><td></td><td>UJ 300CV, CVF</td></tr>
<tr><td rowspan="2">壁掛</td><td>大</td><td>U 620</td><td>○（※9）</td><td>US 800CE
US 900R, WR, J, JC</td></tr>
<tr><td>大</td><td>U 620</td><td></td><td>US 860CS, CKS, CES</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>49</td><td>給水ホース到達範囲</td><td>
<table>
<tr><th>給水位置</th><th>大便器用給水ホース品番</th><th>ホース長さ</th><th>対応範囲（上図参照）</th></tr>
<tr><td>標準</td><td>同梱の給水ホースをご使用ください。</td><td>440mm</td><td>左給水範囲</td></tr>
<tr><td>A</td><td>TN98L2X20</td><td>200mm</td><td>Aの範囲の最適長さです。</td></tr>
</table>
・継ぎ足し用の給水ホースはTN98L2X30（300mm）TN98L2X50R（500mm）も用意しています。
</td><td>
<table>
<tr><th>給水位置</th><th>大便器用給水ホース品番</th><th>ホース長さ</th><th>対応範囲（上図参照）</th></tr>
<tr><td>標準</td><td>同梱の給水ホースをご使用ください。</td><td>440mm</td><td>左給水範囲</td></tr>
<tr><td>A</td><td>TN98L2X20</td><td>200mm</td><td>Aの範囲の最適長さです。</td></tr>
</table>
・継ぎ足し用の給水ホースはTN98L2X30（300mm）UGTN98L2X50R（500mm）も用意しています。
</td></tr>
<tr><td>50</td><td>給水ホース到達範囲</td><td>
<table>
<tr><th>給水位置</th><th>大便器用給水ホース品番</th><th>ホース長さ</th><th>対応範囲（上図参照）</th></tr>
<tr><td>標準</td><td>同梱の給水ホースをご使用ください。</td><td>440mm</td><td>左給水範囲</td></tr>
<tr><td>A</td><td>TN98L2X20</td><td>200mm</td><td>Aの範囲の最適長さです。</td></tr>
</table>
・継ぎ足し用の給水ホースはTN98L2X30（300mm）TN98L2X50R（500mm）も用意しています。
</td><td>
<table>
<tr><th>給水位置</th><th>大便器用給水ホース品番</th><th>ホース長さ</th><th>対応範囲（上図参照）</th></tr>
<tr><td>標準</td><td>同梱の給水ホースをご使用ください。</td><td>440mm</td><td>左給水範囲</td></tr>
<tr><td>A</td><td>TN98L2X20</td><td>200mm</td><td>Aの範囲の最適長さです。</td></tr>
</table>
・継ぎ足し用の給水ホースはTN98L2X30（300mm）UGTN98L2X50R（500mm）も用意しています。
</td></tr>
<tr><td>51</td><td>給水ホース到達範囲</td><td>
<table>
<tr><th>給水位置</th><th>大便器用給水ホース品番</th><th>ホース長さ</th><th>対応範囲</th></tr>
<tr><td>標準</td><td>同梱の給水ホースをご使用ください。</td><td>440mm</td><td>標準の範囲の最適長さです。</td></tr>
<tr><td>A</td><td>TN98L2X20</td><td>200mm</td><td>Aの範囲の最適長さです。</td></tr>
</table>
・継ぎ足し用の給水ホースはTN98L2X30（300mm）TN98L2X50R（500mm）も用意しています。
</td><td>
<table>
<tr><th>給水位置</th><th>大便器用給水ホース品番</th><th>ホース長さ</th><th>対応範囲</th></tr>
<tr><td>標準</td><td>同梱の給水ホースをご使用ください。</td><td>440mm</td><td>標準の範囲の最適長さです。</td></tr>
<tr><td>A</td><td>TN98L2X20</td><td>200mm</td><td>Aの範囲の最適長さです。</td></tr>
</table>
・継ぎ足し用の給水ホースはTN98L2X30（300mm）UGTN98L2X50R（500mm）も用意しています。
</td></tr>
<tr><td>52</td><td>給水ホース到達範囲</td><td>
トイレ
事前施工情報
給水管の位置（給水ホース到達範囲）
SP 469系の場合
【本商品同梱の止水栓を使用した場合】


</td><td>
トイレ
事前施工情報
給水管の位置（給水ホース到達範囲）
SP 496系の場合
【本商品同梱の止水栓を使用した場合】

</td></tr>
<tr><td>53</td><td>給水ホース到達範囲</td><td>
<table>
<tr><th>給水位置</th><th>大便器用給水ホース品番</th><th>ホース長さ</th><th>対応範囲（上図参照）</th></tr>
<tr><td>標準</td><td>同梱の給水ホースをご使用ください。</td><td>440mm</td><td>左給水範囲</td></tr>
<tr><td>A</td><td>TN98L2X20</td><td>200mm</td><td>Aの範囲の最適長さです。</td></tr>
</table>
・継ぎ足し用の給水ホースはTN98L2X30（300mm）TN98L2X50R（500mm）も用意しています。
</td><td>
<table>
<tr><th>給水位置</th><th>大便器用給水ホース品番</th><th>ホース長さ</th><th>対応範囲（上図参照）</th></tr>
<tr><td>標準</td><td>同梱の給水ホースをご使用ください。</td><td>440mm</td><td>左給水範囲</td></tr>
<tr><td>A</td><td>TN98L2X20</td><td>200mm</td><td>Aの範囲の最適長さです。</td></tr>
</table>
・継ぎ足し用の給水ホースはTN98L2X30（300mm）UGTN98L2X50R（500mm）も用意しています。
</td></tr>
<tr><td>275</td><td>注記</td><td>：UFS 900Jの詳細については、968ページをご参照ください。</td><td>：UFS 900Jの詳細については、268ページをご参照ください。</td></tr>
<tr><td>356
表内</td><td>設計・施工・設置上の注意</td><td>
<table>
<tr><td>LDSWA 060A</td><td rowspan="3">LMWA 060A
（LMWA 060B）</td><td rowspan="3">1300
（1350）</td><td rowspan="3">1050
（1000）</td><td rowspan="3">70</td><td>1015</td><td>1045</td></tr>
<tr><td>LDSWA 060B</td><td>1065</td><td>1095</td></tr>
<tr><td>LDSWA 060C</td><td>1115</td><td>1145</td></tr>
<tr><td>LDSWA 075A</td><td rowspan="3">LMWA 075A
（LMWA 075B）</td><td rowspan="3">1300
（1350）</td><td rowspan="3">900
（850）</td><td rowspan="3">70</td><td>1015</td><td>1045</td></tr>
<tr><td>LDSWA 075B</td><td>1065</td><td>1095</td></tr>
<tr><td>LDSWA 075C</td><td>1115</td><td>1145</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">品番</th><th colspan="2">コード有効長さ</th><th colspan="2">ケーブル取出部の寸法</th><th>コード取出用切欠部</th></tr>
<tr><th>化粧台</th><th>化粧鏡</th><th>Aの場合</th><th>Bの場合</th><th>C</th><th>H</th><th>L</th></tr>
<tr><td>LDA 506</td><td>LMA 500NS</td><td>1270</td><td>1000</td><td>100</td><td>975</td><td>1060</td></tr>
<tr><td>LDSWA 060C</td><td rowspan="3">LMWA 075A
（LMWA 075B）</td><td rowspan="3">1300
（1350）</td><td rowspan="3">900
（850）</td><td rowspan="3">70</td><td>1115</td><td>1145</td></tr>
<tr><td>LDSWA 075A</td><td>1015</td><td>1045</td></tr>
<tr><td>LDSWA 075B</td><td>1065</td><td>1095</td></tr>
<tr><td>LDSWA 075C</td><td>1115</td><td>1145</td></tr>
<tr><td>LDSWB 060A</td><td rowspan="3">LMWB060A
LMWB060B</td><td rowspan="6">1400</td><td rowspan="3">920</td><td rowspan="6">60</td><td>1005</td><td>1090</td></tr>
<tr><td>LDSWB 060B</td><td>1055</td><td>1140</td></tr>
<tr><td>LDSWB 060C</td><td>1105</td><td>1190</td></tr>
<tr><td>LDSWB 075A</td><td rowspan="3">LMWB075A
LMWB075B</td><td rowspan="3">770</td><td>1005</td><td>1090</td></tr>
<tr><td>LDSWB 075B</td><td>1055</td><td>1140</td></tr>
<tr><td>LDSWB 075C</td><td>1105</td><td>1190</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ページ	項目／変更内容	誤	正（赤字のとおり追加、訂正をお願いします。）
390 左下図表	設計･施工･設置上の注意 ●サクア＜体重計収納なし＞	●サクア ＜体重計収納なし＞ 2枚扉タイプ・2段引き出しタイプ  片引き出しタイプ・3Wayキャビネットタイプ  	●サクア ＜体重計収納なし＞ 2枚扉タイプ・片引き出しタイプ  2段引き出しタイプ・3Wayキャビネットタイプ 
460 表	ボウルー体タイプ シングルレバー混合栓 MV45 ●寸法誤記	●ボウルー体タイプ シングルレバー混合栓 	
461 表	ボウルー体タイプ 自動水栓・混合栓タイプ MV45 ●寸法誤記	自動水栓・混合栓タイプ 	
462 表	ボウルー体タイプ 自動水栓・単水栓タイプ MV45 ●寸法誤記	自動水栓・単水栓タイプ　□…給湯管　■…給水管　▒…排水管 	
463 表	ボウルー体タイプ 立水栓 MV45 ●寸法誤記	立水栓 	

ページ	項目／変更内容	誤	正（赤字のとおり追加、訂正をお願いします。）
669	ハーフバス08	設置必要寸法**MIN**の記載なし。 	
670	ハーフバス08	設置必要寸法**MIN**の記載なし。 	
671	ハーフバス08	設置必要寸法**MIN**の記載なし。 	
672	ハーフバス08	設置必要寸法**MIN**の記載なし。