

★クリアSシリーズ化粧台お取替え情報

【お取替え前化粧台情報】



販売期間: 1997年6月～2002年3月

対象品番: 間口600サイズ: LDP62FZ ■ LDP62SZ ■

間口750サイズ: LDP72FZ ■ LDP72SZ ■

※■は色コード(A: ペールホワイト P: パステルピンク)

シングルレバー式

TL385AG型

TL385UG型



画像はLDP62FZP

【代替化粧台情報】

サクアシリーズ商品特長

更に詳しくはお近くのショールームへ、またはカタログをおとり寄せてください。



間口600サイズ



間口750サイズ

おすすめ例

サクアシリーズ

間口	600mm	750mm
品番例	LDSWB060BAGEN1A 化粧鏡(二面鏡) 化粧台高さ1900 LMWB060A2GLC2G 化粧台高さ1800 LMWB060B2GLC2G	LDSWB075BCGEN1A 化粧鏡(三面鏡) 化粧台高さ1900 LMWB075A3GLC2G 化粧台高さ1800 LMWB075B3GLC2G
	¥172,100 (税込¥185,868)	¥249,000 (税込¥268,920)

ゆったりとして作業のしやすい エアイン機能搭載で節水に貢献する
「ひろびろ陶器ボウル」 「エアインシャワー」



サッとふくだけで汚れが落ちる
「セフィオンテクト陶器ボウル」



ヒーターなしでもくもらない
「エコミラー」



広く照らしながら省エネにもなる
「ワイドLED照明」



※間口600サイズには2段引き出しの品揃えはございません

※金額は壁給水床排水の場合です。


床給水の場合、床給水ユニット(LO65・85・101 ¥6,550 税込¥7,074)が必要。

壁排水の場合、壁排水管(LO147 ¥5,800 税込¥6,264)が必要です。

★お取替え施工情報(間口600mm)

【給排水立ち上げ位置がTOTO標準位置の場合】

サクアの給排水位置



【洗面ボウル高さ800の場合】

■給水・給湯

<壁出しの場合>

給水用リモデルユニットの対応範囲外のため
立ち上げなおしが必要です。

<床出しの場合>

給水用リモデルユニットの対応範囲外のため
立ち上げなおしが必要です。

■排水



<壁排水>

壁排水用リモデルユニットはございません
立ち上げなおしが必要です。

<床排水>

サクアの標準排水パイプにて対応可能です。

※体重計収納付の場合は排水位置の変更が必要です。
※図は洗面化粧台の洗面ボウル高さが800mmの場合です。
※既設の洗面化粧台の給排水位置が標準の位置と異なる場合は
給排水位置の立ち上げなおしをお願いいたします。
※()は高さ1800対応の化粧鏡を設置した場合の寸法です。



木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください

★お取替え施工情報(間口750mm)

【給排水立ち上げ位置がTOTO標準位置の場合】

【洗面ボウル高さ800の場合】

■給水・給湯

<壁出しの場合>

サクアの標準給水ホースにて対応可能です。

<床出しの場合>

給水用モデルユニットの対応範囲外のため

立ち上げなおしが必要です。

■排水

<壁排水>




壁排水用モデルユニットはございません

立ち上げなおしが必要です。

<床排水>

サクアの標準排水パイプにて対応可能です。

サクアの給排水位置



※体重計収納付の場合は排水位置の変更が必要です。
※図は洗面化粧台の洗面ボウル高さが800mmの場合です。
※既設の洗面化粧台の給排水位置が標準の位置と異なる場合は
給排水位置の立ち上げなおしをお願いいたします。
※()は高さ1800対応の化粧鏡を設置した場合の寸法です。

木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください