

適合宣言書

JIS Q 17050-1 に基づく適合宣言書

- a) 番号 : 2015002
- b) 発行者の名称 : TOTO株式会社 機器水栓事業部 機器水栓品質保証部
発行者の住所 : 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5-1-1
- c) 宣言の対象 : 別途製品のリストが必要
- d) 上記宣言の対象は、次の基準の要求事項に適合している :
- 1) 適合する基準名 :
建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準 (平成24年12月4日 経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)
 - 2) 適合する基準項目 :
建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準 : 節水に資する水栓
 - 3) 適合する判断基準 :
リ) 自動水栓
手をかざして自動吐水し、手を離すと自動で2秒以内に止水する機構を有する自動水栓であって、水圧0.1~0.7MPaにおいて、吐水量が5L/分以下であるもの。
 - 4) 適合評価方法 :
構造図にて、非接触の感知センサーと電気式開閉弁を内蔵していることを確認し、かつ、手を離すと自動で2秒以内に止水し、水圧0.1~0.7MPaにおいて、吐水量が5L/min以下であることを試験により確認する。
- e) 追加情報 : (生産品質について)
TOTO株式会社 機器水栓事業部は、品質保証の国際規格である ISO 9001 の認証および日本工業規格 JIS B 2061(給水栓)の認証を取得しています。小倉第二・大分工場は、環境の国際規格である ISO 14001 の認証を取得しています。
- f) 発行日 : 2016年5月18日
発行場所 : TOTO株式会社 機器水栓事業部 機器水栓品質保証部
氏名・役職名 : 岩田 秀明 機器水栓品質保証部長

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である