




お客様へ 平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
さて、貴社に送付させていただきました「設計施工資料集2017」におきまして下記の誤りもれがございました。
大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、内容ご訂正の上、ご使用いただきますようお願い申し上げます。
今後共誤りのないよう努力してまいります所存ですのでご容赦の程お願い申し上げます。

TOTO株式会社

ページ	項目／訂正内容	誤	正（赤字のとおり追加、訂正願います。）																																														
343 (下段)	L701 セット図 ／品番情報訂正	<table><tr><th>品番</th><th>品名</th><th>数</th></tr><tr><td>L 701</td><td>手洗器</td><td>1</td></tr><tr><td>TLC 11C2</td><td>立水栓</td><td>1</td></tr><tr><td>※1 TL 594BP3R</td><td>排水金具</td><td>1</td></tr><tr><td>※2 TL 594CA2U</td><td>アンダール形止水栓</td><td>1</td></tr><tr><td>TNY 140L38</td><td>フレキホース</td><td>1</td></tr><tr><td>HR 711</td><td>取付金具</td><td>1</td></tr></table> ※1：床排水の場合 TL 594BS2R 排水金具 1 ※2：床給水の場合 TL 594CB1U ストレート形止水栓 1 注：床排水トラップの寸法については、343ページをご参照ください。	品番	品名	数	L 701	手洗器	1	TLC 11C2	立水栓	1	※1 TL 594BP3R	排水金具	1	※2 TL 594CA2U	アンダール形止水栓	1	TNY 140L38	フレキホース	1	HR 711	取付金具	1	<table><tr><th>品番</th><th>品名</th><th>数</th></tr><tr><td>L 701</td><td>手洗器</td><td>1</td></tr><tr><td>TLC 11C2</td><td>立水栓</td><td>1</td></tr><tr><td>※1 TL 594BP3R</td><td>排水金具</td><td>1</td></tr><tr><td>※2 TL 4CFU</td><td>アンダール形止水栓</td><td>1</td></tr><tr><td>THJ 7</td><td>接継金</td><td>1</td></tr><tr><td>HR 711</td><td>取付金具</td><td>1</td></tr></table> ※1：床排水の場合 TL 594BS2R 排水金具 1 ※2：床給水の場合 TL 4DFU ストレート形止水栓 1 注：床排水トラップの寸法については、343ページをご参照ください。	品番	品名	数	L 701	手洗器	1	TLC 11C2	立水栓	1	※1 TL 594BP3R	排水金具	1	※2 TL 4CFU	アンダール形止水栓	1	THJ 7	接継金	1	HR 711	取付金具	1				
品番	品名	数																																															
L 701	手洗器	1																																															
TLC 11C2	立水栓	1																																															
※1 TL 594BP3R	排水金具	1																																															
※2 TL 594CA2U	アンダール形止水栓	1																																															
TNY 140L38	フレキホース	1																																															
HR 711	取付金具	1																																															
品番	品名	数																																															
L 701	手洗器	1																																															
TLC 11C2	立水栓	1																																															
※1 TL 594BP3R	排水金具	1																																															
※2 TL 4CFU	アンダール形止水栓	1																																															
THJ 7	接継金	1																																															
HR 711	取付金具	1																																															
344 (上段)	L711 セット図 ／品番情報訂正	<table><tr><th>品番</th><th>品名</th><th>数</th></tr><tr><td>L 711</td><td>手洗器</td><td>1</td></tr><tr><td>TLC 11C2</td><td>立水栓</td><td>1</td></tr><tr><td>※1 TL 594BP2R</td><td>排水金具</td><td>1</td></tr><tr><td>※2 TL 594CA2U</td><td>アンダール形止水栓</td><td>1</td></tr><tr><td>TNY 140L38</td><td>フレキホース</td><td>1</td></tr><tr><td>HR 711</td><td>取付金具</td><td>1</td></tr></table> ※1：床排水の場合 TL 594BS1R 排水金具 1 ※2：床給水の場合 TL 594CB1U ストレート形止水栓 1 注：床排水トラップの寸法については、343ページをご参照ください。	品番	品名	数	L 711	手洗器	1	TLC 11C2	立水栓	1	※1 TL 594BP2R	排水金具	1	※2 TL 594CA2U	アンダール形止水栓	1	TNY 140L38	フレキホース	1	HR 711	取付金具	1	<table><tr><th>品番</th><th>品名</th><th>数</th></tr><tr><td>L 711</td><td>手洗器</td><td>1</td></tr><tr><td>TLC 11C2</td><td>立水栓</td><td>1</td></tr><tr><td>※1 TL 594BP2R</td><td>排水金具</td><td>1</td></tr><tr><td>※2 TL 4CFU</td><td>アンダール形止水栓</td><td>1</td></tr><tr><td>THJ 7</td><td>接継金</td><td>1</td></tr><tr><td>HR 711</td><td>取付金具</td><td>1</td></tr></table> ※1：床排水の場合 TL 594BS1R 排水金具 1 ※2：床給水の場合 TL 4DFU ストレート形止水栓 1 注：床排水トラップの寸法については、343ページをご参照ください。	品番	品名	数	L 711	手洗器	1	TLC 11C2	立水栓	1	※1 TL 594BP2R	排水金具	1	※2 TL 4CFU	アンダール形止水栓	1	THJ 7	接継金	1	HR 711	取付金具	1				
品番	品名	数																																															
L 711	手洗器	1																																															
TLC 11C2	立水栓	1																																															
※1 TL 594BP2R	排水金具	1																																															
※2 TL 594CA2U	アンダール形止水栓	1																																															
TNY 140L38	フレキホース	1																																															
HR 711	取付金具	1																																															
品番	品名	数																																															
L 711	手洗器	1																																															
TLC 11C2	立水栓	1																																															
※1 TL 594BP2R	排水金具	1																																															
※2 TL 4CFU	アンダール形止水栓	1																																															
THJ 7	接継金	1																																															
HR 711	取付金具	1																																															
359	化粧鏡電源コードの長さ一覧 ／エクスLS情報追加	<table><tr><th>シリーズ</th><th>品番</th><th>コード有効長さ</th><th>ケーブル取出部の寸法</th><th>コード取出用切欠部L</th></tr><tr><td rowspan="2">Bシリーズ</td><td>LDB 604</td><td>LMB 604K KC</td><td>Aの場合 1000 Bの場合 700</td><td>C 50 H 1380</td><td>1390</td></tr><tr><td>LDB 120B *****</td><td>LMB 754K KC</td><td>1000</td><td>50 1290</td><td>1390</td></tr><tr><td rowspan="12">エクスLS</td><td>LDRC 120A ***** (LDRC 120B *****) LDSRC 120A ***** (LDSRC 120B *****)</td><td>LMRC 120A1 ***** LMRC 120A3 ***** LMRC 120B3 *****</td><td>2500 1360 2500 1370</td><td>25 1215 (1165) 1055 (1005)</td><td>1100 (1150) 1090 (1140)</td></tr><tr><td>LDLA 075A ***** (LDLA 075B *****) LDSLA 075A ***** (LDSLA 075B *****)</td><td>LMLA 075G3M ***** LMLA 075G3G ***** LMLA 075G3S *****</td><td rowspan="6">2500</td><td>1900 1820 1750 1670 1650 1570</td><td>100 60 130 60 130 60</td><td>1120 (1170) 1005 (1055) 1120 (1170) 1005 (1055) 1120 (1170) 1005 (1055)</td><td>1100 (1150) 1090 (1140) 1100 (1150) 1090 (1140) 1100 (1150) 1090 (1140)</td></tr><tr><td>LDLA 090A ***** (LDLA 090B *****) LDSLA 090A ***** (LDSLA 090B *****)</td><td>LMLA 090G3M ***** LMLA 090G3G ***** LMLA 090G3S *****</td><td></td><td></td><td>1120 (1170) 1005 (1055)</td><td>1100 (1150) 1090 (1140)</td></tr><tr><td>LDLA 100A ***** (LDLA 100B *****) LDSLA 100A ***** (LDSLA 100B *****)</td><td>LMLA 100G3M ***** LMLA 100G3G ***** LMLA 100G3S *****</td><td></td><td></td><td>1120 (1170) 1005 (1055)</td><td>1100 (1150) 1090 (1140)</td></tr><tr><td>LDLA 120A ***** (LDLA 120B *****) LDSLA 120A ***** (LDSLA 120B *****)</td><td>LMLA 120G3M ***** LMLA 120G3G ***** LMLA 120G3S *****</td><td></td><td></td><td>1120 (1170) 1005 (1055)</td><td>1100 (1150) 1090 (1140)</td></tr></table>	シリーズ	品番	コード有効長さ	ケーブル取出部の寸法	コード取出用切欠部L	Bシリーズ	LDB 604	LMB 604K KC	Aの場合 1000 Bの場合 700	C 50 H 1380	1390	LDB 120B *****	LMB 754K KC	1000	50 1290	1390	エクスLS	LDRC 120A ***** (LDRC 120B *****) LDSRC 120A ***** (LDSRC 120B *****)	LMRC 120A1 ***** LMRC 120A3 ***** LMRC 120B3 *****	2500 1360 2500 1370	25 1215 (1165) 1055 (1005)	1100 (1150) 1090 (1140)	LDLA 075A ***** (LDLA 075B *****) LDSLA 075A ***** (LDSLA 075B *****)	LMLA 075G3M ***** LMLA 075G3G ***** LMLA 075G3S *****	2500	1900 1820 1750 1670 1650 1570	100 60 130 60 130 60	1120 (1170) 1005 (1055) 1120 (1170) 1005 (1055) 1120 (1170) 1005 (1055)	1100 (1150) 1090 (1140) 1100 (1150) 1090 (1140) 1100 (1150) 1090 (1140)	LDLA 090A ***** (LDLA 090B *****) LDSLA 090A ***** (LDSLA 090B *****)	LMLA 090G3M ***** LMLA 090G3G ***** LMLA 090G3S *****			1120 (1170) 1005 (1055)	1100 (1150) 1090 (1140)	LDLA 100A ***** (LDLA 100B *****) LDSLA 100A ***** (LDSLA 100B *****)	LMLA 100G3M ***** LMLA 100G3G ***** LMLA 100G3S *****			1120 (1170) 1005 (1055)	1100 (1150) 1090 (1140)	LDLA 120A ***** (LDLA 120B *****) LDSLA 120A ***** (LDSLA 120B *****)	LMLA 120G3M ***** LMLA 120G3G ***** LMLA 120G3S *****			1120 (1170) 1005 (1055)	1100 (1150) 1090 (1140)
シリーズ	品番	コード有効長さ	ケーブル取出部の寸法	コード取出用切欠部L																																													
Bシリーズ	LDB 604	LMB 604K KC	Aの場合 1000 Bの場合 700	C 50 H 1380	1390																																												
	LDB 120B *****	LMB 754K KC	1000	50 1290	1390																																												
エクスLS	LDRC 120A ***** (LDRC 120B *****) LDSRC 120A ***** (LDSRC 120B *****)	LMRC 120A1 ***** LMRC 120A3 ***** LMRC 120B3 *****	2500 1360 2500 1370	25 1215 (1165) 1055 (1005)	1100 (1150) 1090 (1140)																																												
	LDLA 075A ***** (LDLA 075B *****) LDSLA 075A ***** (LDSLA 075B *****)	LMLA 075G3M ***** LMLA 075G3G ***** LMLA 075G3S *****	2500	1900 1820 1750 1670 1650 1570	100 60 130 60 130 60	1120 (1170) 1005 (1055) 1120 (1170) 1005 (1055) 1120 (1170) 1005 (1055)	1100 (1150) 1090 (1140) 1100 (1150) 1090 (1140) 1100 (1150) 1090 (1140)																																										
	LDLA 090A ***** (LDLA 090B *****) LDSLA 090A ***** (LDSLA 090B *****)	LMLA 090G3M ***** LMLA 090G3G ***** LMLA 090G3S *****				1120 (1170) 1005 (1055)	1100 (1150) 1090 (1140)																																										
	LDLA 100A ***** (LDLA 100B *****) LDSLA 100A ***** (LDSLA 100B *****)	LMLA 100G3M ***** LMLA 100G3G ***** LMLA 100G3S *****				1120 (1170) 1005 (1055)	1100 (1150) 1090 (1140)																																										
	LDLA 120A ***** (LDLA 120B *****) LDSLA 120A ***** (LDSLA 120B *****)	LMLA 120G3M ***** LMLA 120G3G ***** LMLA 120G3S *****				1120 (1170) 1005 (1055)	1100 (1150) 1090 (1140)																																										

[illegible]

ページ	項目／訂正内容	誤	正（赤字のとおり追加、訂正願います。）																																																																																																									
360 事前施工情報 文章	1.下準備について ／文言追加	1.下準備について 三方壁に設置する場合は、製品間口に対して 5 mm以上のクリアランスを確保してください。更にドア枠、額縁、幅木のチリを考慮してから壁仕上げ寸法を決めてください。下図のような納まりでは、ドア枠の仕上げを基準にクリアランスを取ってください。	1.下準備について 三方壁に設置する場合は、製品間口に対して 片側 5 mm以上のクリアランスを確保してください。更にドア枠、額縁、幅木のチリを考慮してから壁仕上げ寸法を決めてください。下図のような納まりでは、ドア枠の仕上げを基準にクリアランスを取ってください。																																																																																																									
368 事前施工情報 文章	2.1.1.デザインキャビネットプラン ／文言追加、数値訂正	 - 両側壁に設置する場合はカウンター寸法に対して5 mm以上のクリアランスを確保してください。さらにドア枠、額縁、幅木のチリを考慮して、壁仕上げ寸法を決めてください。 - 壁とキャビネットの隙間はエンドスペーサーをカットして調整してください。（調整範囲 5 mm～40 mm）	- 両側壁に設置する場合はカウンター寸法に対して片側 5 mm以上のクリアランスを確保してください。 - さらにドア枠、額縁、幅木のチリを考慮して、壁仕上げ寸法を決めてください。 - 壁とキャビネットの隙間はエンドスペーサーをカットして調整してください。（調整範囲 5 mm～30 mm）																																																																																																									
368 事前施工情報 イラスト	2.1.1.デザインキャビネットプラン ／数値訂正	●ドア枠対応について 	●ドア枠対応について 																																																																																																									
375 表内	カウンタープラン ／数値訂正	カウンタープラン <table><tr><th rowspan="2">洗面器・水栓</th><th colspan="5">壁給排水の場合</th><th colspan="5">床給排水の場合</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>人工大理石製洗面ボウル エディンシャワー水栓（2穴タイプ）</td><td>60</td><td>150</td><td>280</td><td>350</td><td>440</td><td>60</td><td>150</td><td>280</td><td>80</td><td>80</td></tr><tr><td>人工大理石製洗面ボウル 台付シングル混合水栓（ホース付き）</td><td>190</td><td>150</td><td>280</td><td>400</td><td>440</td><td>190</td><td>150</td><td>280</td><td>80</td><td>80</td></tr><tr><td>人工大理石製洗面ボウル 台付シングル混合水栓（ホース付き以外）</td><td>60</td><td>150</td><td>280</td><td>400</td><td>440</td><td>60</td><td>150</td><td>280</td><td>80</td><td>80</td></tr><tr><td>角型洗面器（インセットタイプ）</td><td>105</td><td>205</td><td>-80</td><td>400</td><td>490</td><td>105</td><td>205</td><td>0</td><td>80</td><td>200</td></tr><tr><td>角・丸型洗面器（アウトセットタイプ）</td><td>105</td><td>205</td><td>-80</td><td>350</td><td>490</td><td>105</td><td>205</td><td>0</td><td>80</td><td>200</td></tr></table>	洗面器・水栓	壁給排水の場合					床給排水の場合					A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	人工大理石製洗面ボウル エディンシャワー水栓（2穴タイプ）	60	150	280	350	440	60	150	280	80	80	人工大理石製洗面ボウル 台付シングル混合水栓（ホース付き）	190	150	280	400	440	190	150	280	80	80	人工大理石製洗面ボウル 台付シングル混合水栓（ホース付き以外）	60	150	280	400	440	60	150	280	80	80	角型洗面器（インセットタイプ）	105	205	-80	400	490	105	205	0	80	200	角・丸型洗面器（アウトセットタイプ）	105	205	-80	350	490	105	205	0	80	200	カウンタープラン <table><tr><th rowspan="2">洗面器・水栓</th><th colspan="5">壁給排水の場合</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>人工大理石製洗面ボウル 台付シングル混合水栓（ホース付き以外）</td><td>60</td><td>150</td><td>280</td><td>400</td><td>440</td></tr><tr><td>角型洗面器（インセットタイプ）</td><td>105</td><td>205</td><td>0</td><td>400</td><td>490</td></tr><tr><td>角・丸型洗面器（アウトセットタイプ）</td><td>105</td><td>205</td><td>0</td><td>350</td><td>490</td></tr></table>	洗面器・水栓	壁給排水の場合					A	B	C	D	E	人工大理石製洗面ボウル 台付シングル混合水栓（ホース付き以外）	60	150	280	400	440	角型洗面器（インセットタイプ）	105	205	0	400	490	角・丸型洗面器（アウトセットタイプ）	105	205	0	350	490
洗面器・水栓	壁給排水の場合					床給排水の場合																																																																																																						
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E																																																																																																		
人工大理石製洗面ボウル エディンシャワー水栓（2穴タイプ）	60	150	280	350	440	60	150	280	80	80																																																																																																		
人工大理石製洗面ボウル 台付シングル混合水栓（ホース付き）	190	150	280	400	440	190	150	280	80	80																																																																																																		
人工大理石製洗面ボウル 台付シングル混合水栓（ホース付き以外）	60	150	280	400	440	60	150	280	80	80																																																																																																		
角型洗面器（インセットタイプ）	105	205	-80	400	490	105	205	0	80	200																																																																																																		
角・丸型洗面器（アウトセットタイプ）	105	205	-80	350	490	105	205	0	80	200																																																																																																		
洗面器・水栓	壁給排水の場合																																																																																																											
	A	B	C	D	E																																																																																																							
人工大理石製洗面ボウル 台付シングル混合水栓（ホース付き以外）	60	150	280	400	440																																																																																																							
角型洗面器（インセットタイプ）	105	205	0	400	490																																																																																																							
角・丸型洗面器（アウトセットタイプ）	105	205	0	350	490																																																																																																							
401 図面	エスクワ セット図 ／バックパネル取り付け 位置追加、補助用ブラ ケット位置数値訂正	