



2011年版TOTO商品検索ハンドブック
[大便器(壁排水)編]

2



リモデル現場において既設便器の品番を
外観から判断できる便利なツールです。

1. その場で既設便器の品番が判断できるため、お客様への信頼につながります。
2. 既設便器の基本性能が分かるため、最新のおすすめ商品と節水などの機能の比較ができます。
3. 既設便器の排水高さに合わせた、取替え可能なおすすめ便器が確認できます。

3

1960～

組み合わせ便器

C14P(R) (12L)



➡ 詳細はP.9をご覧ください。

1976～

組み合わせ便器

C730P(8L)



➡ 詳細はP.17をご覧ください。

1984～

組み合わせ便器

C760P(8↔10L可変式)



➡ 詳細はP.21をご覧ください。

1995～

組み合わせ便器

C780(B)P(大 10L・小 8L)




➡ 詳細はP.25をご覧ください。

4

1999～

組み合わせ便器

CS80BP(大 8L・小 6L)



➡ 詳細はP.27をご覧ください。

2000～

組み合わせ便器

CS430P(大 8L・小 6L)



➡ 詳細はP.33をご覧ください。

2004～

組み合わせ便器

CS20BP(大 8L・小 6L)



➡ 詳細はP.37をご覧ください。

2004～

組み合わせ便器

CS560BP(大 8L・小 6L)



➡ 詳細はP.41をご覧ください。

2006~2010

組み合わせ便器

CS260BP(大 6L・小 5L)



➡ 詳細はP.45をご覧ください。

2006~2010

組み合わせ便器

CS60BP(大 6L・小 5L)



➡ 詳細はP.49をご覧ください。

2007~

組み合わせ便器


CS265BP(大 6L・小 5L)
CS215BP(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)

➡ 詳細はP.51をご覧ください。

2010~

組み合わせ便器

CS320BP(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)



➡ 詳細はP.53をご覧ください。

1995~

ウォシュレット ZG

CES930P(大 13L)
CES935P(大 13L)

➡ 詳細はP.59をご覧ください。

1997~

ウォシュレット ZS I

CES960BP(大 10L・小 8L)
CES960BPL(大 10L・小 8L)

➡ 詳細はP.63をご覧ください。

2000~

ウォシュレット ZG

TCF9091型(ZG3)(大 8L・小 6L)
TCF9081型(ZG2)(大 8L・小 6L)
TCF9071型(ZG1)(大 8L・小 6L)

➡ 詳細はP.65をご覧ください。

2006~2010

ZKシリーズ

CES9022型(ZK3)(大 8L・小 6L)
CES9012型(ZK2)(大 8L・小 6L)
CES9002型(ZK1)(大 8L・小 6L)

➡ 詳細はP.69をご覧ください。

2006~2010

Zシリーズ

CES9093型(Z5・4)(大 6L・小 5L)
CES9083型(Z3)(大 6L・小 5L)
CES9063型(Z2)(大 6L・小 5L)
CES9053型(Z1)(大 6L・小 5L)

➡ 詳細はP.73をご覧ください。

2010~

GG-800

CES9331PL(GG3-800)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9321PL(GG2-800)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9311PL(GG1-800)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)

➡ 詳細はP.75をご覧ください。

2003~

ネオレスト SD

SD3('03):CES9581P(大 8L・小 6L)
SD2('03):CES9571P(大 8L・小 6L)
SD1('03):CES9561P(大 8L・小 6L)

➡ 詳細はP.77をご覧ください。

2006~2009

ネオレスト A

CES9693PY(A3)(大 6L・小 5L)
CES9693P(A2)(大 6L・小 5L)
CES9683P(A1)(大 6L・小 5L)

➡ 詳細はP.79をご覧ください。

2006~

ネオレスト D

CES9573PR(D2)(大 6L・小 5L)
CES9563PR(D1)(大 6L・小 5L)

➡ 詳細はP.81をご覧ください。

2007~

ネオレスト AH

CES9795型(AH3・2)(大 5.5L・小 4.5L)
CES9785型(AH1)(大 5.5L・小 4.5L)

➡ 詳細はP.83をご覧ください。

2009~


ネオレスト RH

CES9775型(RH3・2)(大 5.5L・小 4.5L)
CES9765型(RH1)(大 5.5L・小 4.5L)
CES9755型(RH0)(大 5.5L・小 4.5L)

➡ 詳細はP.85をご覧ください。

2010~

GG


CES9431P(GG3)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9421P(GG2)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9411P(GG1)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)

➡ 詳細はP.87をご覧ください。




組み合わせ便器	
販売期間	1960年～販売中
品番	便器:C14P(R) タンク:S570B(手洗なし) S670B(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水高さ(後抜き)	148mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	12L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図




組み合わせ便器	
販売期間	1967年～販売中
品番	便器:C417(R) タンク:S516系(手洗なし) S517系(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水高さ(後抜き)	148mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	12L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図






組み合わせ便器


販売期間	1967年～販売中
品番	便器:C418(R) タンク:S516系(手洗なし) S517系(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	148mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	12L(9L)
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図



組み合わせ便器


販売期間	1975～2001年
品番	便器:C720P タンク:S720B(手洗なし) S721B(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100mm
排水高さ(横抜き)	100mm
洗浄水量	13L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図






組み合わせ便器


販売期間	1976～2001年
品番	便器:C730P タンク:S730B(手洗なし) S731B(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水高さ(後抜き)	148mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	8L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図



組み合わせ便器


販売期間	1981～2001年
品番	便器:C721P(R) タンク:S720B(手洗なし) S721B(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	155mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	13L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図






組み合わせ便器


販売期間	1984～1996年
品番	便器:C760P タンク:S760・B(手洗なし) S761・B(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水高さ(後抜き)	148mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	8↔10L(可変式)
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図



組み合わせ便器


販売期間	1995～2002年
品番	便器:C770(B)P タンク:S770B(手洗なし) S771B(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水高さ(後抜き)	148mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図






組み合わせ便器


販売期間	1995～2002年
品番	便器:C780(B)P タンク:S790B(手洗なし) S791B(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大10L・小8L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図



組み合わせ便器


販売期間	1999～2004年
品番	便器:CS80BP タンク:SH90BA(手洗なし) SH91BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図






組み合わせ便器

販売期間	2000～2004年
品番	便器:CS680BP タンク:SH680BA(手洗なし) SH681BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大10L・小8L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。


側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

30

正面図



平面図




31



組み合わせ便器

販売期間	2000年～販売中
品番	便器:CS670(B)P タンク:SH670BA(手洗なし) SH671BA(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水高さ(後抜き)	148mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。


側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

32

正面図



平面図






組み合わせ便器


販売期間	2000年～販売中
品番	便器:CS430P タンク:SS430BACL(手洗なし) SS431BACL(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水高さ(後抜き)	148mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図



組み合わせ便器


販売期間	2004～2006年
品番	便器:CS100BP タンク:SH110BAS(手洗なし) SH111BAS(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図






組み合わせ便器


販売期間	2004～2006年
品 番	便 器:CS20BP タンク:SH30BA(手洗なし) SH31BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図



組み合わせ便器


販売期間	2004～2006年
品 番	便 器:CS22BP タンク:SH32BA(手洗なし) SH33BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	155mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	大10L・小8L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図






組み合わせ便器	
販売期間	2004年～販売中
品 番	便 器:CS560BP タンク:SH560系・SS560系(手洗なし) SH561系・SS561系(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	148mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図




組み合わせ便器	
販売期間	2005～2006年
品 番	便 器:CS200BP タンク:SH110BAS SH111BAS
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図






組み合わせ便器	
販売期間	2006～2010年
品 番	便 器:CS260BP タンク:SH260BA(手洗なし) SH261BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大6L・小5L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図




組み合わせ便器	
販売期間	2006～2010年
品 番	便 器:CS205BP タンク:SH112BA SH113BA
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	148・155mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	大10L・小8L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図






組み合わせ便器

販売期間	2006～2010年
品 番	便 器:CS60BP タンク:SH60BA(手洗なし) SH61BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100～120mm
排水高さ(横抜き)	100～120mm
洗浄水量	大6L・小5L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。


側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

50

正面図



平面図




51



組み合わせ便器

販売期間	2007～2010年
品 番	便 器:CS565BP タンク:SH565BA(手洗なし) SH564BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	148・155mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	大6L・小5L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。


側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

52

正面図



平面図






組み合わせ便器


販売期間	2010年～
品 番	便 器:CS320BP タンク:SH320BA(手洗なし) SH321BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100～120mm
排水高さ(横抜き)	100～120mm
洗浄水量	大4.8L・小4.0L・ECO小3.8L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図



組み合わせ便器


販売期間	2010年～
品 番	便 器:CS220BP タンク:SH220BA(手洗なし) SH221BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100～120mm
排水高さ(横抜き)	100～120mm
洗浄水量	大4.8L・小4.0L・ECO小3.8L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図






ピュアレストMR


販売期間	2011年～
品番	便器:CS215BP タンク:SH214系(手洗なし) SH215系(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	148・155mm
排水高さ(横抜き)	155mm
洗浄水量	大4.8L・小4.0L・ECO小3.8L
重量	手洗なし:42kg 手洗あり:43kg
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図



ウォシュレットZG


販売期間	1995～1996年
品番	CES930P(手洗なし) CES935P(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	13L
取替機能部	対応品あり ▶P.90
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。 ●修理部品の供給が終了しております。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図






ウォシュレットZGI

販売期間	1997～2000年
品番	CES970BP(手洗なし) CES970BPL(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大10L・小8L
取替機能部	対応品あり ▶P.90
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。


※1999年より便器セフィオン化(ZGRに名称を変更して販売)。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図




ウォシュレットZSI

販売期間	1997～2000年
品番	CES960BP(手洗なし) CES960BPL(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大10L・小8L
取替機能部	対応品あり ▶P.90
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。


※1999年より便器セフィオン化(ZSRに名称を変更して販売)。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図






ウォシュレットZG


販売期間	2000～2005年
品番	ZG3:TCF9091E(手洗なし)、TCF9091LE(手洗あり) ZG2:TCF9081E(手洗なし)、TCF9081LE(手洗あり) ZG1:TCF9071E(手洗なし)、TCF9071LE(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図



ウォシュレットZS


販売期間	2000～2005年
品番	ZS2:TCF9061E(手洗なし)、TCF9061LE(手洗あり) ZS1:TCF9051E(手洗なし)、TCF9051LE(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図






ZKシリーズ


販売期間	2006～2010年
品 番	ZK3:CES9022PE(手洗なし), CES9022PLE(手洗あり) ZK2:CES9012PE(手洗なし), CES9012PLE(手洗あり) ZK1:CES9002PE(手洗なし), CES9002PLE(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図



NEW Z


販売期間	2005～2006年
品 番	Z5:CES9092PEY(手洗なし), CES9092PLEY(手洗あり) Z4:CES9092PE(手洗なし), CES9092PLE(手洗あり) Z3:CES9082PE(手洗なし), CES9082PLE(手洗あり) Z2:CES9062PE(手洗なし), CES9062PLE(手洗あり) Z1:CES9052PE(手洗なし), CES9052PLE(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100～120mm
排水高さ(横抜き)	100～120mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図






Zシリーズ	
販売期間	2006～2010年
品番	Z5:CES9093PLEY(手洗あり), CES9093PEY(手洗なし) Z4:CES9093PLE(手洗あり), CES9093PE(手洗なし) Z3:CES9083PLE(手洗あり), CES9083PE(手洗なし) Z2:CES9063PLE(手洗あり), CES9063PE(手洗なし) Z1:CES9053PLE(手洗あり), CES9053PE(手洗なし)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100～120mm
排水高さ(横抜き)	100～120mm
洗浄水量	大6L・小5L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図





▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図




GG-800	
販売期間	2010年～
品番	GG3-800:CES9331PL GG2-800:CES9321PL GG1-800:CES9311PL
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100～120mm
排水高さ(横抜き)	100～120mm
洗浄水量	大4.8L・小4.0L・ECO小3.8L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図






ネオレストSD	
販売期間	2003～2006年
品番	SD4('05):CES9582YP SD3('03):CES9581P SD3('05):CES9582P SD2('03):CES9571P SD2('05):CES9572P SD1('03):CES9561P SD1('05):CES9562P
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	120mm
排水高さ(横抜き)	120mm
洗浄水量	大8L・小6L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図




ネオレストA	
販売期間	2006～2009年
品番	A3:CES9693PY A2:CES9693P A1:CES9683P
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100～120mm
排水高さ(横抜き)	100～120mm
洗浄水量	大6L・小5L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図






ネオレストD	
販売期間	2006年～
品番	D2:CES9573PR D1:CES9563PR
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100～120mm
排水高さ(横抜き)	100～120mm
洗浄水量	大6L・小5L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図




ネオレストAH	
販売期間	2007年～
品番	AH3:CES9795PY(2010～), CES9794PY(2009～2010), CES9793PY(2007～2009) AH2:CES9795PY(2010～), CES9794PY(2009～2010), CES9793PY(2007～2009) AH1:CES9795PY(2010～), CES9794PY(2009～2010), CES9793PY(2007～2009)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100～155mm
排水高さ(横抜き)	100～155mm
洗浄水量	大5.5L・小4.5L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図






ネオレストRH	
販売期間	2009年～
品番	RH3:CES9775PY(2010～),CES9774PY(2009～2010) RH2:CES9775P(2010～),CES9774P(2009～2010) RH1:CES9765P(2010～),CES9764P(2009～2010) RH0:CES9755P(2010～),CES9754P(2009～2010)
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100～155mm
排水高さ(横抜き)	100～155mm
洗浄水量	大5.5L・小4.5L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図




平面図




GG	
販売期間	2010年～
品番	GG3:CES9431P GG2:CES9421P GG1:CES9411P
サイズ	エロンゲート
排水高さ(後抜き)	100～120mm
排水高さ(横抜き)	100～120mm
洗浄水量	大4.8L・小4.0L・ECO小3.8L
リモデル時の ご注意	P.89の「リモデルチェックポイント」をご確認ください。

側面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

正面図



平面図



マンショントイレ(壁排水)リモデル: チェックポイント

現状トイレの以下の3つのポイントを確認いただくことで、設置可能な便器が選定可能です。

① 壁からの排水管取出し高さ




② 室内排水管の確認



☐ 立管あり

☐ 立管なし

③ 排水方向の確認




☐ 後ろ抜き

☐ 左右抜き

【ウォシュレット 一体形取替機能部 (旧ZG・ZSシリーズ用)】

お使いの便器はそのまま、ウォシュレット部
(機能部)だけを取り替えられる、取替機能部。



TOTO