




見 つかるくん®

2011年版・TOTO商品検索ハンドブック
〔大便器(床排水)編〕

2

1965

腰掛式 タンク密結形 サイホンゼット便器

C150E(大 20L)



➡ 詳細は、P.11をご覧ください。

1970

腰掛式 タンク密結形 洗落し便器

C420(大 12L)



➡ 詳細は、P.15をご覧ください。

1976

CS シリーズ

C710(大 13L)
C720(大 13L)
C730(大 8L・小)




➡ 詳細は、P.17をご覧ください。

1994

NEW CS シリーズ

C790(大 10L・小 8L)
C780(大 10L・小 8L)
C770(大 8L・小 6L)




➡ 詳細は、P.33をご覧ください。

3

1999

レスティカ シリーズ

CS90B(大 8L・小 6L)
CS80B(大 8L・小 6L)



➡ 詳細は、P.39をご覧ください。

2000

CSR シリーズ

CS680B(大 10L・小 6L)
CS670B(大 8L・小 6L)




➡ 詳細は、P.43をご覧ください。

2004~2006

ピュアレストシリーズ

CS110B(大 8L・小 6L)



➡ 詳細は、P.49をご覧ください。

2004~2006

QR シリーズ

CS30B(大 8L・小 6L)
CS20B(大 8L・小 6L)




➡ 詳細は、P.53をご覧ください。

4

2006~2010

ピュアレストEX

CS260B(大 6L・小 5L)



➡ 詳細は、P.55をご覧ください。

2006~2010

ピュアレストQR

CS60B(大 6L・小 5L)



➡ 詳細は、P.57をご覧ください。

2010~

新ピュアレストEX

CS320B(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)



➡ 詳細は、P.59をご覧ください。

2010~

新ピュアレストQR

CS220B(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)



➡ 詳細は、P.61をご覧ください。

1967

ワンピース便器

C306(大 16L)



➡ 詳細は、P.63をご覧ください。

1980

ワンピース便器

CS406系(大 16L)



➡ 詳細は、P.65をご覧ください。

1984

ワンピース便器

CS406B系(大 16L)




➡ 詳細は、P.67をご覧ください。

1995

NEW ワンピース便器

CFS880B系(大 10L)



➡ 詳細は、P.69をご覧ください。

2008~

静音ワンピース便器

CS806系(大 9L)



➡ 詳細は、P.71をご覧ください。

1987~1994

ウォシュレット Queen

TCF955型(大 13L)
TCF950型(大 13L)

➡ 詳細は、P.73をご覧ください。

1991~1996

ウォシュレット ZG(91年)

CES930型(大 13L)
CES935型(大 13L)

➡ 詳細は、P.75をご覧ください。

1996~2000


ウォシュレット ZG(96年)

CES975型(ZGII) (大 10L・小 8L)
CES970型(ZGI) (大 10L・小 8L)
99年 セフィオンテック仕様追加品揃え
CES975型(ZGRII) CES970型(ZGRI) (大 10L・小 8L)

➡ 詳細は、P.79をご覧ください。

2000~

ウォシュレット ZG(00年)

TCF9091型(ZG3) (大 8L・小 6L)
TCF9081型(ZG2) (大 8L・小 6L)
TCF9071型(ZG1) (大 8L・小 6L)

➡ 詳細は、P.83をご覧ください。

2006~2010

ZKシリーズ

CES9022型(ZK3) (大 8L・小 6L)
CES9012型(ZK2) (大 8L・小 6L)
CES9002型(ZK1) (大 8L・小 6L)

➡ 詳細は、P.87をご覧ください。

2005~2006


NEW Z

CES9092型(Z5・4) (大 8L・小 6L)
CES9082型(Z3) (大 8L・小 6L)
CES9062型(Z2) (大 8L・小 6L)
CES9052型(Z1) (大 8L・小 6L)

➡ 詳細は、P.89をご覧ください。

2006~2010

Zシリーズ

CES9093型(Z5・4) (大 6L・小 5L)
CES9083型(Z3) (大 6L・小 5L)
CES9063型(Z2) (大 6L・小 5L)
CES9053型(Z1) (大 6L・小 5L)

➡ 詳細は、P.91をご覧ください。

2010~

GG-800

CES9431型(GG3-800) (大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9421型(GG2-800) (大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9411型(GG1-800) (大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)

➡ 詳細は、P.93をご覧ください。

1993~2002

ネオレストEX

CES991型(EXII) (大 8L・小 6L)
CES990型(EXI) (大 8L・小 6L)

➡ 詳細は、P.95をご覧ください。

2002~2006

ネオレストEX

CES9921型(EX2) (大 8L・小 6L)
CES9911型(EX1) (大 8L・小 6L)

➡ 詳細は、P.97をご覧ください。

2003~2006

ネオレストSD

CES9581型(SD3) (大 8L・小 6L)
CES9571型(SD2) (大 8L・小 6L)
CES9561型(SD1) (大 8L・小 6L)

➡ 詳細は、P.99をご覧ください。

2006～2007

ネオレストA

CES9693型(A3・2)(大 6L・小 5L)
CES9683型(A1)(大 6L・小 5L)



➡ 詳細は、P.101をご覧ください。

2006～

ネオレストX

CES9923型(X3・2)(大 6L・小 5L)
CES9913型(X1)(大 6L・小 5L)



➡ 詳細は、P.103をご覧ください。

2006～

ネオレストD

CES9573型(D2)(大 6L・小 5L)
CES9563型(D1)(大 6L・小 5L)



➡ 詳細は、P.105をご覧ください。

2007～

ネオレストAH

CES9795型(AH3・2)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9785型(AH1)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9794型(AH3・2)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9784型(AH1)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9793型(AH3・2)(大 5.5L・小 4.5L)
CES9783型(AH1)(大 5.5L・小 4.5L)



➡ 詳細は、P.107をご覧ください。

2009～

ネオレストRH

CES9775型(RH3・2)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9765型(RH1)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9755型(RH0)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9774型(RH3・2)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9764型(RH1)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9754型(RH0)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)



➡ 詳細は、P.109をご覧ください。

2010～

GG

CES9331型(GG3)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9321型(GG2)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)
CES9311型(GG1)(大 4.8L・小 4.0L・ECO小 3.8L)




➡ 詳細は、P.111をご覧ください。



C150E


販売期間	1965～1993年
品 番	便 器:C150E タンク:S520B、S151(手洗なし)
サイズ	エロンゲート
排水心	305mm
洗浄水量	20L
重 量	40kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶ 寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図






C423	
販売期間	1971～1993年
品番	便器:C423 タンク:C520B、S523(手洗なし) C526B、S527(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	380mm
洗浄水量	16L
重量	手洗なし:39kg 手洗あり:42kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビューレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図




C420	
販売期間	1970～2002年
品番	便器:C420 タンク:S516系(手洗なし) S517系・S518系(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水心	530mm
洗浄水量	12L
重量	手洗なし:35kg 手洗あり:36kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビューレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図






CSシリーズ	
販売期間	1976～2001年
品 番	便 器:C710 タンク:S710系(手洗なし) S721系(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	405mm
洗浄水量	13L
重 量	手洗なし:41kg 手洗あり:42kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図




CSシリーズ	
販売期間	1976～2001年
品 番	便 器:C720 タンク:S710系(手洗なし) S721系(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	380mm
洗浄水量	13L
重 量	手洗なし:40kg 手洗あり:41kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






CSシリーズ


販売期間	1976～2001年
品番	便器:C730 タンク:S730系(手洗なし) S731系(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水心	540mm
洗浄水量	8L
重量	手洗なし:35kg 手洗あり:36kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



CSシリーズ


販売期間	1993～1999年
品番	便器:C725B タンク:S710系(手洗なし) S721系(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	210mm
洗浄水量	13L
重量	手洗なし:44kg 手洗あり:45kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図






C760	
販売期間	1984～1998年
品番	便器:C760 タンク:S760系(手洗なし) S761系(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水心	130mm
洗浄水量	8L
重量	手洗なし:34kg 手洗あり:35kg
リモデル時の ご注意	●既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があります。床材の張り替えをおすすめします。 ●リモデル便器はお取付けできません。設備排水管の移設が必要です。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図




エバジョンシリーズ	
販売期間	1986～1996年
品番	便器:C850 タンク:S850系(手洗なし) S851系(手洗あり)
サイズ	専用品
排水心	340mm
洗浄水量	大8L・小6L
重量	手洗なし:41kg 手洗あり:42kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があります。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






デリシアシリーズ

販売期間	1993～1997年
品番	便器:C810B タンク:S810系
サイズ	専用品
排水心	230mm
洗浄水量	大13L・小11L
重量	52kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。


正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

30

側面図



平面図




31



ロマンシアシリーズ

販売期間	1993～1998年
品番	便器:C830 タンク:S830系(手洗なし) S831系(手洗あり)
サイズ	専用品
排水心	340mm
洗浄水量	大13L・小11L
重量	手洗なし:40kg 手洗あり:40kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。


正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

32

側面図



平面図






NEW CSシリーズ


販売期間	1994～2002年
品 番	便 器:C770B タンク:S770B(手洗なし) S771B(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水心	200mm
洗浄水量	大8L・小6L
重 量	手洗なし:42kg 手洗あり:43kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



NEW CSシリーズ


販売期間	1994～2002年
品 番	便 器:C780B タンク:S790B(手洗なし) S791B(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大10L・小8L
重 量	手洗なし:42kg 手洗あり:43kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






NEW CSシリーズ


販売期間	1994～2002年
品番	便器: C790B タンク: S790B(手洗なし) S791B(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大10L・小8L
重量	手洗なし: 43kg 手洗あり: 44kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



レスティカシリーズ


販売期間	1999～2004年
品番	便器: CS90B タンク: SH90BA(手洗なし) SH91BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大8L・小6L
重量	手洗なし: 44kg 手洗あり: 45kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






レスティカシリーズ


販売期間	1999～2004年
品番	便器:CS80B タンク:SH90BA(手洗なし) SH91BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大8L・小6L
重量	手洗なし:44kg 手洗あり:45kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビューレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



CSRシリーズ


販売期間	2000～2004年
品番	便器:CS680B タンク:SH680BA(手洗なし) SH681BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大10L・小8L
重量	手洗なし:42kg 手洗あり:43kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビューレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図






CS670	
販売期間	2000年～販売中
品 番	便 器:CS670B タンク:SH670BA(手洗なし) SH671BA(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水心	200mm
洗浄水量	大8L・小6L
重 量	手洗なし:40kg 手洗あり:41kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図




CS430	
販売期間	2000年～販売中
品 番	便 器:CS430 タンク:SS430系(手洗なし) SS431系(手洗あり)
サイズ	レギュラー
排水心	540mm
洗浄水量	大8L・小6L
重 量	手洗なし:36kg 手洗あり:37kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






ピュアレストシリーズ


販売期間	2004～2006年
品 番	便 器:CS110B タンク:SH110BA(手洗なし) SH111BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大8L・小6L
重 量	手洗なし:45kg 手洗あり:46kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ピュアレストEXなどに置き替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



CS30B


販売期間	2004年～販売中
品 番	便 器:CS30B タンク:SH30BA(手洗なし) SH31BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大8L・小6L
重 量	手洗なし:44kg 手洗あり:45kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ピュアレストEXなどに置き替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






QRシリーズ


販売期間	2004～2006年
品 番	便 器:CS20B タンク:SH30BA(手洗なし) SH31BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大8L・小6L
重 量	手洗なし:44kg 手洗あり:45kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ピュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



ピュアレストEX


販売期間	2006～2010年
品 番	便 器:CS260B タンク:SH260BA(手洗なし) SH261BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大6L・小5L
重 量	手洗なし:49kg 手洗あり:50kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ピュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






ピュアレストQR


販売期間	2006～2010年
品番	便器:CS60B タンク:SH60BA(手洗なし) SH61BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大6L・小5L
重量	手洗なし:48kg 手洗あり:49kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ピュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



新ピュアレストEX


販売期間	2010年～
品番	便器:CS320B タンク:SH320BA(手洗なし) SH321BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大4.8L・小4.0L・ECO小3.8L
重量	手洗あり／なし:約50kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ピュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






新ピュアレストQR


販売期間	2010年～
品番	便器:CS220B タンク:SH220BA(手洗なし) SH221BA(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大4.8L・小4.0L・ECO小3.8L
重量	手洗あり／なし:約50kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ピュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



ワンピース便器


販売期間	1967～1981年
品番	C306
サイズ	エロンゲート
排水心	305mm
洗浄水量	16L
重量	36kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ピュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図





ワンピース便器

販売期間 1980年～販売中

品 番 CS406系

サイズ エロンゲート

排水心 330mm


洗浄水量 16L

重 量 38kg

リモデル時の
ご注意


既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があります。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図



ワンピース便器

販売期間 1984年～販売中

品 番 CS406B系

サイズ エロンゲート

排水心 330mm


洗浄水量 16L

重 量 45kg

リモデル時の
ご注意


既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があります。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






NEW ワンピース便器


販売期間	1995年～販売中
品 番	CFS880B系
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	10L
重 量	42kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



静音ワンピース便器


販売期間	2008年～
品 番	CS806系
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大9.0L
重 量	53kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






ウォシュレットQueen


販売期間	1987～1994年
品番	TCF955／TCF950
サイズ	エロンゲート
排水心	230mm
洗浄水量	13L
重量	50kg
取替機能部	対応品なし
リモデル時の ご注意	●既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・新ビュアレストEXなどに取替える場合、既設便器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があります。床材の張り替えをおすすめします。 ●リモデル便器はお取付けできません。設備排水管の移設が必要です。 ●修理部品の供給が終了しております。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



ウォシュレットZG


販売期間	1991年
品番	CES930B(F) (手洗なし) CES935B(F) (手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm(防露なし便器の場合は380mmになります。)
洗浄水量	13L
重量	37kg
取替機能部	対応品あり
リモデル時の ご注意	●既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・新ビュアレストEXなどに取替える場合、既設便器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があります。床材の張り替えをおすすめします。 ●修理部品の供給が終了しております。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



※()は防露なし便器の場合

平面図






ウォシュレットZS


販売期間	1994年
品番	CES920B(F)(手洗なし) CES925B(F)(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm(防露なし便器の場合は380mmになります。)
洗浄水量	13L
重量	37kg
取替機能部	対応品あり
リモデル時の ご注意	●既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設 便器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合 があります。床材の張り替えをおすすめします。 ●修理部品の供給が終了しております。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図




ウォシュレットZG

販売期間	1996年
品番	ZGⅡ:CES975(手洗なし) ZGⅠ:CES970(手洗なし) CES975L(手洗あり) CES970L(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大10L・小8L
重量	ZGⅡ:42kg ZGⅠ:41kg
取替機能部	対応品あり
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設 便器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合が あります。床材の張り替えをおすすめします。


※1999年より便器セフィオン化(ZGRIに名称を変更して販売)。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






ウォシュレットZS	
販売期間	1996年
品番	ZS II:CES965(手洗なし) ZS I:CES960(手洗なし) CES965L(手洗あり) CES960L(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大10L・小8L
重量	ZS II:40.5kg ZS I:40kg
取替機能部	対応品あり
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。


※1999年より便器セフィオン化(ZSRIに名称を変更して販売)。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図




ウォシュレットZG	
販売期間	2000年
品番	ZG3:TCF9091E(手洗なし),TCF9091EL(手洗あり) ZG2:TCF9081E(手洗なし),TCF9081EL(手洗あり) ZG1:TCF9071E(手洗なし),TCF9071EL(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大8L・小6L
重量	37.5kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






ウォシュレットZS


販売期間	2000年
品番	ZS II: TCF9061E(手洗なし) ZS I: TCF9051E(手洗なし) TCF9061LE(手洗あり) TCF9051LE(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大8L・小6L
重量	36.5kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶ 寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



ZKシリーズ


販売期間	2006～2010年
品番	ZK3: CES9022E(手洗なし)、CES9022LE(手洗あり) ZK2: CES9012E(手洗なし)、CES9012LE(手洗あり) ZK1: CES9002E(手洗なし)、CES9002LE(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大8L・小6L
重量	36.5kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶ 寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図






NEW Z	
販売期間	2005～2006年
品 番	Z5:CES9092EY(手洗なし)、CES9092LEY(手洗あり) Z4:CES9092E(手洗なし)、CES9092LE(手洗あり) Z3:CES9082E(手洗なし)、CES9082LE(手洗あり) Z2:CES9062E(手洗なし)、CES9062LE(手洗あり) Z1:CES9052E(手洗なし)、CES9052LE(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大8L・小6L
重 量	39kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図




Zシリーズ	
販売期間	2006～2010年
品 番	Z5:CES9093EY(手洗なし)、CES9093LEY(手洗あり) Z4:CES9093E(手洗なし)、CES9093LE(手洗あり) Z3:CES9083E(手洗なし)、CES9083LE(手洗あり) Z2:CES9063ER(手洗なし)、CES9063LER(手洗あり) Z1:CES9053ER(手洗なし)、CES9053LER(手洗あり)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大6L・小5L
重 量	39kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図






GG-800	
販売期間	2010年～
品 番	CES9431 CES9421 CES9411
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大4.8L・小4.0L・ECO小3.8L
重 量	41.4kg(GG3-800) 41kg(GG2-800) 40.9kg(GG1-800)
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図




ネオレストEX	
販売期間	1993～2002年
品 番	CES991 CES990
サイズ	エロンゲート
排水心	260mm
洗浄水量	大8L・小6L
重 量	52kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






ネオレストEX


販売期間	2002～2006年	
品番	CES9921 CES9911	CES9922 CES9912
サイズ	エロンゲート	
排水心	200mm	
洗浄水量	大8L・小6L	
重量	49kg	
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があります。床材の張り替えをおすすめします。	

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



ネオレストSD


販売期間	2003～2006年	
品番	CES9581 CES9571 CES9561	CES9582 CES9572 CES9562
サイズ	エロンゲート	
排水心	200mm	
洗浄水量	大8L・小6L	
重量	37kg	
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があります。床材の張り替えをおすすめします。	

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図






ネオレストA


販売期間	2006～2007年
品番	CES9693 CES9683
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大6L・小5L
重量	37.5kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図



ネオレストX


販売期間	2006年～
品番	CES9923 CES9913
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大6L・小5L
重量	52kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図






ネオレストD	
販売期間	2006年～
品番	CES9573 CES9563
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大6L・小5L
重量	37kg
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図




ネオレストAH	
販売期間	2007年～
品番	CES9795, CES9785 (2010～) CES9794, CES9784 (2009～2010) CES9793, CES9783 (2007～2009)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大4.8L・小4.0L・ECO小3.8L (2009～) 大5.5L・小4.5L (2007～2009)
重量	42.6kg (AH2) 42kg (AH1)
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図






ネオレストRH	
販売期間	2009年～
品番	CES9775(2010～) CES9774(2009～2010) CES9765(2010～) CES9764(2009～2010) CES9755(2010～) CES9754(2009～2010)
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大4.8L・小4.0L・ECO小3.8L
重量	42.6kg(RH2) 42kg(RH1) 41.8kg(RH0)
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図




平面図




GG	
販売期間	2010年～
品番	CES9331 CES9321 CES9311
サイズ	エロンゲート
排水心	200mm
洗浄水量	大4.8L・小4.0L・ECO小3.8L
重量	39.4kg(GG3) 39kg(GG2) 38.9kg(GG1)
リモデル時の ご注意	既設便器を便器形状がコンパクトなネオレスト・ 新ビュアレストEXなどに取り替える場合、既設便 器の設置痕や固定穴が隠れずに見える場合があり ます。床材の張り替えをおすすめします。

正面図




▶寸法の詳細は次ページをご覧ください。

側面図



平面図



TOTO