JQA

証明番号：JQ 節水 01001
発 行 日：2012 年 11 月 28 日

性 能 証 明 書

ＴＯＴＯ株式会社

以下の製品について、JIS A 5207 に掲げる試験方法に基づく試験立会の結果、性能が判定基準に適合していることを証明します。

試験品　1）節水の区分：節水Ｉ形
　　2）製品名：掃除口付和風便器
　　3）品番：Ｃ７５５ＶＣＵ、Ｃ７５５ＣＵ、Ｃ７５６Ｃ、Ｃ７５６ＶＣ
　　4）JIS 記号：該当ＪＩＳ記号無し

試験項目：洗浄性能、排出性能

試験方法：JIS A 5207 による

判定基準：JIS A 5207 による

試 験 日：2012 年 11 月 27 日

試験場所：ＴＯＴＯ株式会社　小倉第一工場

一般財団法人 日本品質保証機構
JIS 認証事業部
常務理事　矢野　忠行

12.11 D2081005

試験報告書 NO：1

試験報告書

TOTO 株式会社

試験日：2012 年 11 月 27 日

試験員：

試験員：

試験場所：小倉第一工場

1）JIS 記号：該当無し

2）製品名：掃除口付和風便器

3）品番：Ｃ７５５ＶＣＵ

4）生産工場名：愛知工場

5）型番：節水の区分：節水Ｉ形

6）試験品のｼﾘｱﾙNO.：３１２６１　５ＩＭＭＭ　Ｇ００３０

7）試験結果

洗浄水量：　８Ｌ

試験項目		評価基準	試験回数		
			1回目	2回目	3回目
洗浄性能	ｲﾝｷ試験	跡が残らないこと	○	○	○
	代用汚物 A	完全排出	○	○	○
	代用汚物 C	排水路入口へ排出	○	○	○
排出性能		Φ44mm 以上通過	○		
水封性能		50mm 以上	○ 52mm		
耐漏水性能		漏水なきこと	○		
耐漏気性能		漏気なきこと	○		

※○は基準クリヤー

JQA

立会試験員：

試験報告書 NO：2

試験報告書

TOTO 株式会社

試験日：2012 年 11 月 27 日

試験員：

試験員：

試験場所：小倉第一工場

1）JIS 記号：該当無し

2）製品名：掃除口付和風便器

3）品番：C７５５CU

4）生産工場名：愛知工場

5）型番：節水の区分：節水Ⅰ形

6）試験品のｼﾘｱﾙ NO.：３１２９１　０ⅠMMM　G００３７

7）試験結果

洗浄水量：　８L

試験項目		評価基準	試験回数		
			1 回目	2 回目	3 回目
洗浄性能	ｲﾝｷ試験	跡が残らないこと	○	○	○
	代用汚物 A	完全排出	○	○	○
	代用汚物 C	排水路入口へ排出	○	○	○
排出性能		Φ44mm 以上通過	○		
水封性能		50mm 以上	○ 52mm		
耐漏水性能		漏水なきこと	○		
耐漏気性能		漏気なきこと	○		

※○は基準クリヤー

立会試験員：

試験報告書 NO：3

試験報告書

TOTO 株式会社

試験日：2012 年 11 月 27 日

試験員：

試験員：

試験場所：小倉第一工場

1）JIS 記号：該当無し

2）製品名：掃除口付和風便器

3）品番：Ｃ７５６Ｃ

4）生産工場名：愛知工場

5）型番：節水の区分：節水Ｉ形

6）試験品のｼﾘｱﾙ NO.：３１１Ｙ１　８ＩＭＭＭ　Ｇ００８８

7）試験結果

洗浄水量：　８Ｌ

試験項目		評価基準	試験回数		
			1 回目	2 回目	3 回目
洗浄性能	ｲﾝｷ試験	跡が残らないこと	○	○	○
	代用汚物 A	完全排出	○	○	○
	代用汚物 C	排水路入口へ排出	○	○	○
排出性能		Φ44mm 以上通過	○		
水封性能		50mm 以上	○ 53mm		
耐漏水性能		漏水なきこと	○		
耐漏気性能		漏気なきこと	○		

※○は基準クリヤー

立会試験員：JQA

試験報告書 NO：４

試験報告書

TOTO 株式会社

試験日：2012 年 11 月 27 日

試験員：

試験員：

試験場所：小倉第一工場

1）JIS 記号：該当無し

2）製品名：掃除口付和風便器

3）品番：Ｃ７５６ＶＣ

4）生産工場名：愛知工場

5）型番：節水の区分：節水Ｉ形

6）試験品のｼﾘｱﾙ NO.：３１２Ｘ２　０ＩＭＭＭ　Ｇ００２３

7）試験結果

洗浄水量：　８Ｌ

試験項目		評価基準	試験回数		
			1 回目	2 回目	3 回目
洗浄性能	ｲﾝｷ試験	跡が残らないこと	○	○	○
	代用汚物 A	完全排出	○	○	○
	代用汚物 C	排水路入口へ排出	○	○	○
排出性能		Φ44mm 以上通過	○		
水封性能		50mm 以上	○ 56mm		
耐漏水性能		漏水なきこと	○		
耐漏気性能		漏気なきこと	○		

※○は基準クリヤー

立会試験員：