



**壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式がコンパクトになって新登場!**

写真品番:UAXC1CS2AN#NW1  
(便座・点検口付ライニング含まず)

希望小売価格:¥313,600


販売中

**特長**

**■コンパクトサイズ**

従来品(UAXC\*B系)と比較して、奥行きが40mm、ライニング高さ100mm※1コンパクトになります


※1 ライニング高さは専用の点検口付ライニングとセットの場合



**■掃除口付きでも省スペース**

便器正面からアプローチするので、狭い間口も設置できます。

※1 点検口付ライニングとセットの場合



**■掃除口付きで優れたメンテナンス性**

掃除口付き排水継手をご用意。

ライニング内掃除口なら、ラクな姿勢で大便器内部のつまり解消ができます。




画像はイメージです。

## ■シール材を使わずに簡単施工


「可動式排水スリップイン」接続方式を採用。

シール材を使わず、差し込むだけで信頼性の高い施工が簡単・確実に行えます。



## その他

### <品番・希望小売価格>



手順	①使用水質を選ぶ	②排水継手	③大小切り替え洗浄・自動洗浄の有無を選ぶ	④便器洗浄操作	⑤排水継手 掃除口	⑥陶器カラー
仕様	① 水道水仕様 ② 再生水仕様	C 固定番号 S 単独排水用 (VP75用) L 横引き・左抜き用 (VP100用) R 横引き・右抜き用 (VP100用)	① なし ② あり* 	A タッチスイッチ B センサースイッチ 	N なし ① あり	#NW1 ホワイト #SC1 パステルアイボリー
品番	UAXC	C				
希望小売価格	① ¥278,600 ② ¥337,600	S +¥15,000 L +¥34,000 R +¥34,000	① ±¥0 ② +¥20,000	A ±¥0 B +¥15,000	N ±¥0 ① +¥22,000	価格変更なし

※便ふたありの便座をご希望の場合は、人体の感知が行えないため、大小切り替え洗浄・自動洗浄なしタイプを使用してください。

## 販促ツール

- トイレパックカタログ('17/12) (カタログNo.707)【12月発行】
- TOTO 住宅&パブリックカタログ 2018【2月発行】.....(P.600)



壁掛大便器セット用点検口付  
ライニングが新登場!

写真品番:UACN51R511W  
(点検口付ライニングのみ)


希望小売価格:¥167,000 **注2週**

販売中


特長

■点検口付ライニングとのセットで施工がラク

前板・甲板・フレーム・幅木がセットになっている点検口付ライニングは、前板が点検口となるため、現場で必ず必要な点検口を別途設計する必要がありません。また相番工事・造作工事の煩雑さの解消につながります。間口調整も可能です。



※1 壁掛大便器セットの構成品です。



フィラーを15~65mmの範囲で調整でき、間口にピッタリ納まります。



甲板は、現場の間口にあわせてカットできます。

■メンテナンス性に配慮




前面または上面の点検口を外して、フラッシュバルブなどの内蔵器具のメンテナンスもラクにできます。

画像はイメージです。

■対応間口拡大

間口1100~1200mmをご用意。広めのブースにも対応しやすくなります。



■前板は2色のカラーでご用意

前板



ピュアウォームホワイト

甲板



プリムウォームホワイト



ピュアブラック

# その他

## ■品番・希望小売価格 フラッシュバルブ式



手順	①パウチ・しびん洗浄水栓付き 背もたれ・背もたれ設置用加工	②可動式手すり 設置用加工	③間口	④人体感知センサー用 開口加工	⑤停電対応用 開口加工	⑥前板カラー
仕様	[N] なし [1] パウチ・しびん洗浄水栓付 背もたれ設置用加工あり [2] 背もたれ設置用加工あり	[N] なし  [L] あり(左) [R] あり(右)	[1] 850~950mm未満 L/R:425~475mm [2] 950~1050mm L/R:475~525mm [3] 1100~1200mm L:425~475mm R:675~725mm [4] 1100~1200mm L:675~725mm R:425~475mm  [5] 900~1000mm 手すりなし側:425~475mm 手すりあり側:475~525mm	[1] なし [2] あり	[1] なし [2] あり	[M] ピューロ ウォーム ホワイト  [B] ピューロ ブラック
品番						
希望小売価格	[N] ¥141,000 [1] ¥147,000 [2] ¥146,000	[N] ±¥0 [L] +¥20,000 [R] +¥20,000	[1] ±¥0 [2] ±¥0 [3] +¥10,000 [4] +¥10,000 [5] ±¥0	[1] ±¥0 [2] +¥3,000	[1] ±¥0 [2] +¥3,000	価格変更なし

※ライニングのみの品番です。別途専用器具(壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式(UAXC1C/2C系)ほか)をご発注ください。

## ■オプション品



フラッシュバルブ用  
停電時洗浄ボタン  
THK44

¥37,000



EWCS800R **注2週**

¥156,400

パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(ハードタイプ)  
背もたれ:FRP製

EWCS810R **注2週**

¥153,400


パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(ソフトタイプ)  
背もたれ:発泡ウレタン製  
フレーム:ステンレス製  
[ヘアライン仕上げ]  
背もたれカラー:スマイルベージュ



EWC282TSRRSY **注2週**

¥42,000


背もたれ(ハードタイプ)  
背もたれ:FRP製  
フレーム:ステンレス製[塗装仕上げ]  
背もたれカラー:スマイルベージュ  
フレームカラー:#NW1ホワイト



EWC371TS#SY **注2週**

¥39,000

背もたれ(ソフトタイプ)  
背もたれ:発泡ウレタン製  
フレーム:鋼板[塗装仕上げ]  
背もたれカラー:#NW1ホワイト・#SYスマイルベージュ  
フレームカラー:#NW1ホワイト



T112HK6#NW1

¥125,000

可動式手すり(はね上げタイプ・ロック付)  
樹脂被覆タイプ  
長さ:600mm 握り径:Φ34

T114HK6 **注2週**

¥130,000

コンビネーションタイプ

T112H6 **注2週**

¥98,700

樹脂被覆タイプ(ロックなし)

T113HK6 **注2週**

¥123,000


ステンスタイプ



UTR142 **注2週**

¥33,000

側板  
860×270×15  
側板:MDF製  
幅木:ステンレス製[ヘアライン仕上げ]  
カラー:ホワイト  
※側板設置時は側板側の  
フィラーによる間口調整は  
できません。



※( )内寸法は同梱の幅木  
寸法です。

## 販促ツール

●トイレパックカタログ('17/12)(カタログNo.707)【12月発行】

●TOTO 住宅&パブリックカタログ 2018【2月発行】

(P.600)



**ご要望にお応えして  
壁排水仕様が新登場!**


**写真品番:CFS497BP#NW1**  
(ウォッシュレット・手すり・紙巻器・チャームボックスは除く)

**希望小売価格:¥120,000**  
(ウォッシュレット・手すり・紙巻器・チャームボックスは除く)

販売中

**特長**

**■意匠性の統一や洗浄方式の統一が可能です**



壁排水仕様が新登場!  
梁などで床排水仕様が使えない現場でも、  
建物全体でフラッシュタンク式をお使いいただけます。

給水口径15Aでフラッシュバルブ式と同等の  
連続洗浄※1が可能です。  
※1 一度洗浄してから約20秒で次の洗浄ができます。


お店のトイレの混雑緩和に寄与

約20秒で次の洗浄ができるため、飲食店などのトイレの混雑緩和につながります。

タンク式	フラッシュタンク式
<p>まだ出てこない...</p> <p>一回流しちゃうと時間がかかる...</p> <p>タンクに水がたまるまで、次の利用者をお待たせすることに... (4.8Lで約60秒)</p>	<p>スグ使える!</p> <p>連続洗浄できるので、利用者を待たせません。</p>

**■排水心高さは120mmになります**

現場の配管状況にあわせてご活用ください。



## ■コンパクト&すっきりデザイン

ピュアレストQR(CS230系)との比較



一般的なタンク式大便器と比較して  
床排水なら60mm  
壁排水なら37mmコンパクト。  
※1壁排水の場合723mm

## ■掃除口付きタイプもご用意



壁排水仕様で掃除口付きタイプです。  
便器詰まりが発生しても便器を設置したまま、  
詰まり除去作業ができるので、復旧までに  
かかる時間を大幅に短縮できます。

## その他

### ■品番・希望小売価格

排水方向	排水心	掃除口	セット品番	セット希望小売価格	便器	タンク	排水ソケット
壁	120mm※1	なし	◆CFS497BP	¥120,000	CS497BP	SP495BAY	HP497P
		あり(右)	◆CFS497BPC	¥140,000	CS497BPC		
		あり(左)	◆CFS497BPLC 注4週	¥140,000	CS497BPLC		

※1 排水高さの調整代は120±10mmです。

※◆マークはTOTOがおすすめる高機能・ハイデザイン商品です。

### ■オプション品



大便器背面カバー  
(防火区画対応)  
HM220P

希望小売価格 ¥3,800

大便器背面カバー  
HA220P

希望小売価格 ¥1,600

## 販促ツール

- TOTO 住宅&パブリックカタログ('18/2) (カタログNo.1)【2月発行】
- パブリックコンパクト便器フラッシュタンク式ウォシュレットアプリコットP/PS・P('18/1) (カタログNo.2876)【1月発行】



**壁排水仕様が新登場!**


写真品番:CS597BPC#NW1  
SH598BAY#NW1  
(ウォシュレット・手すり・紙巻器は除く)

希望小売価格:¥126,500  
(ウォシュレット・手すり・紙巻器は除く)

販売中


## 特長

■排水心高さは120mmになります  
現場の配管状況に合わせてご活用ください。



■コンパクトですっきりひろびろ

ピュアレストQRより37mm、CS670より34mm  
前出がコンパクト。  
限られた空間をひろびろ使い、手洗器や手すり  
も設置しやすくなります。



## その他

■品番・希望小売価格

仕様				品番・希望小売価格							
排水方向	排水心	掃除口	止水栓	タンクタイプ	便器		タンク		セット希望小売価格		
					便器・ソケット セット品番	希望小売 価格	便器	ソケット		タンク品番	希望小売 価格
壁	120mm ※1	なし	同梱	手洗なし/ふた固定あり	◆CS597BP	¥51,000	CS497BP	HP497P	◆SH598BAY	¥55,500	¥106,500
				手洗なし/ふた固定なし					◆SH598BA	¥50,500	¥101,500
				手洗あり					◆SH599BA	¥56,000	¥107,000
				手洗なし/ふた固定あり					◆SH598BAY	¥55,500	¥126,500
		手洗なし/ふた固定なし		◆CS597BPC	¥71,000	CS497BPC	◆SH598BA	¥50,500	¥121,500		
		手洗あり		◆SH599BA	¥56,000	¥127,000					
		手洗なし/ふた固定あり		◆CS597BPLC 注4週	¥71,000	CS497BPLC	◆SH598BAY	¥55,500	¥126,500		
		手洗なし/ふた固定なし					◆SH598BA	¥50,500	¥121,500		
手洗あり	◆SH599BA	¥56,000	¥127,000								

※1 排水高さの調整代は120±10mmです。

※◆マークはTOTOがおすすめする高機能・ハイデザイン商品です。

■オプション品 大便器背面カバーをご用意しています。本号P.4をご参照ください。

## 販促ツール

TOTO 住宅&パブリックカタログ 2018【2月発行】

# A 品揃え追加 ADDITION

## ウォシュレットPS (ウォシュレット連動タイプ)

オートクリーンCの  
モデルチェンジに伴い  
品揃え追加!



写真品番: ◆TCF5533AD#NW1

希望小売価格: ¥148,000

販売中

### 特長

#### ■新型オートクリーンC (TEVN型) (本号P.13~15掲載) に対応します



壁裏のスイッチユニット  
配線工事が不要  
オートクリーンCの  
電源をウォシュレット  
から供給

※画像はイメージ

ウォシュレット付属の便器洗浄リモコンとウォシュレット本体が無線で連携するため、壁裏の配線工事が不要です。さらに電源をウォシュレットから供給するため、オートクリーンCの電源工事が不要です。簡単に取替えられます。

- 操作部のピクトグラムをレストルーム工業会標準ピクトグラムに変更します
- ウォシュレット本体・操作部の状態表示がピクトグラムになります
- ウォシュレット管理清掃用リモコン対応になります

### その他

#### ■品番・希望小売価格

タイプ	個別機能	便器洗浄リモコン	対応便器	セット品番		ウォシュレット品番		便器洗浄ユニット品番	セット希望小売価格※2 (便ふたあり・なし共通)
				便ふたあり	便ふたなし※1	便ふたあり	便ふたなし※1		
PS + エコリモコン	PS2A ・ノズルきれい ・プレミスト ・連続設定 ・暖房便座 ・オフモード ・擬音装置	タッチスイッチ (エコリモコン)	パブリック コンパクト便器 ・フラッシュバルブ式	CS494系	◆TCF5533AD ◆TCF5533ADY	◆TCF5533AS	◆TCF5533AYR	◆TCA349	¥148,000
				CS464/465系	◆TCF5533AL ◆TCF5533ALY			◆TCA350	
	PS2An ・連続設定 ・暖房便座 ・オフモード ・擬音装置			CS494系	◆TCF5523AD ◆TCF5523ADY	◆TCF5523AS	◆TCF5523AYR	◆TCA349	¥133,000
				CS464/465系	◆TCF5523AL ◆TCF5523ALY			◆TCA350	
PS + 乾電池 リモコン	PS1A ・ノズルきれい ・プレミスト ・連続設定 ・暖房便座 ・オフモード ・擬音装置	タッチスイッチ	パブリック コンパクト便器 ・フラッシュバルブ式	CS494系	◆TCF5513AD ◆TCF5513ADY	◆TCF5513AS	◆TCF5513AYR	◆TCA354	¥113,000
				CS464/465系	◆TCF5513AL ◆TCF5513ALY			◆TCA355	
	PS1An ・連続設定 ・暖房便座 ・オフモード ・擬音装置			CS494系	◆TCF5503AD ◆TCF5503ADY	◆TCF5503AS	◆TCF5503AYR	◆TCA354	¥98,000
				CS464/465系	◆TCF5503AL ◆TCF5503ALY			◆TCA355	

※◆マークは、TOTOがおすすめする高機能・ハイデザイン商品です。

※1 便ふたなし・金属製ベースプレート仕様は、セット品番・ウォシュレット品番のY→Pに変更してご発注ください。

※2 便ふたなし・金属製ベースプレート仕様のセット希望小売価格は、便ふたあり・なし仕様の希望小売価格に+¥3,000となります。

### 販促ツール

- レストルームカタログ ('17/12) (カタログNo.1401) 【12月発行】
- TOTO 住宅&パブリックカタログ 2018【2月発行】 ..... P.610



**オートクリーンC (TEVN型) 用  
心間調整機能付き連結管を  
品揃え追加!**


写真品番:THD89P140

希望小売価格:¥8,000


販売中

### 特長

■本誌1月号P.13~15に掲載したオートクリーンC (TEVN型) 専用連結管です  
オートクリーンCには、標準品で120+10mm或いは180±10mmの範囲で  
心間調整機能が付いていますが、調整範囲を超える場合にご使用ください。



現場の水圧に応じて定流量弁(円錐ばね)が伸び縮みし、水量と水勢を自動調節。



### ■定流量機構を搭載しています

対象製品に合わせた定流量機構を搭載  
水量と水勢を自動調節します。

### その他

#### ■品番・価格一覧


対象製品	対応心間	品番	希望小売価格
TEVN30・40型	120+10mm	THD89P120	¥8,000
	140±10mm	THD89P140	¥8,000
	160±10mm	THD89P160	¥9,000
	180±10mm	THD89P180	¥9,000
	200±10mm	THD89P200	¥11,000
TEVN10・20型	120+10mm	THD90P120	¥8,000
	140±10mm	THD90P140	¥8,000
	160±10mm	THD90P160	¥9,000
	180±10mm	THD90P180	¥9,000
	200±10mm	THD90P200	¥11,000

### 販促ツール


### 変更点

<従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2017のP.584に掲載しています。>


■オートクリーンCの定流量機構を簡素化し、希望小売価格を一律3,000円値下げします



<従来品>



<仕様変更品>



### 品番価格一覧

<品番>

CS494系給水部(自動フラッシュバルブ)

<従来品>

給水部仕様		人体感知センサー	使用水	壁給水		床給水	
コンパクトタイプ	露出 100V	あり	水道水	◆TEV30UHR	¥138,000	◆TEV30UHCR	¥138,000
			再生水	◆TEV40UHR	¥197,000	◆TEV40UHCR	¥197,000
		なし	水道水	◆TEV30U	¥121,000	◆TEV30UC	¥121,000
			再生水	◆TEV40U 注3	¥180,000	◆TEV40UC 注3	¥180,000
	発電	あり	水道水	◆TEV30MWHR	¥143,000	◆TEV30MWHCR	¥143,000
			再生水	◆TEV40MWHR	¥202,000	◆TEV40MWHCR	¥202,000
	埋込 100V	あり	水道水	◆TEV35UHR	¥234,000		
			再生水	◆TEV45UHR	¥293,000		
		なし	水道水	◆TEV35U	¥217,000		
			再生水	◆TEV45U 注3	¥276,000		
ウォシュレット連動タイプ			水道水	◆TEV30E	¥123,000	◆TEV30EC	¥123,000
			再生水	◆TEV40E	¥182,000	◆TEV40EC	¥182,000

<仕様変更品>

壁給水		床給水	
◆TEVN30UH	¥135,000	◆TEVN30UHC	¥135,000
◆TEVN40UH 注3	¥194,000	◆TEVN40UHC 注3	¥194,000
◆TEVN30U	¥118,000	◆TEVN30UC	¥118,000
◆TEVN40U 注3	¥177,000	◆TEVN40UC 注3	¥177,000
◆TEVN30MWH	¥140,000	◆TEVN30MWHC	¥140,000
◆TEVN40MWH 注3	¥199,000	◆TEVN40MWHC 注3	¥199,000
-		-	
◆TEVN35U		¥214,000	
◆TEVN45U 注3		¥273,000	
◆TEVN30E	¥120,000	◆TEVN30EC	¥120,000
◆TEVN40E 注3	¥179,000	◆TEVN40EC 注3	¥179,000

CS464/465系給水部(自動フラッシュバルブ)

<従来品>

給水部仕様		人体感知センサー	使用水	壁給水		床給水		
コンパクトタイプ	露出 100V	あり	水道水	◆TEV10UH	¥138,000	◆TEV10UHC	¥138,000	
			再生水	◆TEV20UH	¥197,000	◆TEV20UHC	¥197,000	
		なし	水道水	◆TEV10U	¥121,000	◆TEV10UC	¥121,000	
			再生水	◆TEV20U 注3	¥180,000	◆TEV20UC 注3	¥180,000	
	埋込 100V	あり	水道水	◆TEV15UH	¥234,000			
			再生水	◆TEV25UH	¥293,000			
	なし	水道水	◆TEV15U	¥217,000				
		再生水	◆TEV25U 注3	¥276,000				
	ウォシュレット連動タイプ			水道水	◆TEV10E	¥123,000	◆TEV10EC	¥123,000
				再生水	◆TEV20E	¥182,000	◆TEV20EC	¥182,000


<仕様変更品>

壁給水		床給水	
◆TEVN10UH	¥135,000	◆TEVN10UHC	¥135,000
◆TEVN20UH 注3	¥194,000	◆TEVN20UHC 注3	¥194,000
◆TEVN10U	¥118,000	◆TEVN10UC	¥118,000
◆TEVN20U 注3	¥177,000	◆TEVN20UC 注3	¥177,000
-		-	
◆TEVN15U		¥214,000	
◆TEVN25U 注3		¥273,000	
◆TEVN10E	¥120,000	◆TEVN10EC	¥120,000
◆TEVN20E 注3	¥179,000	◆TEVN20EC 注3	¥179,000

※◆マークは、TOTOがおすすめする高機能・ハイデザイン商品です。

## <総合セット品番>

CS494系 CFS494



(例)

#NW1

陶器カラー4色から選んでください。

## <従来品>

手順	①便器の排水心を選ぶ	②掃除口を選ぶ	③フラッシュバルブを選ぶ	④使用水を選ぶ	⑤給水方向を選ぶ
仕様	[K]標準型排水心固定タイプ [M]リモデルタイプ	[N]掃除口なし [C]掃除口(右) [L]掃除口(左) 注4通	[J]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・AC100V・人体感知センサーあり [D]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・AC100V・人体感知センサーなし [E]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・発電・人体感知センサーあり [B]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 埋め込み・AC100V・人体感知センサーあり [BD]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 埋め込み・AC100V・人体感知センサーなし [P]自動フラッシュバルブウォシュレット運動タイプ	[N]水道水 [R]再生水	[A]壁給水 [S]床給水
発注番号	CFS494				
希望小売価格	[K]¥200,500 [M]¥205,500	[N]±¥0 [C]¥20,000 [L]¥20,000	[J]±¥0 [D]¥17,000 [E]¥5,000 [B]¥95,000 [BD]¥79,000 [P]¥15,000	[N]±¥0 [R]③で [J], [D], [E], [B], [BD], [P] を選んだ場合 +¥59,000	[A]±¥0 [S]③で [J], [D], [E], [B], [BD], [P] を選んだ場合 ±¥0



## <仕様変更品>

手順	①便器の排水心を選ぶ	②掃除口を選ぶ	③フラッシュバルブを選ぶ	④使用水を選ぶ	⑤給水方向を選ぶ
仕様	[K]標準型排水心固定タイプ [M]リモデルタイプ※1	[N]掃除口なし [C]掃除口(右) [L]掃除口(左) 注4通	[K]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・AC100V・人体感知センサーあり※3※5 [N]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・AC100V・人体感知センサーなし※3※6 [V]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・発電・人体感知センサーあり※4※5 [U]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 埋め込み・AC100V・人体感知センサーなし※2※3※6 [R]自動フラッシュバルブウォシュレット運動タイプ※7	[N]水道水 [R]再生水 注3通	[A]壁給水 [S]床給水
発注番号	CFS494				
希望小売価格	[K]¥197,500 [M]¥202,500	[N]±¥0 [C]¥20,000 [L]¥20,000	[K]±¥0 [N]¥17,000 [V]¥5,000 [U]¥79,000 [R]¥15,000	[N]±¥0 [R]③で [K], [N], [V], [U], [R] を選んだ場合 +¥59,000	[A]±¥0 [S]③で [K], [N], [V], [U], [R] を選んだ場合 ±¥0

※1 ③で[U]は選べません。

※2 ⑤で[A]を選んでください。

※3 スイッチユニット(TES4型)が別途必要です。無線スイッチ(TES46M型、TES47M型)とセットする場合は、電波受信ユニット(THE27希望小売価格¥5,000)が別途必要です。(埋め込みタイプには無線スイッチは使用できません。)


※4 無線スイッチ(TES46M型、TES47M型)が別途必要です。有線スイッチとは組み合わせられません。

※5 便ふたなしの便座とセットしてください。背もたれとセットはできません。便ふたありの便座や背もたれとセットする場合は、ウォシュレット運動タイプ(埋め込みタイプには品揃えなし)または、コンビネーション・AC100V(人体感知センサーなし)タイプを使用してください。

※6 大小切り替え洗浄や自動洗浄ができません。背もたれを設置する場合は、人体感知センサーユニット(THE28A希望小売価格¥20,000)をセットすることをおすすめします。大小切り替え洗浄できるので節水になり、自動洗浄することができます。


※7 必ず、専用のウォシュレットアプリコトP(TCF58\*0AD系)またはウォシュレットPSA(TCF55\*3AD系)と組み合わせてください。配管条件により水たまり面が低くなる場合は、水たまり面の設定(オートクリーンCの水量設定)をしてください。なお、この設定により、ウォシュレット運動タイプは大洗浄6.0L、小洗浄4.8Lになります。

## 陶器カラー



## <総合セット品番>

CS464/465系 CFS



(例)  
陶器カラー4色から選んでください。

## <従来品>

手順	①便器の排水心を選ぶ	②フラッシュバルブを選ぶ	③使用水を選ぶ	④給水方向を選ぶ
仕様	(自動フラッシュバルブの場合) [465]排水心固定タイプ [464M]リモデルタイプ	[J]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・AC100V・人体感知センサーあり [D]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・AC100V・人体感知センサーなし [BJ]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 埋め込み・AC100V・人体感知センサーあり [BD]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 埋め込み・AC100V・人体感知センサーなし [P]自動フラッシュバルブウォシュレット運動タイプ	[N]水道水 [R]再生水	[A]壁給水 [S]床給水
ご発注番号	CFS			
希望小売価格	[465]¥198,500 [464M]¥203,500	[J]±¥0 [D]-¥17,000 [BJ]+¥96,000 [BD]+¥79,000 [P]-¥15,000	[N]±¥0 [R] ③ で [J], [D], [BJ], [BD], [P] を選んだ場合 +¥59,000	[A]±¥0 [S] ③ で [J], [D], [BJ], [BD], [P] を選んだ場合 ±¥0



## <仕様変更品>

手順	①便器の排水心を選ぶ	②フラッシュバルブを選ぶ	③使用水を選ぶ	④給水方向を選ぶ
仕様	(自動フラッシュバルブの場合) [465]排水心固定タイプ [464M]リモデルタイプ※1	[K]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・AC100V・人体感知センサーあり※3※4 [N]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 露出・AC100V・人体感知センサーなし※3※5 [U]自動フラッシュバルブコンビネーションタイプ 埋め込み・AC100V・人体感知センサーなし※2※3※5 [R]自動フラッシュバルブウォシュレット運動タイプ※6	[N]水道水 [R]再生水 <b>注3選</b>	[A]壁給水 [S]床給水
ご発注番号	CFS			
希望小売価格	(自動フラッシュバルブの場合) [465]¥195,500 [464M]¥200,500	[K]±¥0 [N]-¥17,000 [U]+¥79,000 [R]-¥15,000	[N]±¥0 [R] ②で [K], [N], [U], [R] を選んだ場合 +¥59,000	[A]±¥0 [S] ②で [K], [N], [U], [R] を選んだ場合 ±¥0

- ※1 ②で[U]は選べません。
- ※2 ④で[A]を選んでください。
- ※3 スイッチユニット(TES4型)が別途必要です。無線スイッチ(TES46M型、TES47M型)とセットする場合は、電波受信ユニット(THE27希望小売価格¥5,000)が別途必要です(埋め込みタイプには無線スイッチは使用できません)。
- ※4 便ふたなしの便座とセットしてください。背もたれとセットはできません。便ふたありの便座や背もたれとセットする場合は、ウォシュレット運動タイプ(埋め込みタイプには品揃えなし)または、コンビネーション・AC100V(人体感知センサーなし)タイプを使用してください。
- ※5 大小切り替え洗浄や自動洗浄ができません。背もたれを設置する場合は、人体感知センサーユニット(THE28A希望小売価格¥20,000)をセットすることをおすすめします。大小切り替え洗浄できるので節水になり、自動洗浄することができます。
- ※6 必ず、専用のウォシュレットアプリコップ(TCF58\*0AL系)またはPSA(TCF55\*3AL系)と組み合わせてください。

## 切替時期

受注開始日: '18年3月1日 出荷開始日: '18年4月2日

従来品は、'18年3月30日をもって受注停止とさせていただきます。

## 販促ツール

- バリアフリーブック('17/12)より、今回の変更を反映します。
- 病院高齢者施設水まわりブック('17/12)より、今回の変更を反映します。
- パブリックトイレ・洗面ブック('17/12)より、今回の変更を反映します。
- TOTO 住宅&パブリックカタログ 2018より、今回の変更を反映します。

### 変更点


<従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2017のP859、P860に掲載しています。>

■一体型から分割型に変更します

#### <従来品>

		従来品		
		外観	組み立て有無	包装箱サイズ(mm) L×W×H
小便器用手すり			なし (溶接のため)	758×590×595
腰掛便器用手すりP型 壁掛洗面器用手すり				853×792×108

#### <仕様変更品>

仕様変更品			
外観	組み立て有無	包装箱サイズ(mm) L×W×H	容積 従来比
	あり (ばね座金に ボルトを通して 六角スパナで 締め付ける 方法) 	660×400×125	12%
		650×270×107 870×270×107 (T114CP3Rの場合)	26% ※T114CP3R の場合34%

### 品番価格一覧

品名	品番	品番
小便器用手すり	T114CU2	T114CU2R
腰掛便器用手すり(P型)	T114CP1	T114CP1R
	T114CP2	T114CP2R
壁掛洗面器用手すり	T114CP3	T114CP3R

希望小売価格の変更はありません。

### 切替時期

受注開始日: '18年2月1日

出荷開始日: '18年4月2日

従来品は、'18年4月2日以降在庫消化後、仕様変更品に自動切り替えさせていただきます。

### 販促ツール

●TOTO 住宅&パブリックカタログ 2018より、今回の変更を反映します。

●手すりカタログ('18/2)より、今回の変更を反映します。



### 変更点

<従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2017のP.956に掲載しています。>

■陶器下の底目地が、白に変更になります

<従来品>



キャビネットの色と同色

<仕様変更品>



白に変更

### 品番価格一覧

キャビネット	キャビネット	総合セット品番
500mm・ホワイト UASB001WH5N	500mm・ホワイト UASB001WH5Y	・レバー水栓、立水栓の セットの場合は 末尾に「R」追加
500mm・ミルベージュ UASB001ML5	500mm・ミルベージュ UASB001ML5S	
600mm・ホワイト UASB001WH6N	600mm・ホワイト UASB001WH6Y	・自動水栓のセットの 場合は末尾「R」を 「S」に変更
600mm・ミルベージュ UASB001ML6	600mm・ミルベージュ UASB001ML6S	

希望小売価格の変更はありません。

### 切替時期

受注開始日: '18年3月1日

出荷開始日: '18年4月2日

従来品は、'18年4月2日以降在庫消化後廃番といたします。

### 販促ツール

TOTO 住宅&パブリックカタログ 2018より、今回の変更を反映します。

## 変更点

<従来品はTOTO 住宅&パブリックカタログ 2017 P.628に掲載しています。>

■形状を見直すことにより補修対象商品を増やし、補修部品の統一を図ります

<従来品>



<仕様変更品>



## 品番価格一覧

<従来品>

品番	THD68
対象商品	TEF型・TEFV型・TEV型・TV型

※TEVN型(発電タイプを除く)には非対応。TEVN型(発電タイプを除く)の補修は必ずTHD68Aをご発注ください。

<仕様変更品>

THD68A
全てのオートクリーンC・手動フラッシュバルブ

希望小売価格の変更はありません。

## 切替時期

受注・出荷開始日: '18年4月2日

従来品は、'18年4月2日以降在庫消化後、仕様変更品に自動切り替えさせていただきます。

## 販促ツール

TOTO 住宅&パブリックカタログ 2018より、今回の変更を反映します。

※表示価格には消費税相当額は含まれておりません。別途、消費税相当額のご負担をお願いします。