

節湯水栓製品一覧

製品品番	節湯水栓製品一覧表参照	
適合する基準名	・都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 「建築物エネルギー消費性能基準」	
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓	
節湯水栓の基準 (節湯種類)	手元止水機構(節湯A1), 小流量吐水機構(節湯B1), 水優先吐水機構(節湯C1)	
製品を製造する工場の 名称及び所在地	TOTOアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5 丁目 1-1 TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 大分県大分市屋山 300 番地 東陶(大連)有限公司 中華人民共和国大連市経済技術開発区東北二街 17 号 TOTO (THAILAND) CO.,LTD. 77 Moo 5 HSIL Industrial Zone Saraburi Tumbon Nongplamor, Nongkae, Saraburi 18140, Thailand	
公的認可状況	ISO 9001	・TOTO株式会社 機器水栓事業部 ・TOTOアクアテクノ株式会社 ・東陶(大連)有限公司 ・TOTO (THAILAND) CO.,LTD.
	JIS B 2061	・TOTO株式会社 機器水栓事業部・東陶(大連)有限公司

■製品の性能確認区分※について

- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、性能確認区分は全て「ー」となります。
- ②「小流量吐水機構(節湯B1)」は性能確認が必要になります。下表より弊社製品の性能確認区分は全て「B-2」です。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B - 1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q 1000 等)	B - 2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
- ②節湯水栓の基準「小流量吐水機構(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能とサーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓又はシングルレバー湯水混合水栓の組合せにより、試験品質への適合が判断されます。

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	総合セット品番 (水栓本体+シャワーセット)	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	リスト	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S01J (TBV01404J+TBW01007J)	THC69型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S02J (TBV01404J+TBW01006J)	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S03J (TBV01404J+TBW02007J)	THC71型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S04J (TBV01404J+TBW02008J)	THC52型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S05J (TBV01404J+TBW02009J)	THC7型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S06J (TBV01405J+TBW01007J)	THC69型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S07J (TBV01405J+TBW01006J)	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S08J (TBV01405J+TBW02007J)	THC71型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S09J (TBV01405J+TBW02008J)	THC52型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S10J (TBV01405J+TBW02009J)	THC7型	B1		①、②
製品名	製品品番	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	リスト	該当 証明書
壁付シングル混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	TBV03301J	TN142KB1型	B1		①、②
壁付シングル混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	TBV03301Z	TN142KB1型	B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	TBV03423J	TN142KB1型	B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	TBV03423Z	TN142KB1型	B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁)	TBV03424J	TN142KW1型	A1、B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	TBV03424Z	TN142KW1型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	TBY01401J	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	TBY01401Z	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	TBY01402J	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	TBY01402Z	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁)	TBY01403J	TN142KW1型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	TBY01403Z	TN142KW1型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	TBY01404J	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	TBY01404Z	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	TBY01405J	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	TBY01405Z	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	TBY01406J	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	TBY01406Z	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	TBV03401J	TN142KB1型	B1		①、②

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	総合セット品番 (水栓本体+シャワーセット)	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	リスト	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	TBV03401Z	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁)	TBV03402J	TN142KW1型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	TBV03402Z	TN142KW1型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	TBV03403J	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	TBV03403Z	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)	TBV03404J	THC69型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用)	TBV03404Z	THC69型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブシリンダー形、めっき)	TBV03405J	THC71型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブシリンダー形、めっき、寒冷地用)	TBV03405Z	THC71型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	TBV03406J	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	TBV03406Z	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁)	TBV03407J	TN142KW1型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	TBV03407Z	TN142KW1型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	TBV03408J	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	TBV03408Z	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	TBV03409J	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	TBV03409Z	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁)	TBV03410J	TN142KW1型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	TBV03410Z	TN142KW1型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	TBV03411J	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	TBV03411Z	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)	TBV03412J	THC69型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用)	TBV03412Z	THC69型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブシリンダー形、めっき)	TBV03413J	THC71型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブシリンダー形、めっき、寒冷地用)	TBV03413Z	THC71型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	TBV03414J	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)	TBV03414Z	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁)	TBV03415J	TN142KW1型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用)	TBV03415Z	TN142KW1型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	TBV03416J	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用)	TBV03416Z	THC70型	B1		①、②

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	総合セット品番 (水栓本体+シャワーセット)	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	リスト	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)	TBV03417J	THC69型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用)	TBV03417Z	THC69型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)	TBV03418J	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)	TBV03419J	THC70型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)	TBV03420J	THC69型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(20mm、コンフォートウエーブ1モード、取替用)	TBV03422J	TN142KB1型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(20mm、コンフォートウエーブ1モード、取替用、寒冷地用)	TBV03422Z	TN142KB1型	B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(埋込、スプレー)	TBXS40L	THC7C型	B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(埋込、スプレー)	TBXS40R	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMF44E1R	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMF44E1RZ	THYC48型	B1		①、②
定量止水式壁付サーモスタット水栓(エアイン)	TMF47E1R	THYC48型	B1		①、②
定量止水式壁付サーモスタット水栓(エアイン、寒冷地用)	TMF47E1RZ	THYC48型	B1		①、②
自閉式壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMF49E3R	THYC48型	B1		①、②
自閉式壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁)	TMF49E3WR	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付シングル混合水栓(エアイン)	TMGG30E	THYC48型	B1		①、②
壁付シングル混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMGG30EZ	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(スプレー)	TMGG40C VE	THY717型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(スプレー、寒冷地用)	TMGG40C VEZ	THY717型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG40E	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(20mm、エアイン、取替用)	TMGG40E1	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(20mm、エアイン、取替用、寒冷地用)	TMGG40E1Z	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき)	TMGG40E3	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき、寒冷地用)	TMGG40E3Z	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG40ECR	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMGG40ECRZ	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁)	TMGG40EW	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁、寒冷地用)	TMGG40EWZ	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMGG40EZ	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート)	TMGG40J	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート、寒冷地用)	TMGG40JZ	THYC10R型	B1		①、②

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	総合セット品番 (水栓本体+シャワーセット)	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	リスト	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG40LE	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG40LER	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁)	TMGG40LEW	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁)	TMGG40LEWR	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁、寒冷地用)	TMGG40LEWZ	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMGG40LEZ	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート)	TMGG40LJ	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート、寒冷地用)	TMGG40LJZ	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG40LLE	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMGG40LLEZ	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG40QE	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき)	TMGG40QE3	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき、寒冷地用)	TMGG40QE3Z	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG40QECR	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMGG40QECRZ	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁)	TMGG40QEW	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁、寒冷地用)	TMGG40QEWZ	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMGG40QEZ	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート)	TMGG40QJ	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート、寒冷地用)	TMGG40QJZ	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG40SE	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき)	TMGG40SE3	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき)	TMGG40SE3R	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき、寒冷地用)	TMGG40SE3Z	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG40SECR	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMGG40SECRZ	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG40SECS	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG40SER	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁)	TMGG40SEW	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁)	TMGG40SEWR	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁、寒冷地用)	TMGG40SEWZ	THYC48型	A1、B1		①、②

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	総合セット品番 (水栓本体+シャワーセット)	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	リスト	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMGG40SEZ	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート)	TMGG40SJ	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート、寒冷地用)	TMGG40SJZ	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG44E	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき)	TMGG44E3	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMGG44ECR	THC7C型	B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(エアイン、取替用)	TMGG46E	THYC48型	B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき)	TMGG46E3	THYC48型	B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき、寒冷地用)	TMGG46E3Z	THYC48型	B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(エアイン、取替用)	TMGG46ECR	THC7C型	B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(エアイン、取替用、寒冷地用)	TMGG46ECRZ	THC7C型	B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、取替用、調圧弁)	TMGG46EW	THYC48型	A1、B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、取替用、調圧弁、寒冷地用)	TMGG46EWZ	THYC48型	A1、B1		①、②
台付サーモスタット混合水栓(エアイン、取替用、寒冷地用)	TMGG46EZ	THYC48型	B1		①、②
定量止水式台付サーモスタット水栓(エアイン)	TMJ48E	THYC48型	B1		①、②
定量止水式台付サーモスタット水栓(エアイン、寒冷地用)	TMJ48EZ	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、調圧弁、流調弁)	TMN40STE	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁)	TMN40STE3	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、寒冷地用)	TMN40STE3Z	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁)	TMN40STEC	THC7C型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、寒冷地用)	TMN40STECZ	THC7C型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、調圧弁、流調弁、寒冷地用)	TMN40STEZ	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、ワンダービート、調圧弁、流調弁)	TMN40STJ	THYC10R型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、ワンダービート、調圧弁、流調弁、寒冷地用)	TMN40STJZ	THYC10R型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、調圧弁、流調弁、ハイカット)	TMN40TE	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、ハイカット)	TMN40TE3	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、ハイカット、寒冷地用)	TMN40TE3Z	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、ハイカット)	TMN40TEC	THC7C型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、ハイカット、寒冷地用)	TMN40TECZ	THC7C型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、エアイン、調圧弁、流調弁、ハイカット、寒冷地用)	TMN40TEZ	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、ワンダービート、調圧弁、流調弁、ハイカット)	TMN40TJ	THYC10R型	A1、B1		①、②

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	総合セット品番 (水栓本体+シャワーセット)	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	リスト	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓(タッチ、ワンダービート、調圧弁、流調弁、ハイカット、寒冷地用)	TMN40TJZ	THYC10R型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMNW40EC1R	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMNW40EC1RZ	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMNW40ECR	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMNW40ECRZ	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁)	TMNW40EG	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁)	TMNW40EG1	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁、寒冷地用)	TMNW40EG1Z	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁、寒冷地用)	TMNW40EGZ	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート)	TMNW40JC1R	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート、寒冷地用)	TMNW40JC1RZ	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート)	TMNW40JCS	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート、寒冷地用)	TMNW40JCSZ	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート、クリック、調圧弁)	TMNW40JG1R	THYC10R型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート、クリック、調圧弁、寒冷地用)	TMNW40JG1RZ	THYC10R型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービートクリック、調圧弁)	TMNW40JGR	THYC10R型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービートクリック、調圧弁、寒冷地用)	TMNW40JGRZ	THYC10R型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMNW40SC	THC52型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMNW40SC1	THC52型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMNW40SC1Z	THC52型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMNW40SCZ	THC52型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMWB40EC1R	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMWB40ECR	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート)	TMWB40JC1R	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート)	TMWB40JCR	THYC10R型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMWB40SC	THC52型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMWB40SC1	THC52型	B1		①、②
定量止水式壁付サーモスタット水栓(スプレー)	TMY147C	THY717型	B1		①、②
定量止水式壁付サーモスタット水栓(スプレー、寒冷地用)	TMY147CZ	THY717型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(スプレー)	TMY240C	THY717型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(スプレー、寒冷地用)	TMY240CZ	THY717型	B1		①、②

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	総合セット品番 (水栓本体+シャワーセット)	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	リスト	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMY240E	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁)	TMY240EW	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアインクリック、調圧弁、寒冷地用)	TMY240EWZ	THYC48型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMY240EZ	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)	TMY240QE	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき)	TMY240QEC	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき、寒冷地用)	TMY240QECZ	THC7C型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)	TMY240QEZ	THYC48型	B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(クリック、調圧弁)	TMY240W	THY717型	A1、B1		①、②
壁付サーモスタット混合水栓(クリック、調圧弁、寒冷地用)	TMY240WZ	THY717型	A1、B1		①、②