

節水水栓製品一覧

製品品番	節水水栓製品一覧表参照	
適合する基準項目	都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」	
適合する仕様区分	節水に資する水栓	
節湯水栓の基準	財団法人日本環境協会のエコマーク認定した水栓、または同等以上の節水性能を有する水栓※が対象です。 ※エコマーク同等以上の節水性能を有するものとして、以下に掲げる水栓 イ)節水コマ内蔵水栓、ロ)流量制御部品内蔵水栓、ハ)小流量吐水水栓、 ニ)サーモスタット湯水混合水栓、ホ)シングル湯水混合水栓、ヘ)時間止め水栓、 ト)定量止め水栓、チ)自閉式水栓、リ)自動水栓、ヌ)手元止水機構付水栓。	
製品を製造する工場の名称及び所在地	TOTOアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東5丁目1-1 TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 大分県大分市屋山300番地 東陶(大連)有限公司 中華人民共和国大連市経済技術開発区東北二街17号 TOTO (THAILAND) CO.,LTD. 77 Moo 5 HSIL Industrial Zone Saraburi Tumbon Nongplamor, Nongkae, Saraburi 18140, Thailand	
公的認可状況	ISO9001	・TOTO株式会社 機器水栓事業部 ・TOTOアクアテクノ株式会社 ・東陶(大連)有限公司 ・TOTO (THAILAND) CO.,LTD.
	JIS B 2061	・TOTO株式会社 機器水栓事業部・東陶(大連)有限公司

■製品の性能確認区分※について

節水水栓の判断基準「ホ)シングル湯水混合水栓」・「チ)自閉式水栓」・「ヌ)手元止水機構付水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、製品の性能確認区分は全て「ー」となります。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
	第三者試験機関で試験実施	A		B-1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q1000等)	B-2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

①節水水栓の判断基準「ホ)シングル湯水混合水栓」・「チ)自閉式水栓」・「ヌ)手元止水機構付水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。

②節水水栓の判断基準「イ)節水コマ内蔵水栓」・「ニ)サーモスタット湯水混合水栓」・「ト)定量止め水栓」
「リ)自動水栓」は、JIS製品、第三者認証製品、自己適合宣言製品であることが試験品質ならびに生産品質の適合証明となります。

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

【洗面所・ユーティリティ用】

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
横水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T130AUN13 C	イ	A	⑥
横水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T130EUN13 C	イ	A	⑥
横水栓(横自在形、泡まつ、節水、湯用、共用)	T131ALUN13 H	イ	A	⑥
横水栓(横自在形、泡まつ、節水、共用)	T131AUN13 C	イ	A	⑥
横水栓(横自在形、泡まつ、節水、湯用、共用)	T131BLUN13 H	イ	A	⑥
横水栓(横自在形、泡まつ、節水、共用)	T131BUN13 C	イ	A	⑥
横水栓(横自在形、泡まつ、節水、湯用、共用)	T131LUN13 H	イ	A	⑥
横水栓(横自在形、泡まつ、節水、共用)	T131SUN13 C	イ	A	⑥
横水栓(横自在形、泡まつ、節水、共用)	T131UNL13 C	イ	A	⑥
横水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T132AUN13 C	イ	A	⑥
立水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T136AUN13CR	イ	A	⑥
立水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T136AUN13NR	イ	A	⑥
立水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T136AUNR13 C	イ	A	⑥
立水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T136AUNR13 N	イ	A	⑥
立水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T136BUNR13 C	イ	A	⑥
立水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T136BUNS13 C	イ	A	⑥
立水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T136LUNR13 H	イ	A	⑥
立水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T136LUNS13 H	イ	A	⑥
立水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T136MUNR13 C	イ	A	⑥
立水栓(自在形、泡まつ、節水、共用)	T136SUNR13 C	イ	A	⑥
横水栓(吐水口回転、節水、キ一式)	T200CSNR13	イ	A	⑥
横水栓(吐水口回転、節水、キ一式、寒冷地用)	T200CSUN13	イ	A	⑥
横水栓(吐水口回転、節水、送り座付)	T200ESNR13 C	イ	A	⑥
横水栓(吐水口回転、節水、送り座付、寒冷地用)	T200ESUN13 C	イ	A	⑥
横水栓(吐水口回転、節水)	T200SNR13 C	イ	A	⑥
横水栓(吐水口回転、節水、寒冷地用)	T200SUN13 C	イ	A	⑥
立水栓(節水、共用)	T205D2UN C	イ	A	⑥
立水栓(節水、共用)	T205D3UN C	イ	A	⑥
立水栓(節水、共用)	T205DUNR C	イ	A	⑥
立水栓(節水、共用)	T205UNR C	イ	A	⑥
立水栓(吐水口回転、節水)	T210SNR C	イ	A	⑥
立水栓(吐水口回転、節水)	T210SNS C	イ	A	⑥

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

【洗面所・ユーティリティ用】

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
立水栓(吐水口回転、節水、寒冷地用)	T210SUNR C	イ	A	⑥
横水栓(節水)	T23ANR13 C	イ	A	⑥
横水栓(節水、寒冷地用)	T23AUN13 C	イ	A	⑥
横水栓(送り座付、節水、胴長)	T23BEN13 C	イ	A	⑥
横水栓(節水、胴長)	T23BNR13 C	イ	A	⑥
横水栓(節水、胴長、寒冷地用)	T23BUN13 C	イ	A	⑥
横水栓(吐水口回転、2口、節水)	T250SN	イ	A	⑥
横水栓(吐水口回転、2口、節水、寒冷地用)	T250SUN	イ	A	⑥
横水栓(ホース接続形、キー式、カップリング、節水、共用)	T28AKUH13	イ	A	⑥
横水栓(ホース接続形、カップリング、節水、共用)	T28AUNH13	イ	A	⑥
散水栓(ホース接続形、キー式、カップリング、節水、共用)	T28KUNH13	イ	A	⑥
散水栓(ホース接続形、カップリング、節水、共用)	T28UNH13	イ	A	⑥
壁付自動水栓(単水栓、AC100V)	TEL120A2	リ	B-2	④、⑧
壁付自動水栓(単水栓、AC100V)	TEL120ABR	リ	B-2	④、⑧
壁付自動水栓(単水栓、AC100V)	TEL120AS	リ	B-2	④、⑧
壁付自動水栓(単水栓、発電)	TEL120AW3	リ	B-2	④、⑧
壁付自動水栓(単水栓、発電)	TEL120AWS	リ	B-2	④、⑧
壁付自動水栓(サーモ、AC100V)	TEL121A2	ニ	A	⑥、⑦
壁付自動水栓(サーモ、AC100V)	TEL121ABR	ニ	A	⑥、⑦
壁付自動水栓(サーモ、AC100V)	TEL121AS	ニ	A	⑥、⑦
壁付自動水栓(サーモ、発電)	TEL121AW3	ニ	A	⑥、⑦
壁付自動水栓(サーモ、発電)	TEL121AWS	ニ	A	⑥、⑦
壁付自動水栓(湯水切替、AC100V)	TEL122AR	ニ	A	⑥、⑦
自動消毒手洗器(単水栓)	TEL150R	リ	B-2	④、⑧
自動消毒手洗器(サーモ)	TEL151R	ニ	A	⑥、⑦
壁付自動水栓(単水栓、乾電池、機能部一体)	TEL20DS	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、乾電池、機能部一体)	TEL24DPR	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TEL32GS	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、発電)	TEL32GWS	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(サーモ、AC100V)	TEL52GS	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、発電)	TEL52GWS	ニ	A	⑥、⑦
手洗器用自動水栓(単水栓、AC100V)	TEL592AR	リ	B-2	④、⑧

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

【洗面所・ユーティリティ用】

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
手洗器用自動水栓(単水栓、発電)	TEL592AWR	リ	B-2	④、⑧
手洗器用自動水栓(単水栓、AC100V)	TEL592BR	リ	B-2	④、⑧
手洗器用自動水栓(単水栓、発電)	TEL592BWR	リ	B-2	④、⑧
壁付自動水栓(単水栓、AC100V)	TEN116	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TEN40A1	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TEN41A1	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TEN41A2	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TEN42A1	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(サーモ、AC100V)	TEN50A3	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V、ワンプッシュ)	TEN51A3	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(単水栓、AC100V、手動)	TEN76G	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V、ワンプッシュ、手動)	TEN77G1	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(湯水切替、AC100V)	TEN84G	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(湯水切替、AC100V、ワンプッシュ)	TEN85G1	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V、手動)	TEN86G	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V、ワンプッシュ、手動)	TEN87G1	ニ	A	⑥、⑦
壁付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA125A	リ	B-2	④、⑧
壁付自動水栓(単水栓、発電)	TENA125AW	リ	B-2	④、⑧
壁付自動水栓(サーモ、AC100V)	TENA126A	ニ	A	⑥、⑦
壁付自動水栓(サーモ、発電)	TENA126AW	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12A	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12A5	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12AL	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、発電)	TENA12ALW	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、発電)	TENA12AW	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12B	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12B1	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12BL	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12C	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12E	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12EL	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12F	リ	B-2	④、⑧

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

【洗面所・ユーティリティ用】

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12FL	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12H	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA12H1	リ	B-2	④、⑧
壁付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA13A	リ	B-2	④、⑧
壁付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA13AL	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(サーモ、AC100V)	TENA22A	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V)	TENA22A5	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V)	TENA22AL	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、発電)	TENA22ALW	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、発電)	TENA22AW	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V)	TENA22C	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V)	TENA22E	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V)	TENA22EL	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V)	TENA22F	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V)	TENA22FL	ニ	A	⑥、⑦
壁付自動水栓(サーモ、AC100V)	TENA23AL	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(単水栓、AC100V)	TENA40A	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V、きれい除菌水)	TENA40AJ	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、発電)	TENA40AW	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V、ワンプッシュ)	TENA41A	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V、きれい除菌水、ワンプッシュ)	TENA41AJ	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、発電、ワンプッシュ)	TENA41AW	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(単水栓、AC100V、ワンプッシュ、手動)	TENA47A	リ	B-2	④、⑧
台付自動水栓(サーモ、AC100V)	TENA50A	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、電器温水器用)	TENA50A2	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、発電)	TENA50AW	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V、ワンプッシュ)	TENA51A	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、電器温水器用、ワンプッシュ)	TENA51A2	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、発電、ワンプッシュ)	TENA51AW	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(サーモ、AC100V、ワンプッシュ、手動)	TENA57A	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(湯水切替、AC100V、ワンプッシュ、手動)	TENA61A	ニ	A	⑥、⑦
台付自動水栓(単水栓、発電、機能部一体)	TEXN10A	リ	B-2	④、⑧

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

【洗面所・ユーティリティ用】

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
台付自動水栓（サーモ、発電、機能部一体）	TEXN20A	二	A	⑥、⑦
自閉式横水栓	TL19	チ	—	—
自閉式立水栓	TL19APR	チ	—	—
自閉式立水栓	TL19AR	チ	—	—
台付シングル混合水栓（ゴム栓）	TL330UGR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（ゴム栓、寒冷地用）	TL330UGZR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー）	TL362E1R	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用）	TL362E1RZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー）	TL362E1S	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用）	TL362E1SZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（ハンドシャワー）	TL386UFN	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（ハンドシャワー、寒冷地用）	TL386UFNZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（ハンドシャワー）	TL386UFS	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（ハンドシャワー、寒冷地用）	TL386UFSZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー）	TL389EF	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（湯側角度規制、ワンプッシュ）	TL430	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（湯側角度規制、ワンプッシュ）	TL430R	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（湯側角度規制、ワンプッシュ、寒冷地用）	TL430Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓	TL431	ホ	—	—
台付シングル混合水栓	TL431R	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（寒冷地用）	TL431Z	ホ	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（洗髪器用）	TL45	二	B-2	⑦、⑧
自閉式手洗器用水栓（埋込）	TL579AFN	チ	—	—
自閉式手洗器用水栓（埋込）	TL598A	チ	—	—
自閉式手洗器用水栓（埋込）	TL813-1A	チ	—	—
台付シングル混合水栓	TL832EF	ホ	—	—
台付シングル混合水栓	TL832EFR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、ゴム栓）	TL834EG	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、ゴム栓）	TL834EGR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、ゴム栓、寒冷地用）	TL834EGRZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓（エコシングル、ハンドシャワー、ゴム栓、寒冷地用）	TL834EGZ	ホ	—	—
自閉式手洗器用水栓（埋込）	TL879AFR	チ	—	—

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

【洗面所・ユーティリティ用】

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
立水栓(泡まつ、共用)	TLC11A	ホ	—	—
立水栓(泡まつ、共用)	TLC11AR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TLC32ER	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TLC32ERZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、丸型)	TLCC31E1R	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、丸型、寒冷地用)	TLCC31E1RZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、丸型、共用)	TLCC31E1S	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、丸型)	TLCC31EL1R	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、丸型、寒冷地用)	TLCC31EL1RZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、丸型、共用)	TLCC31EL1S	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、丸型)	TLCC31ELR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、丸型、寒冷地用)	TLCC31ELRZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、丸型、共用)	TLCC31ELS	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、丸型)	TLCC31ER	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、丸型、寒冷地用)	TLCC31ERZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、丸型、共用)	TLCC31ES	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、平型)	TLCF31E	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、平型)	TLCF31E1	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、平型、共用)	TLCF31E1R	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、平型、寒冷地用)	TLCF31E1Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、平型)	TLCF31EL	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、平型)	TLCF31EL1	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、平型、共用)	TLCF31EL1R	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、平型、寒冷地用)	TLCF31EL1Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、平型、共用)	TLCF31ELR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、平型、寒冷地用)	TLCF31ELZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、平型、共用)	TLCF31ER	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、平型、寒冷地用)	TLCF31EZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLG01302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG01302JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLG01302Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLG01303J	ホ	—	—

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

【洗面所・ユーティリティ用】

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG01303JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TLG01303Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLG01305J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG01305JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLG01305Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLG01306J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG01306JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TLG01306Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLG01308J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLG01308JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLG02302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG02302JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLG02302Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLG02303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG02303JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TLG02303Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLG02305J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG02305JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLG02305Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLG02306J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG02306JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TLG02306Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLG02308J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLG02308JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLG04302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG04302JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLG04302Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLG04303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG04303JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TLG04303Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLG04305J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG04305JA	ホ	—	—

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

【洗面所・ユーティリティ用】

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLG04305Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLG04306J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG04306JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TLG04306Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、エアイン)	TLG05301J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、エアイン、寒冷地用)	TLG05301Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG07301J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG07302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG07303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG07304J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG07305J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG07306J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG08301J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG08302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG08303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG08304J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG08305J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG08306J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG09301J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG09302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG09303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG09304J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG09305J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG09306J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG10301J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG10302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG10303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG10304J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG10305J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG10306J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG11301J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG11302J	ホ	—	—

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

【洗面所・ユーティリティ用】

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG11303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG11304J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLG11305J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLG11306J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)	TLHG30AE	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)	TLHG30AER	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ、寒冷地用)	TLHG30AEZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転)	TLHG30DQER	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、寒冷地用)	TLHG30DQERZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転)	TLHG30DQES	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓)	TLHG30EG	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓)	TLHG30EGR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ゴム栓、寒冷地用)	TLHG30EGZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLHG30ER	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLHG30ERZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLHG30ES	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)	TLHG31AEF	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)	TLHG31AEFR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ、寒冷地用)	TLHG31AEFZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、)	TLHG31DEF	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、)	TLHG31DEFR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLHG31DEFZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLHG31EF	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLHG31EF1	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TLHG31EF1Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLHG31EFR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLHG31EFZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓	TLHG31F1	ホ	—	—
台付シングル混合水栓	TLHG31F1R	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、タッチ、ハンドシャワー、ワンプッシュ)	TLN32TEF	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、タッチ、ハンドシャワー、ワンプッシュ)	TLN32TEFR	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、タッチ、ハンドシャワー、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLN32TEFRZ	ホ	—	—

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

【洗面所・ユーティリティ用】

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
台付シングル混合水栓(エコシングル、タッチ、ハンドシャワー、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLN32TEFZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、ワンプッシュ)	TLNW32AEF	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLNW32AEFZ	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)	TLNW36E	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用)	TLNW36EZ	ホ	—	—
台付サーモスタット混合水栓(埋込、ハンドシャワー)	TLNW46	ニ	A	⑥、⑦
台付サーモスタット混合水栓(埋込、ハンドシャワー)	TLNW46R	ニ	A	⑥、⑦
台付サーモスタット混合水栓(埋込、ハンドシャワー、寒冷地用)	TLNW46RZ	ニ	A	⑥、⑦
台付サーモスタット混合水栓(埋込、ハンドシャワー、寒冷地用)	TLNW46Z	ニ	A	⑥、⑦
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLP02302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLP02302JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLP02303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLP02303JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLP02305J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLP02305JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLP02306J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLP02306JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLP02308J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLP02308JA	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓(エコシングル)	TLP02309J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLP03301J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLP03302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLS01302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLS01302JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLS01302Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLS01303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLS01303JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TLS01303Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLS01305J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLS01305JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLS01305Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLS01306J	ホ	—	—

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（TOTO株式会社製）

【洗面所・ユーティリティ用】

製品名	製品品番	節水性能の判断基準	性能確認区分	該当証明書
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLS01306JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TLS01306Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ)	TLS04302J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、共用)	TLS04302JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、ワンプッシュ、寒冷地用)	TLS04302Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル)	TLS04303J	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)	TLS04303JA	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)	TLS04303Z	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(泡まつ、ワンプッシュ)	TLX31A	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(泡まつ)	TLX31A1	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(泡まつ)	TLX31A1R	ホ	—	—
台付シングル混合水栓(泡まつ、ワンプッシュ)	TLX31AR	ホ	—	—
台付サーモスタット混合水栓(電子制御機能付、温調・流調)	TLXM1A1	ニ	A	⑥、⑦
台付シングル混合水栓(泡まつ、ワンプッシュ)	TLXS31A	ホ	—	—
洗濯機用壁付サーモスタット水栓(自在形、ホース接続形、緊急止水)	TW40S	ニ	A	⑥、⑦
洗濯機用壁付サーモスタット水栓(自在形、ホース接続形、緊急止水、寒冷地用)	TW40SZ	ニ	A	⑥、⑦