

商品区分：	洗面化粧台
商品名：	 製品への表示について 次の対応をいたします。 ・住宅部品表示ガイドラインに基づきラベルをキャビネットに貼付いたします。 写真は代表例です。
ホルムアルデヒド発散区分：	F☆☆☆☆
４ＶＯＣ放散性能：	４ＶＯＣ基準適合(木質建材) ※キシレン新基準値対応済
製造番号/製造年月日：	製品本体内部および外装箱の品番ラベルに記載
お問合せ先：	0570-01-1010（技術相談室）

- ※1 ホルムアルデヒド発散区分表示ルール：住宅部品表示ガイドライン
 ※2 ホルムアルデヒド発散材料一覧表は下記を参照ください。
 ※3 ４ＶＯＣ放散性能表示ルール：住宅部品４ＶＯＣ表示ガイドライン（2020年）
 ※4 ４ＶＯＣとはトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの４物質を示しています。

サクア 2-1

ホルムアルデヒド発散材料一覧表：

建材種	部位	部品名	ホルムアルデヒド等級	認定の種類と認定番号
普通合板	洗面化粧台	蹴込板	F☆☆☆☆	日本農林規格 MALQ/P01-LF/037
		横棧	F☆☆☆☆	日本農林規格 MALQ/P01-LF/037
		裏板	F☆☆☆☆	日本農林規格 MALQ/P01-LF/037
	フロアキャビネット	カウンター天板	F☆☆☆☆	日本農林規格 MALQ/P01-LF/037
	サイドキャビネット	横棧	F☆☆☆☆	日本農林規格 MALQ/P01-LF/037
	ウォールキャビネット	横棧		
		縦棧	F☆☆☆☆	日本農林規格 MALQ/P01-LF/037
	化粧鏡	スパーサー	F☆☆☆☆	日本農林規格 JPIC-PW46
	パネル・フィラー	その他板材	F☆☆☆☆	日本農林規格 MALQ/P01-LF/037
化粧合板	ウォールキャビネット	裏板	F☆☆☆☆	日本農林規格 JPIC-PW39
パーティクルボード	フロアキャビネット	横棧	F☆☆☆☆	日本工業規格 TC0208082 TC0608085
化粧パーティクルボード	洗面化粧台	側板、底板、中仕切板、 引出し底板、 引出し向板、横棧	F☆☆☆☆	大臣認定 MFN-2677 MFN-0236
	フロアキャビネット	側板、蹴込板、底板、 横棧	F☆☆☆☆	
	サイドキャビネット	底板、着脱棚、 固定棚、側板、天板	F☆☆☆☆	
	ウォールキャビネット	側板、底板、着脱棚、 天板、スパーサー、 前板、棚	F☆☆☆☆	
		横棧、前板、天板	F☆☆☆☆	日本工業規格 GB0508162
	ミドルキャビネット	側板、底板、固定棚、 着脱棚、天板、横棧	F☆☆☆☆	大臣認定 MFN-0236 MFN-2677
		前側板	F☆☆☆☆	日本工業規格 GB0508162

ホルムアルデヒド発散材料一覧表：

建材種	部位	部品名	ホルムアルデヒド等級	認定の種類と認定番号
化粧パーティクルボード	パネル・フィラー	天井フィラー	F☆☆☆☆	大臣認定 MFN-0236 MFN-2677
	扉前板	扉前板（A）	F☆☆☆☆	大臣認定 MFN-0236 MFN-2677
		扉前板（J/C/M）	F☆☆☆☆	日本工業規格 TC0208013
		扉前板（W）	F☆☆☆☆	日本繊維板工業会 JFP3006-1 JFP3043-2 JFP3043-3 JFP3043-5
		扉前板（P/B）	F☆☆☆☆	日本繊維板工業会 JFP3043-2 JFP3043-3 JFP3043-5
化粧MDF	洗面化粧台	底板、着脱底板	F☆☆☆☆	日本建材住宅設備産業協会 K-000051
		裏板、蹴込板	F☆☆☆☆	日本建材住宅設備産業協会 K-000051 日本繊維板工業会 JFP3018-1 JFP3026-0 一般財団法人 日本特殊加工化粧板協議会 P-01464
	フロアキャビネット	裏板	F☆☆☆☆	
	サイドキャビネット	裏板	F☆☆☆☆	
	ウォールキャビネット	裏板、縦棧	F☆☆☆☆	
	ミドルキャビネット	裏板	F☆☆☆☆	
	扉前板	扉前板（F）	F☆☆☆☆	大臣認定 MFN-0045 日本接着剤工業会 JAIA004692 JAIA008950
			F☆☆☆☆	日本工業規格 ATNZ08002 TC0508054 日本接着剤工業会 JAIA009173 JAIA002721
			F☆☆☆☆	日本工業規格 ATNZ08002 TC0508054 日本接着剤工業会 JAIA008950 JAIA002721
		扉前板（H/Y）	F☆☆☆☆	大臣認定 MFN-0045 日本接着剤工業会 JAIA-003444 JAIA-008950