

節湯水栓製品一覧

製品品番	節湯水栓製品一覧表参照	
適合する基準名	・都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 ・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 「建築物エネルギー消費性能基準」	
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓	
節湯水栓の基準 (節湯種類)	手元止水機構(節湯A1), 小流量吐水機構(節湯B1), 水優先吐水機構(節湯C1)	
製品を製造する工場の 名称及び所在地	TOTOアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5 丁目 1-1 TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 大分県大分市屋山 300 番地	
公的認可状況	ISO 9001	・TOTO株式会社 機器水栓事業部 ・TOTOアクアテクノ株式会社
	JIS B 2061	・TOTO株式会社 機器水栓事業部

- 製品の性能確認区分※について
- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、性能確認区分は全て「ー」となります。
- ②「小流量吐水機構(節湯B1)」は性能確認が必要になります。下表より弊社製品の性能確認区分は全て「B-2」です。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関 で審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B - 1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q 1000 等)	B - 2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

- 適合証明について
- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
- ②節湯水栓の基準「小流量吐水機構(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能とサーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓又はシングルレバー湯水混合水栓の組合せにより、試験品質への適合が判断されます。

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S01J	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S01JA	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S02J	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S02JA	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S03J	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S03JA	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S04J	THC52型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S05J	THC7型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S06J	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S06JA	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S07J	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S07JA	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S08J	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S08JA	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S09J	THC52型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S10J	THC7型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S11J	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S12J	THC69型	A1、B1	①、②
壁付シングル混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03301J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付シングル混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03301J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付シングル混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03301Z	TN142KB1型	B1	①、②
壁付シングル混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03301Z1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03401J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03401J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03401Z	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03401Z1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03402J	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03402J1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03402Z	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03402Z1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき）	TBV03403J	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TBV03403Z	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TBV03403ZA	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき）	TBV03404J	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき、寒冷地用）	TBV03404Z	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき、寒冷地用）	TBV03404ZA	THC69型	B1	①、②

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリ ンダー形、めっき）	TBV03405J	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリ ンダー形、めっき、寒冷地用）	TBV03405Z	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード）	TBV03406J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード）	TBV03406J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード、寒冷地用）	TBV03406Z	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード、寒冷地用）	TBV03406Z1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリッ ク、調圧弁）	TBV03407J	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリッ ク、調圧弁）	TBV03407J1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリッ ク、調圧弁、寒冷地用）	TBV03407Z	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリッ ク、調圧弁、寒冷地用）	TBV03407Z1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード）	TBV03408J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード）	TBV03408J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード、寒冷地用）	TBV03408Z	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード、寒冷地用）	TBV03408Z1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード）	TBV03409J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード）	TBV03409J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード、寒冷地用）	TBV03409Z	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード、寒冷地用）	TBV03409Z1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリッ ク、調圧弁）	TBV03410J	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリッ ク、調圧弁）	TBV03410J1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリッ ク、調圧弁、寒冷地用）	TBV03410Z	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリッ ク、調圧弁、寒冷地用）	TBV03410Z1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード、めっき）	TBV03411J	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード、めっき、寒冷地用）	TBV03411Z	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード、めっき、寒冷地用）	TBV03411ZA	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モ ード、めっき）	TBV03412J	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モ ード、めっき、寒冷地用）	TBV03412Z	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モ ード、めっき、寒冷地用）	TBV03412ZA	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリ ンダー形、めっき）	TBV03413J	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリ ンダー形、めっき、寒冷地用）	TBV03413Z	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード）	TBV03414J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード）	TBV03414J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード、寒冷地用）	TBV03414Z	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モ ード、寒冷地用）	TBV03414Z1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリッ ク、調圧弁）	TBV03415J	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリッ ク、調圧弁）	TBV03415J1	TBW07016J型	A1、B1	①、②

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03415Z	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03415Z1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき）	TBV03416J	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用）	TBV03416Z	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用）	TBV03416ZA	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ3モード、めっき）	TBV03417J	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用）	TBV03417Z	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用）	TBV03417ZA	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBV03418J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBV03418J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき）	TBV03419J	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ3モード、めっき）	TBV03420J	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（20mm、コンフォートウエーブ1モード、取替用）	TBV03422J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（20mm、コンフォートウエーブ1モード、取替用）	TBV03422J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（20mm、コンフォートウエーブ1モード、取替用、寒冷地用）	TBV03422Z	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（20mm、コンフォートウエーブ1モード、取替用、寒冷地用）	TBV03422Z1	TBW07015J型	B1	①、②
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBV03423J	TN142KB1型	B1	①、②
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBV03423J1	TBW07015J型	B1	①、②
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用）	TBV03423Z	TN142KB1型	B1	①、②
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用）	TBV03423Z1	TBW07015J型	B1	①、②
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03424J	TN142KW1型	A1、B1	①、②
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03424J1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03424Z	TN142KW1型	A1、B1	①、②
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03424Z1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBV03445J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBV03445J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用）	TBV03445Z	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用）	TBV03445Z1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03446J	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03446J1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03446Z	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03446Z1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき）	TBV03447J	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用）	TBV03447Z	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用）	TBV03447ZA	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ3モード、めっき）	TBV03448J	THC69型	B1	①、②

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用）	TBV03448Z	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用）	TBV03448ZA	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TBV03449J	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TBV03449Z	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TBV03450J	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TBV03450Z	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TBV03451J	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TBV03451Z	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TBV03452J	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TBV03452Z	THC69型	A1、B1	①、②
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TBV03453J	THC69型	A1、B1	①、②
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TBV03453Z	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBY01401J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBY01401J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用）	TBY01401Z	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用）	TBY01401Z1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBY01402J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBY01402J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用）	TBY01402Z	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用）	TBY01402Z1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBY01403J	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBY01403J1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBY01403Z	TN142KW1型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBY01403Z1	TBW07016J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき）	TBY01404J	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用）	TBY01404Z	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用）	TBY01404ZA	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBY01405J	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード）	TBY01405J1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用）	TBY01405Z	TN142KB1型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用）	TBY01405Z1	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき）	TBY01406J	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用）	TBY01406Z	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用）	TBY01406ZA	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン）	TMF44E1R	THYC48型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン、寒冷地用）	TMF44E1RZ	THYC48型	B1	①、②

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	該当 証明書
定量止水式壁付サーモスタット水栓（エアイン）	TMF47E1R	THYC48型	B1	①、②
定量止水式壁付サーモスタット水栓（エアイン、寒冷地用）	TMF47E1RZ	THYC48型	B1	①、②
自閉式壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ 1モード）	TMF49AY1	TBW07015J型	B1	①、②
自閉式壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ クリック、調圧弁）	TMF49AY2	TBW07016J型	A1、B1	①、②
自閉式壁付サーモスタット混合水栓（エアイン）	TMF49E3R	THYC48型	B1	①、②
壁付サーモ13（シャワバス・クリック・自閉・節湯）（浴 室）（JIS）	TMF49E3WR	THYC48型	A1、B1	①、②
定量止水式台付サーモスタット水栓（エアイン）	TMJ48E	THYC48型	B1	①、②
定量止水式台付サーモスタット水栓（エアイン、寒冷地用）	TMJ48EZ	THYC48型	B1	①、②
定量止水式台付サーモスタット水栓（コンフォートウエーブ 1モード）	TMJ48Y1	TBW07015J型	B1	①、②
定量止水式台付サーモスタット水栓（コンフォートウエーブ 1モード、寒冷地用）	TMJ48Y1Z	TBW07015J型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、調圧弁、 流調弁）	TMN40STE	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、 調圧弁、流調弁）	TMN40STE3	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、 調圧弁、流調弁、寒冷地用）	TMN40STE3Z	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、 調圧弁、流調弁）	TMN40STEC	THC7C型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、 調圧弁、流調弁、寒冷地用）	TMN40STECZ	THC7C型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、調圧弁、 流調弁、寒冷地用）	TMN40STEZ	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、ワンダービート、調 圧弁、流調弁）	TMN40STJ	THYC10R型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、ワンダービート、調 圧弁、流調弁、寒冷地用）	TMN40STJZ	THYC10R型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエー ブ1モード）	TMN40STY1	TBW07015J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエー ブ1モード、寒冷地用）	TMN40STY1Z	TBW07015J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエー ブ1モード、めっき）	TMN40STY3	THC70型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエー ブ1モード、めっき、寒冷地用）	TMN40STY3Z	THC70型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエー ブ3モード、めっき）	TMN40STY4	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエー ブ3モード、めっき、寒冷地用）	TMN40STY4Z	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、調圧弁、 流調弁、ハイカット）	TMN40TE	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、 調圧弁、流調弁、ハイカット）	TMN40TE3	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、 調圧弁、流調弁、ハイカット、寒冷地用）	TMN40TE3Z	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、 調圧弁、流調弁、ハイカット）	TMN40TEC	THC7C型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、 調圧弁、流調弁、ハイカット、寒冷地用）	TMN40TECZ	THC7C型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、調圧弁、 流調弁、ハイカット、寒冷地用）	TMN40TEZ	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、ワンダービート、調 圧弁、流調弁、ハイカット）	TMN40TJ	THYC10R型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、ワンダービート、調 圧弁、流調弁、ハイカット、寒冷地用）	TMN40TJZ	THYC10R型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエー ブ1モード、ハイカット）	TMN40TY1	TBW07015J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエー ブ1モード、ハイカット、寒冷地用）	TMN40TY1Z	TBW07015J型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエー ブ1モード、めっき、ハイカット）	TMN40TY3	THC70型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエー ブ1モード、めっき、ハイカット、寒冷地）	TMN40TY3Z	THC70型	A1、B1	①、②

エコまち法対象製品 節湯水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	B1品質性能 製品の型式	節湯種類	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ3モード、めっき、ハイカット）	TMN40TY4	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ3モード、めっき、ハイカット、寒冷地）	TMN40TY4Z	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき）	TMNW40AY3	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用）	TMNW40AY3Z	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ3モード、めっき）	TMNW40AY4	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用）	TMNW40AY4Z	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TMNW40AY5	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40AY5Z	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリンダー形、めっき）	TMNW40AY6	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリンダー形、めっき、寒冷地用）	TMNW40AY6Z	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき）	TMNW40BY3	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ1モード、めっき、寒冷地用）	TMNW40BY3Z	THC70型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ3モード、めっき）	TMNW40BY4	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ3モード、めっき、寒冷地用）	TMNW40BY4Z	THC69型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TMNW40BY5	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40BY5Z	THC69型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリンダー形、めっき）	TMNW40BY6	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリンダー形、めっき、寒冷地用）	TMNW40BY6Z	THC71型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン）	TMNW40EC1R	THC7C型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン、寒冷地用）	TMNW40EC1RZ	THC7C型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン）	TMNW40ECR	THC7C型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン、寒冷地用）	TMNW40ECRZ	THC7C型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（エアインクリック、調圧弁）	TMNW40EG	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（エアインクリック、調圧弁）	TMNW40EG1	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（エアインクリック、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40EG1Z	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（エアインクリック、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40EGZ	THYC48型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート）	TMNW40JC1R	THYC10R型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート、寒冷地用）	TMNW40JC1RZ	THYC10R型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート）	TMNW40JCS	THYC10R型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート、寒冷地用）	TMNW40JCSZ	THYC10R型	B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート、クリック、調圧弁）	TMNW40JG1R	THYC10R型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート、クリック、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40JG1RZ	THYC10R型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービートクリック、調圧弁）	TMNW40JGR	THYC10R型	A1、B1	①、②
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービートクリック、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40JGRZ	THYC10R型	A1、B1	①、②
定量止水式壁付サーモスタット水栓（スプレー）	TMY147C	THY717型	B1	①、②
定量止水式壁付サーモスタット水栓（スプレー、寒冷地用）	TMY147CZ	THY717型	B1	①、②