

節水水栓製品一覧

製品品番	節水水栓製品一覧表参照	
適合する基準名	都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」	
適合する仕様区分	節水に資する水栓	
節水水栓の基準	財団法人日本環境協会のエコマーク認定した水栓、または同等以上の節水性能を有する水栓※が対象です。 ※エコマーク同等以上の節水性能を有するものとして、以下に掲げる水栓 イ)節水コマ内蔵水栓、ロ)流量制御部品内蔵水栓、ハ)小流量吐水水栓、 ニ)サーモスタット湯水混合水栓、ホ)シングル湯水混合水栓、ヘ)時間止め水栓、 ト)定量止め水栓、チ)自閉式水栓、リ)自動水栓、ヌ)手元止水機構付水栓	
製品を製造する工場の名称及び所在地	TOTOアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5 丁目 1-1 TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 大分県大分市屋山 300 番地	
公的認可状況	ISO 9001	TOTO株式会社 機器水栓事業部 TOTOアクアテクノ株式会社
	JIS B 2061	TOTO株式会社 機器水栓事業部

■製品の性能確認区分※について

節水水栓の判断基準「ホ)シングル湯水混合水栓」・「チ)自閉式水栓」・「ヌ)手元止水機構付水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、製品の性能確認区分は全て「ー」となります。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B - 1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q1000等)	B - 2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

①節水水栓の判断基準「ホ)シングル湯水混合水栓」・「チ)自閉式水栓」・「ヌ)手元止水機構付水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
②節水水栓の判断基準「イ)節水コマ内蔵水栓」・「ニ)サーモスタット湯水混合水栓」・「ト)定量止め水栓」「リ)自動水栓」は、JIS製品、第三者認証製品、自己適合宣言製品であることが試験品質ならびに生産品質の適合証明となります。

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	節水性能の 判断基準	性能確認 区分	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓（埋込）	TBH43	ニ	B-2	⑦自己適合宣言書 ⑧ISO規格適合証明書
壁付サーモスタット混合水栓（２０mm、埋込）	TBH43X20	ニ	B-2	⑦自己適合宣言書 ⑧ISO規格適合証明書
壁付サーモスタット混合水栓（埋込、開閉弁付）	TBH44	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01404J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01404JC	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01405J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01405JA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S01J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S01JA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S02J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S02JA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S03J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S03JA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S04J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S05J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S06J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S06JA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S07J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S07JA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S08J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S08JA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S09J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S10J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S11J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV01S12J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付シングル混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03301J	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03301J1	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03301Z	ホ	—	—
壁付シングル混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03301Z1	ホ	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03401J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03401J1	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03401Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03401Z1	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03402J	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03402J1	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03402Z	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03402Z1	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき）	TBV03403J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TBV03403Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TBV03403ZA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき）	TBV03404J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき、寒冷地用）	TBV03404Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき、寒冷地用）	TBV03404ZA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリンダー形、めっき）	TBV03405J	ニ	A	⑥JIS認証書

[illegible]

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	節水性能の 判断基準	性能確認 区分	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03418J1	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき）	TBV03419J	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき）	TBV03420J	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓	TBV03421J	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（寒冷地用）	TBV03421Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（寒冷地用）	TBV03421ZA	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（２０mm、コンフォートウエーブ１モード、取替用）	TBV03422J	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（２０mm、コンフォートウエーブ１モード、取替用）	TBV03422J1	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（２０mm、コンフォートウエーブ１モード、取替用、寒冷地用）	TBV03422Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（２０mm、コンフォートウエーブ１モード、取替用、寒冷地用）	TBV03422Z1	二	A	⑥JIS認証書
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03423J	二	A	⑥JIS認証書
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03423J1	二	A	⑥JIS認証書
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03423Z	二	A	⑥JIS認証書
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03423Z1	二	A	⑥JIS認証書
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03424J	又	—	—
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03424J1	又	—	—
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03424Z	又	—	—
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03424Z1	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓	TBV03425J	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03445J	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBV03445J1	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03445Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBV03445Z1	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03446J	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBV03446J1	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03446Z	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBV03446Z1	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき）	TBV03447J	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TBV03447Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TBV03447ZA	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき）	TBV03448J	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき、寒冷地用）	TBV03448Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき、寒冷地用）	TBV03448ZA	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TBV03449J	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TBV03449Z	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TBV03450J	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TBV03450Z	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TBV03451J	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TBV03451Z	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TBV03452J	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TBV03452Z	又	—	—
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TBV03453J	又	—	—
台付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TBV03453Z	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき）	TBV03455J	二	A	⑥JIS認証書

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	節水性能の 判断基準	性能確認 区分	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき、寒冷地用）	TBV03455Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき）	TBV03456J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき、寒冷地用）	TBV03456Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき）	TBV03457J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき、寒冷地用）	TBV03457Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき）	TBV03458J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき、寒冷地用）	TBV03458Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき）	TBV03459J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（シャワーバー）	TBW01403J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（シャワーバー）	TBW01403JA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（シャワーバー）	TBW01405J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（シャワーバー）	TBW01405JA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（シャワーバー、コンフォートウエーブ１モード）	TBW04401J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（シャワーバー、コンフォートウエーブ１モード）	TBW04401J1	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（シャワーバー）	TBW07406J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（埋込）	TBX43A	ニ	B-2	⑦自己適合宣言書 ⑧ISO規格適合証明書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBY01401J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBY01401J1	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBY01401Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBY01401Z1	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBY01402J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBY01402J1	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBY01402Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBY01402Z1	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBY01403J	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TBY01403J1	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBY01403Z	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用）	TBY01403Z1	又	—	—
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき）	TBY01404J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TBY01404Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TBY01404ZA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBY01405J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TBY01405J1	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBY01405Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TBY01405Z1	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき）	TBY01406J	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TBY01406Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TBY01406ZA	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（２０mm、露出）	TM43AX20	ニ	B-2	⑦自己適合宣言書 ⑧ISO規格適合証明書
壁付サーモスタット混合水栓（２０mm、埋込配管形）	TM440ARX20	ニ	B-2	⑦自己適合宣言書 ⑧ISO規格適合証明書
壁付サーモスタット混合水栓（２５mm、埋込配管形）	TM440ARX25	ニ	B-2	⑦自己適合宣言書 ⑧ISO規格適合証明書
壁付サーモスタット混合水栓（３２mm、埋込配管形）	TM440ARX32	ニ	B-2	⑦自己適合宣言書 ⑧ISO規格適合証明書
壁付サーモスタット混合水栓（２０mm、露出配管形）	TM440BX20	ニ	B-2	⑦自己適合宣言書 ⑧ISO規格適合証明書
壁付サーモスタット混合水栓（２５mm、露出配管形）	TM440BX25	ニ	B-2	⑦自己適合宣言書 ⑧ISO規格適合証明書

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	節水性能の 判断基準	性能確認 区分	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓（３２mm、露出配管形）	TM440BX32	ニ	B-2	⑦自己適合宣言書 ⑧ISO規格適合証明書
壁付サーモスタット混合水栓（シャワーバー、エアイン）	TMC95ECR	ニ	A	⑥JIS認証書
自閉式横水栓	TMF19ARR	チ	－	－
自閉式横水栓（エアイン）	TMF19E1R	チ	－	－
自閉式横水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TMF19Y1	チ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン）	TMF44E1R	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン、寒冷地用）	TMF44E1RZ	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式壁付サーモスタット水栓	TMF47ARR	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式壁付サーモスタット水栓	TMF47ARRA	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式壁付サーモスタット水栓（寒冷地用）	TMF47ARRZ	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式壁付サーモスタット水栓（寒冷地用）	TMF47ARRZA	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式壁付サーモスタット水栓（エアイン）	TMF47E1R	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式壁付サーモスタット水栓（エアイン、寒冷地用）	TMF47E1RZ	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式壁付サーモスタット水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TMF47Y1	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式壁付サーモスタット水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TMF47Y1Z	ニ	A	⑥JIS認証書
自閉式壁付サーモスタット混合水栓	TMF49ASS	チ	－	－
自閉式壁付サーモスタット混合水栓	TMF49ASSA	チ	－	－
自閉式壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TMF49AY1	チ	－	－
自閉式壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、調圧弁）	TMF49AY2	チ	－	－
自閉式壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TMF49BY1	チ	－	－
自閉式壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TMF49CY1	チ	－	－
自閉式壁付サーモスタット混合水栓（エアイン）	TMF49E3R	チ	－	－
自閉式壁付サーモスタット混合水栓（エアインクリック、調圧弁）	TMF49E3WR	チ	－	－
自閉式壁付サーモスタット混合水栓（エアイン）	TMF49E4R	チ	－	－
自閉式壁付サーモスタット混合水栓（エアイン）	TMF49E5R	チ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓	TMGG40A	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式台付サーモスタット水栓（エアイン）	TMJ48E	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式台付サーモスタット水栓（エアイン、寒冷地用）	TMJ48EZ	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式台付サーモスタット水栓（コンフォートウエーブ１モード）	TMJ48Y1	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式台付サーモスタット水栓（コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TMJ48Y1Z	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、調圧弁、流調弁）	TMN40STE	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁）	TMN40STE3	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、寒冷地用）	TMN40STE3Z	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁）	TMN40STEC	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、寒冷地用）	TMN40STECZ	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、調圧弁、流調弁、寒冷地用）	TMN40STEZ	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、ワンダービート、調圧弁、流調弁）	TMN40STJ	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、ワンダービート、調圧弁、流調弁、寒冷地用）	TMN40STJZ	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ１モード）	TMN40STY1	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ１モード、寒冷地用）	TMN40STY1Z	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ１モード、めっき）	TMN40STY3	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TMN40STY3Z	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ３モード、めっき）	TMN40STY4	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ３モード、めっき、寒冷地用）	TMN40STY4Z	ヌ	－	－

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	節水性能の 判断基準	性能確認 区分	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき）	TMN40STY7	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき、寒冷地用）	TMN40STY7Z	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、調圧弁、流調弁、ハイカット）	TMN40TE	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、ハイカット）	TMN40TE3	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、ハイカット、寒冷地用）	TMN40TE3Z	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、ハイカット）	TMN40TEC	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、めっき、調圧弁、流調弁、ハイカット、寒冷地用）	TMN40TECZ	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、エアイン、調圧弁、流調弁、ハイカット、寒冷地用）	TMN40TEZ	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、ワンダービート、調圧弁、流調弁、ハイカット）	TMN40TJ	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、ワンダービート、調圧弁、流調弁、ハイカット、寒冷地用）	TMN40TJZ	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ１モード、ハイカット）	TMN40TY1	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ１モード、ハイカット、寒冷地用）	TMN40TY1Z	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ１モード、めっき、ハイカット）	TMN40TY3	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ１モード、めっき、ハイカット、寒冷地）	TMN40TY3Z	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ３モード、めっき、ハイカット）	TMN40TY4	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ３モード、めっき、ハイカット、寒冷地）	TMN40TY4Z	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき、ハイカット）	TMN40TY7	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（タッチ、コンフォート３モード・ミスト、めっき、ハイカット、寒冷地）	TMN40TY7Z	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき）	TMNW40AY3	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TMNW40AY3Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき）	TMNW40AY4	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき、寒冷地用）	TMNW40AY4Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TMNW40AY5	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40AY5Z	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリンダー形、めっき）	TMNW40AY6	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリンダー形、めっき、寒冷地用）	TMNW40AY6Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき）	TMNW40AY7	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき、寒冷地用）	TMNW40AY7Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき）	TMNW40BY3	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ１モード、めっき、寒冷地用）	TMNW40BY3Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき）	TMNW40BY4	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード、めっき、寒冷地用）	TMNW40BY4Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁）	TMNW40BY5	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40BY5Z	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリンダー形、めっき）	TMNW40BY6	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブシリンダー形、めっき、寒冷地用）	TMNW40BY6Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき）	TMNW40BY7	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（コンフォートウエーブ３モード・ミスト、めっき、寒冷地用）	TMNW40BY7Z	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン）	TMNW40EC1R	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン、寒冷地用）	TMNW40EC1RZ	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン）	TMNW40ECR	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（エアイン、寒冷地用）	TMNW40ECRZ	二	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（エアインクリック、調圧弁）	TMNW40EG	又	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（エアインクリック、調圧弁）	TMNW40EG1	又	－	－

エコまち法対象製品 節水水栓一覧（ＴＯＴＯ株式会社製）

【浴室用】

製品名	製品品番	節水性能の 判断基準	性能確認 区分	該当 証明書
壁付サーモスタット混合水栓（エアインクリック、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40EG1Z	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（エアインクリック、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40EGZ	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート）	TMNW40JC1R	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート、寒冷地用）	TMNW40JC1RZ	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート）	TMNW40JCS	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート、寒冷地用）	TMNW40JCSZ	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート、クリック、調圧弁）	TMNW40JG1R	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービート、クリック、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40JG1RZ	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービートクリック、調圧弁）	TMNW40JGR	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（ワンダービートクリック、調圧弁、寒冷地用）	TMNW40JGRZ	ヌ	－	－
壁付サーモスタット混合水栓（スプレー）	TMX40ACCR	ニ	A	⑥JIS認証書
壁付シングル混合水栓（シャワーバー、スプレー）	TMX95A	ホ	－	－
定量止水式壁付サーモスタット水栓（スプレー）	TMY147C	ニ	A	⑥JIS認証書
定量止水式壁付サーモスタット水栓（スプレー、寒冷地用）	TMY147CZ	ニ	A	⑥JIS認証書