JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番号： 2025001

発行者の名称： ＴＯＴＯ株式会社　機器水栓事業部　機器水栓品質保証部
発行者の住所： 福岡県北九州市小倉南区朽網東5-1-1

宣言の対象： 添付、節湯B1対象品番一覧 参照

上記宣言の対象は，次の基準の要求事項に適合している：
国立研究開発法人建築研究所のウェブサイト「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第七章 第一節 付録 小流量吐水機構を有する水栓の適合条件」

追加情報：
ＴＯＴＯ株式会社 機器水栓事業部は、国際規格であるISO 9001、ISO 14001および日本産業規格JIS B 2061(給水栓)の認証を取得しています。

発行日 ： 2025年6月11日
発行場所 ： 福岡県北九州市小倉南区朽網東5-1-1
役職名・氏名 ： 機器水栓品質保証部　部長
木村 [illegible]

この文書はJIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である

節湯Ｂ１対象品番一覧　　2025/6/11

型式	シャワータイプ	計測製品算出値
THC7型	エアイン[めっき]	●0.604
TBXS19型		
TN118ECLL1型		
TN118ECLL2型		
TN118ECLL3型		
TN118ECLL5型		
TN118ECLM1型		
TN118ECXL1型		
TN118ECXL2型		
TN142EC型		
THC9C型	クリック[めっき]	●0.687
TN118GLL1型		
TN118GLL2型		
TN118GLL3型		
TN118GXL1型		
TN118GXL2型		
TN118GXL3型		
TN142G型		
THYC48型	エアイン	●0.584
TBH19E型		
TN118ELL1型		
TN118ELM1型		
TN118EXL1型		
TN142E型		
TBW01033型		
THC49型	エアインクリック	
THYC49H型		
TN118EWLL1型		
TN118EWLL2型		
TN118EWLM1型		
TN118EWLM2型		
TN142EW型		
TBW01031型		
THC57C型	エアインクリック[めっき]	
TN142EG型		
TBW01032型		
THYC60C型	エアイン[めっき]	
THYC60CH型		
TN142E3型		
THC7C型	エアイン[めっき]	●0.585
TN118ECLL4型		
TN118ECLM2型		
TN142EC1型		
THC52型	エアイン120[めっき]	●0.665
THY475F型	スプレー（節水）	●0.651
TH707型	クリック	●0.676

型式	シャワータイプ	計測製品算出値
THY717型	スプレー（節水）	●0.690
TH717型		
THY717HR型		
TN87C型		
TN118CLL7型		
TH717型		
THY707-5型	クリック	
TN118WLL3型		
TN118WLL4型		
TN118WXL3型		
TN118WXL4型		
TN118WXL5型		
TH707型		
TH707R型		
THC46型		
TN118WLL1R型		
TN142W型		
THY707-5型		
THY707-6型		
THY717型	スプレー（節水）	
THY717HR型		
THY718R型	ビタＣ	
TN87C型	スプレー（節水）	
THY717型		
TN118CLL1型		
TN118CLL5型		
TN118CLL7型		
TN118CLL8型		
TN118CXL4型		
TN118CXL5型		
TN142C型		
THY718-2R型		
TN87P2S型		
THY731型	低水圧用	●1.133
TH707型	クリック低水圧用	
TH770型	スプレー（節水）	●0.807
TN87型		
TN87C3R型		
TN118CLL2型		
TN118CLL6型		
TN118CXL1型		
TN118CXL3型		
TN87-11R型		
TH770C型	スプレー（節水）[めっき]	
TN87型		
TN118CCLL1型		
TN118CCLL5型		
TN118CCLL6型		
TN118CCXL2型		
TN118CCXL5型		
TN118CCXL6型		
TN142CC型		

型式	シャワータイプ	計測製品算出値
THYC10R型	ワンダービート	●0.683
TBH19J型		
THC10-1型		
THC14型		
THYC14H型		
TN87J2N型		
TN118JLL3型		
TN118JLL4型		
TN118JWLL1型		
TN118JWLL2型		
TN118JWXL1型		
TN118JWXL2型		
TN118JWXL3型		
TN118JXL1型		
TN118JXL3型		
TN118JWLL1型		
TBH19JC型	ワンダービート[めっき]	
THC10型		
TN87J型		
TN118JCLL1型		
TN118JCLL2型		
TN118JLL2型		
TN118JWLL1型		
TN142J型		
THC8C型	ワンダービートクリック[めっき]	
TN118JGLL1型		
TN118JGLL2型		
TN118JGLL3型		
TN118JGXL1型		
TN118JGXL2型		
TN118JGXL3型		
TN142JG型		
TBW01034型		
THC24C型	スプレー（節水）[めっき]	●0.629
TN118CCLL7型		
TN118CCLL8型		
TN118CCXL7型		
TN118CCXL8型		
TN142CC1型		
THC69C型	コンフォートウエーブ３モード [めっき]	●0.87
THYC69型		
TBW07030J型		
TBW07031J型		
THC70G型	コンフォートウエーブ1モード クリック[めっき]	
TBW07024J型		
TBW07029J型		
TBW01007J型		
TBW01033J型		
THYC69型	コンフォートウエーブ1モード [めっき]	
THC70C型		
THYC70型		
TN142KC1型		
TBW01006J型		
TBW01021J型		
THC71C型	コンフォートウエーブ [めっき]	●0.93
TBW02007J型		

<table>
<tr><th>型式</th><th>シャワータイプ</th><th>計測製品算出値</th></tr>
<tr><td>TN142KB1型</td><td rowspan="4">コンフォートウエーブ1モード</td><td rowspan="4">●0.66</td></tr>
<tr><td>TN142KW1型</td></tr>
<tr><td>TBW06001J型</td></tr>
<tr><td>THC79型</td></tr>
<tr><td>TBW07015J型</td><td rowspan="2">コンフォートウエーブ1モード</td><td rowspan="4">●0.667</td></tr>
<tr><td>THYC88型</td></tr>
<tr><td>TBW07016J型</td><td rowspan="2">コンフォートウエーブ1モード クリック</td></tr>
<tr><td>THYC90型</td></tr>
<tr><td>THYC89型</td><td>コンフォートウエーブ1モード</td><td>●0.671</td></tr>
<tr><td>THYC91型</td><td>コンフォートウエーブ3モード [めっき]</td><td>●0.661</td></tr>
<tr><td>TBW07027J型</td><td rowspan="6">コンフォートウエーブ3モード [ミスト][めっき]</td><td rowspan="6">●0.787</td></tr>
<tr><td>TBW07028J型</td></tr>
<tr><td>TBW01035J型</td></tr>
<tr><td>TBW01036J型</td></tr>
<tr><td>THC95型</td></tr>
<tr><td>THYC96型</td></tr>
</table>