

# LEED必須条件 貢献可能商品

## 【大便器】床置大便器

ネオレストAS1 / RS3 スティックリモコン パブリックタイプ CES9710*C・9530*C	パブリック向け ウォシュレット 一体形便器 CES9251・9241系	パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式 CFS498B・497B系	パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式+ 自動フラッシュバルブ CFS494系
			
便器標準洗浄水量 大3.8L/小3.0L(床排水) 大4.8L/小3.4L(壁排水)	便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.6L	便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.6L	便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.6L または大4.8L  自動フラッシュバルブ TEVN30・40U,30・ 40UC,35・45Uとの組み 合わせの場合は、大洗浄 のみの仕様です

# LEED必須条件 貢献可能商品


## 【大便器】壁掛大便器

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式  
UAXC3C



## 【大便器】大便器ユニット

大便器ユニット・フラッシュタンク式  
UTNCAF・UTNCAG・UTNCAH



便器標準洗浄水量  
大4.8L/小3.8L

便器標準洗浄水量  
大4.8L/小3.8L

# LEED必須条件 貢献可能商品

## 【大便器】 【共用洗面所給水栓】 バリアフリートイレパック

フラットカウンター・バリアフリートイレパック  
XPDA

コンパクト・バリアフリートイレパック  
UADA・UADB・UADC



洗面器・手洗器自動水栓に流量1.3L/分の定流量弁を組み込んだ商品を  
別途ご用意可能です

便器標準洗浄水量  
(大5.5L+小4.5L+小4.5L)÷3=4.83L

便器標準洗浄水量が4.8Lを超えるため、LEEDv5には貢献できません  
また、LEEDv4,4.1の場合、計算上4.8Lをわずかに超えることから、  
現場LEEDのコンサルティング者様に十分ご確認ください

便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.6L

「フラットカウンター・バリアフリーユニット」「バリアフリーユニット」も同対応内容です