LEED必須条件　貢献可能商品

【大便器】床置大便器

ネオレストAS1 / RS3 スティックリモコン パブリックタイプ CES9710*C・9530*C	パブリック向け ウォシュレット 一体形便器GGA-P CES9F11・9F01系	パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式 CFS498B・497B系	パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式+ 自動フラッシュバルブ CFS494系
 AS1			
便器標準洗浄水量 大3.8L/小3.0L(床排水) 大4.8L/小3.4L(壁排水)	便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.6L	便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.6L	便器標準洗浄水量 大4.8L/小3.6L または大4.8L 自動フラッシュバルブ TEVN30・40U,30・40UC,35・45Uとの組み合わせの場合は、大洗浄のみの仕様です

TOTO Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.

LEED必須条件　貢献可能商品

【大便器】壁掛大便器

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式
UAXC3C

便器標準洗浄水量
大4.8L/小3.8L

【大便器】大便器ユニット

大便器ユニット・フラッシュタンク式
UTNCAF・UTNCAG・UTNCAH



便器標準洗浄水量
大4.8L/小3.8L

TOTO Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.

LEED必須条件　貢献可能商品

【大便器】【共用洗面所給水栓】バリアフリートイレパック

フラットカウンター・バリアフリートイレパック XPDA	コンパクト・バリアフリートイレパック UADA・UADB・UADC
洗面器・手洗器自動水栓に流量1.3L/分の定流量弁を組み込んだ商品を 別途ご用意可能です	
便器標準洗浄水量 (大5.5L+小4.5L+小4.5L)÷3≒4.83L 便器標準洗浄水量が4.8Lを超えるため、LEEDv5には貢献できません また、LEEDv4,4.1の場合、計算上4.8Lをわずかに超えることから、 現場LEEDのコンサルティング者様に十分ご確認ください	便器標準洗浄水量　大4.8L/小3.6L

「フラットカウンター・バリアフリーユニット」「バリアフリーユニット」も同対応内容です

TOTO Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.