

LEEDv4必須項目「衛生機器要件」貢献可能商品

【大便器】床置大便器

<p>ネオレストAH/RH スティックリモコン パブリックタイプ</p> <p>CES9788/9768系</p>	<p>パブリック向け ウォシュレット 一体形便器</p> <p>CES9251/9241系 *</p>	<p>パブリックコンパクト便器 フラッシュタンク式</p> <p>CFS498B系 CFS497B系</p>	<p>パブリックコンパクト便器 フラッシュバルブ式+ 自動フラッシュバルブ</p> <p>CFS494系</p>
			
<p>便器標準洗浄水量 大3.8L・小3.3L (床排水) 大4.8L・小3.6L (壁排水)</p>	<p>便器標準洗浄水量 大4.8L・小3.6L</p>	<p>便器標準洗浄水量 大4.8L・小3.6L</p>	<p>便器標準洗浄水量 大4.8L・小3.6L または大4.8L</p> <p>自動フラッシュバルブ TEVN30/40U,30/40UC,3 5/45Uとの組み合わせの場 合は、大洗浄のみの仕様で す。</p>

LEEDv4必須項目「衛生機器要件」貢献可能商品

【大便器】壁掛大便器

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式
UAXC3C



便器標準洗浄水量を大4.8L・小3.8Lとした商品
を別途ご用意可能です。

注意点：排水配管条件があります。

【大便器】大便器ユニット

大便器ユニット・フラッシュタンク式
UTNCAA



便器標準洗浄水量を大4.8L・小3.8Lとした商品
を別途ご用意可能です。

注意点：排水配管条件があります。

LEEDv4必須項目「衛生機器要件」 貢献可能商品

【大便器】 【共用洗面所給水栓】
バリアフリースイレパック

「フラットカウンター・バリアフリーユニット」
「バリアフリーユニット」も同対応内容

フラットカウンター・
バリアフリースイレパック
XPDA

コンパクト・
バリアフリースイレパック
UADA/UADB,UADC



洗面器・手洗器自動水栓に流量上限1.3L/分の定流量弁を組み込んだ商品を別途ご用意可能です。

便器標準洗浄水量
(大5.5L+小4.5L+小4.5L)÷3≒4.8L

便器標準洗浄水量 大4.8L、小3.6L