



変更点

＜当該商品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2020より掲載しておりません。＞

■2022年8月、JIS A 5207 衛生器具—便器・洗面器類 の改正 (JIS A 5207:2022)に伴い、自動洗浄小便器UFS800/860はJIS品ではなくなります (JIS記号U620該当品ではなくなります)

改正にて、小便器の洗浄水量区分「I形(4L以下)/II形(2L以下)」が新設されました。UFS800/860の標準洗浄水量は、使用状況に応じて1L～2Lの自動調節(ファジー制御)ですが、使用時の給水状況(水圧、瞬間流量など)により、2Lを超えてしまう場合があるためII形規定外となります。また、専用洗浄弁式・壁掛I形(4L以下)は、複数の製造業者の製品がないため、JIS記号がありません。

なお、JIS品ではなくなりますが小便器の洗浄水量区分を除いては、JIS規定である小便器の性能(洗浄性能、排出性能、水封性能、耐漏水性能、耐漏気性能)を満たしている製品です。

【製品の変更点】

製品右側面に貼り付けている製品ラベルを変更します。(JISマーク削除等)

ラベル 貼り付け位置	従来品	仕様変更品
	品番 US800CE 品名 自動洗浄小便器シアテクト 定格電圧 AC100V 定格周波数 50/60Hz 製造元 TOTO株式会社 JWWA 認証登録番号 器-28 JIS U620 JQ0805001 JQA	品番 US800CE 品名 自動洗浄小便器シアテクト 定格電圧 AC100V 定格周波数 50/60Hz 認証登録番号 器-28 製造元 TOTO株式会社 JWWA

ラベルサイズに変更はありません。

外観・寸法・施工方法の変更はありません。

品番・価格一覧

対象品 壁掛壁排水自動洗浄小便器 UFS800CE/CEZ、UFS860CES/CESZ
(便器品番US800CE/CEZ、US860CES/CESZ)

品番・希望小売価格の変更はありません。

なお、補修品:US800系、US810/820系、US860系、UJ300系も対象品です。

切替時期

受注時期に関わらず2023年4月3日出荷分より、順次切り替えいたします。

在庫状況などにより従来品と仕様変更品が混在出荷となる場合がございます。

※JIS改正に伴う切替猶予期間は改正後1年間であり、2023年8月22日以降は従来品（JISマークあり品）を出荷することができません。在庫状況と生産計画調整のため猶予期間終了日より早めの切り替えとなります。

※JISマークは製品ラベル内にあります。出荷後の製品ラベルの貼り替えはできません。



●JIS記号U620該当品

JIS品（JIS記号U620該当品）は、UFS800/860の後継機種として2015年発売以来ご好評いただいておりますUFS900系（便器品番US900***）です。

なおUFS800系とUFS900系には給水位置に互換性がないのでご注意ください。



UFS900系

	
UFS800 (便器品番US800) 給水高さ1040	UFS900 (便器品番US900) 給水高さ920

●切り替えのお願い

当仕様変更を機に、自動洗浄小便器UFS800/860見積・折衝、お客様指定現場・継続採用現場のUFS900への切り替えをお願いします。

【切り替え必須現場】

UFS800/860をご希望かつ以下いずれかの現場

- ・現場設計図書の衛生器具表の小便器にJIS記号「U620」が記載されている現場
- ・現場設計図書等にて、衛生陶器は「JIS品（JIS A 5207）であること」が条件の現場

※これらは主に、官公庁・公立学校現場が該当すると想定されます。

変更点

<従来品はTOTO 住宅&パブリックカタログ 2022のP.677,679,681,683,755に掲載しています。>

■コントローラー内の仕様を変更します

※従来品との互換性あり

品番・価格一覧

機能部品番

タイプ		従来品 品番
タンク容量	連立	
3L	1連	TLK01101JA
3L	2連	TLK01102JA
3L	3連	TLK01103JA
1L	1連	TLK01104JA



仕様変更品 品番
TLK01101JB
TLK01102JB
TLK01103JB
TLK01104JB

セット品番

タイプ		従来品 セット品番
タンク容量	連立	
3L	1連	TLK07S01J
3L	2連	TLK07S02J
3L	3連	TLK07S03J
1L	1連	TLK07S04J
3L	1連	TLK07S05J
3L	2連	TLK07S06J
3L	3連	TLK07S07J
1L	1連	TLK07S08J
3L	1連	TLK07S09J
3L	2連	TLK07S10J
3L	3連	TLK07S11J
1L	1連	TLK07S12J
3L	1連	TLK08S01J
3L	2連	TLK08S02J
3L	3連	TLK08S03J
1L	1連	TLK08S04J
3L	1連	TLK08S05J
3L	2連	TLK08S06J
3L	3連	TLK08S07J
1L	1連	TLK08S08J
3L	1連	TLK08S09J
3L	2連	TLK08S10J
3L	3連	TLK08S11J
1L	1連	TLK08S12J
3L	1連	TLK06S01J
3L	2連	TLK06S02J
3L	3連	TLK06S03J
1L	1連	TLK06S04J



仕様変更品 セット品番
TLK07S01JA
TLK07S02JA
TLK07S03JA
TLK07S04JA
TLK07S05JA
TLK07S06JA
TLK07S07JA
TLK07S08JA
TLK07S09JA
TLK07S10JA
TLK07S11JA
TLK07S12JA
TLK08S01JA
TLK08S02JA
TLK08S03JA
TLK08S04JA
TLK08S05JA
TLK08S06JA
TLK08S07JA
TLK08S08JA
TLK08S09JA
TLK08S10JA
TLK08S11JA
TLK08S12JA
TLK06S01JA
TLK06S02JA
TLK06S03JA
TLK06S04JA

機能部変更に伴いセット品番も
変更となります。
外観・施工方法・希望小売価格
の変更はありません。

切替時期

受注開始日: 23年3月1日

出荷開始日: 23年4月3日

従来品は、23年4月3日以降在庫消化後、自動切り替えさせていただきます。

販促ツール

TOTO住宅&パブリックカタログ2023より今回の変更を反映します。

変更点

<従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2023のP.340～343、P.780～785、P.959に掲載しています。>

■先止め式(パブリック用、住宅用)内部通水部品を一部変更します

<従来品>

タイプ	貯湯量	消費電力	電圧	ウィークリー タイマー	セット品番	セット内訳		
						電気温水器	耐震用脚	密閉式 排水ホッパー
パブリック 洗面・手洗い用 REW-B	約6L	1.1kW	AC100V	●	REW06A1BHSCM	REW06A1BH	RHE706	RHE97H-32
				—	REW06A1B1HSCM	REW06A1B1H		
			単相 AC200V	●	REW06A2BHSCM	REW06A2BH		
				—	REW06A2B1HSCM	REW06A2B1H		
	約12L	1.1kW	AC100V	●	REW12A1BHSCM	REW12A1BH		
				—	REW12A1B1HSCM	REW12A1B1H		
		1.5kW	単相 AC200V	●	REW12B2BHSCM	REW12B2BH		
				—	REW12B2B1HSCM	REW12B2B1H		
	約25L	1.1kW	AC100V	●	REW25A1BHSCM	REW25A1BH		
				—	REW25A1B1HSCM	REW25A1B1H		
		2.0kW	単相 AC200V	●	REW25C2BHSCM	REW25C2BH		
				—	REW25C2B1HSCM	REW25C2B1H		
	約30L	1.1kW	AC100V	●	REW30A1BHSCM	REW30A1BH		
				—	REW30A1B1HSCM	REW30A1B1H		
		2.0kW	単相 AC200V	●	REW30C2BHSCM	REW30C2BH		
				—	REW30C2B1HSCM	REW30C2B1H		
	約35L	2.0kW	単相 AC200V	●	REW35C2BHSCM	REW35C2BH		
				—	REW35C2B1HSCM	REW35C2B1H		

<仕様変更品>

セット品番	電気温水器
REW06A1BKSCM	REW06A1BK
REW06A1B1KSCM	REW06A1B1K
REW06A2BKSCM	REW06A2BK
REW06A2B1KSCM	REW06A2B1K
REW12A1BKSCM	REW12A1BK
REW12A1B1KSCM	REW12A1B1K
REW12B2BKSCM	REW12B2BK
REW12B2B1KSCM	REW12B2B1K
REW25A1BKSCM	REW25A1BK
REW25A1B1KSCM	REW25A1B1K
REW25C2BKSCM	REW25C2BK
REW25C2B1KSCM	REW25C2B1K
REW30A1BKSCM	REW30A1BK
REW30A1B1KSCM	REW30A1B1K
REW30C2BKSCM	REW30C2BK
REW30C2B1KSCM	REW30C2B1K
REW35C2BKSCM	REW35C2BK
REW35C2B1KSCM	REW35C2B1K

タイプ	貯湯量	消費電力	電圧	ウィークリー タイマー	セット品番	セット内訳		
						電気温水器	耐震用脚	密閉式 排水ホッパー
パブリック 洗面・手洗い用 REW-D	約6L	1.1kW	AC100V	●	REW06A1DKSCM	REW06A1DK	RHE706	RHE97H-32
				—	REW06A1D1KSCM	REW06A1D1K		
			単相 AC200V	●	REW06A2DKSCM	REW06A2DK		
				—	REW06A2D1KSCM	REW06A2D1K		
	約12L	1.1kW	AC100V	●	REW12A1DKSCM	REW12A1DK		
				—	REW12A1D1KSCM	REW12A1D1K		
		1.5kW	単相 AC200V	●	REW12B2DKSCM	REW12B2DK		
				—	REW12B2D1KSCM	REW12B2D1K		
	約25L	1.1kW	AC100V	●	REW25A1DKSCM	REW25A1DK		
				—	REW25A1D1KSCM	REW25A1D1K		
		2.0kW	単相 AC200V	●	REW25C2DKSCM	REW25C2DK		
				—	REW25C2D1KSCM	REW25C2D1K		

セット品番	電気温水器
REW06A1DRSCM	REW06A1DR
REW06A1D1RSCM	REW06A1D1R
REW06A2DRSCM	REW06A2DR
REW06A2D1RSCM	REW06A2D1R
REW12A1DRSCM	REW12A1DR
REW12A1D1RSCM	REW12A1D1R
REW12B2DRSCM	REW12B2DR
REW12B2D1RSCM	REW12B2D1R
REW25A1DRSCM	REW25A1DR
REW25A1D1RSCM	REW25A1D1R
REW25C2DRSCM	REW25C2DR
REW25C2D1RSCM	REW25C2D1R

タイプ	貯湯量	消費電力	電圧	セット品番	セット内訳		
					電気温水器	耐震用脚	密閉式ホッパー
パブリック 洗面・手洗い用 REW06-E	約6L	1.1kW	AC100V	REW06A1E1SSCM	REW06A1E1S	RHE706	RHE97H-32

セット品番	電気温水器
REW06A1E1NSCM	REW06A1E1N

タイプ	貯湯量	消費電力	電圧	おまかせ 節電	セット品番	セット内訳	
						電気温水器	密閉式ホッパー
パブリック 洗面・手洗い用 REWF03	約3L	0.6kW	AC100V	●	REWF03B1SM	REWF03B1	RHE97H-32
				—	REWF03B11SM	REWF03B11	

セット品番	電気温水器
REWF03B1RSM	REWF03B1R
REWF03B11RSM	REWF03B11R

※セット品番末尾「K」品(開放式排水ホッパータイプ)も同様に変更します。

品番・価格一覧

<従来品>

タイプ	貯湯量	消費電力	電圧	水栓 取付穴	セット品番	セット内訳			
						電気温水器	耐震用脚	排水ソケット	連結管
一般住宅据置型 RES	約6L	0.6kW	AC100V	1穴用	RES06ASCK1	RES06A	RHE706	TH500DA	RHE686
				2穴用	RES06ASCK2R	RES06A			RHE716R
	約12L	0.6kW	AC100V	1穴用	RES12ASCK1	RES12A			RHE686
				2穴用	RES12ASCK2R	RES12A			RHE716R
	約25L	0.6kW	AC100V	1穴用	RES25ASCK1	RES25A			RHE686
				2穴用	RES25ASCK2R	RES25A			RHE716R

<仕様変更品>

セット品番	電気温水器
RES06ARCK1	RES06AR
RES06ARCK2R	RES06AR
RES12ARCK1	RES12AR
RES12ARCK2R	RES12AR
RES25ARCK1	RES25AR
RES25ARCK2R	RES25AR

タイプ	貯湯量	消費電力	電圧	水栓 取付穴	セット品番	セット内訳			
						電気温水器	耐震用脚	排水ソケット	連結管
一般住宅据置型 RES	約6L	0.6kW	AC100V	1穴用	RES06ASCS1	RES06A	RHE706	TH500D1	RHE686
				2穴用	RES06ASCS2R	RES06A			RHE716R
	約12L	0.6kW	AC100V	1穴用	RES12ASCS1	RES12A			RHE686
				2穴用	RES12ASCS2R	RES12A			RHE716R
集合住宅用	約25L	0.6kW	AC100V	1穴用	RES25ASCS1	RES25A			RHE686
				2穴用	RES25ASCS2R	RES25A			RHE716R

セット品番	電気温水器
RES06ARCS1	RES06AR
RES06ARCS2R	RES06AR
RES12ARCS1	RES12AR
RES12ARCS2R	RES12AR
RES25ARCS1	RES25AR
RES25ARCS2R	RES25AR

タイプ	貯湯量	消費電力	電圧	品番
一般住宅据置型 RES	約6L	0.6kW	AC100V	RES06AL
左配管取り出し仕様	約12L	0.6kW	AC100V	RES12AL

品番
RES06ALR
RES12ALR

<従来品>

タイプ	貯湯量	消費電力	電圧	おまかせ 節電	電気温水器
幼児用マルチシンク対応 電気温水器 REW-G	約5L	1.1kW	AC100V	●	REW05A1GN_T100

<仕様変更品>

電気温水器
REW05A1GA_T100

タイプ	貯湯量	消費電力	電圧	品番
一般住宅洗面化粧台 後付けタイプ RESK06/RESK12	約6L	0.6kW	AC100V	RESK06A1
				RESK06A2
	約12L	0.6kW	AC100V	RESK12A1
				RESK12A2
一般住宅洗面化粧台 後付けタイプ (左配管取り出し仕様) RESK06/RESK12	約6L	0.6kW	AC100V	RESK06A2L
	約12L	0.6kW	AC100V	RESK12A2L

品番
RESK06A1R
RESK06A2R
RESK12A1R
RESK12A2R
RESK06A2LR
RESK12A2LR

※幼児用マルチシンクのセット品番は、新商品日より3月号でご案内いたします。

元止め式(パブリック用)内部の電気部品を追加します

<従来品>

タイプ	スパウト	ワン プッシュ	ウィークリー タイマー	セット		セット内訳				
				セット品番	電気温水器	耐震用脚	スパウト	外付け ウィークリータイマー	膨張水処理 ユニット	
適温出湯 タイプ		●	●	REAH06A11RSC41AK	REAH06A11R	RHE706	TENA41AH	RHE657S	RHE710R	
			—	REAH06A11RSC41A1K	REAH06A11R		TENA41AH	—		
		—	●	REAH06A11RSC40AK	REAH06A11R		TENA40AH	RHE657S		
			—	REAH06A11RSC40A1K	REAH06A11R		TENA40AH	—		
		—	●	REAH06A11RSC12AHK	REAH06A11R		TENA12AH	RHE657S		
			—	REAH06A11RSC12AH1K	REAH06A11R		TENA12AH	—		
湯水切替 タイプ		●	●	REAK06A11RSC61AK	REAK06A11R		TENA61AH	RHE657S		
			—	REAK06A11RSC61A1K	REAK06A11R		TENA61AH	—		
		●	●	REAK06A11RSC85GK	REAK06A11R		TEN85G1H	RHE657S		
			—	REAK06A11RSC85G1K	REAK06A11R		TEN85G1H	—		
		—	●	REAK06A11RSC84GK	REAK06A11R	TEN84GH	RHE657S			
			—	REAK06A11RSC84G1K	REAK06A11R	TEN84GH	—			

<仕様変更品>

セット品番	電気温水器
REAH06A11SSC41AK	REAH06A11S
REAH06A11SSC41A1K	REAH06A11S
REAH06A11SSC40AK	REAH06A11S
REAH06A11SSC40A1K	REAH06A11S
REAH06A11SSC12AHK	REAH06A11S
REAH06A11SSC12AH1K	REAH06A11S
REAK06A11SSC61AK	REAK06A11S
REAK06A11SSC61A1K	REAK06A11S
REAK06A11SSC85GK	REAK06A11S
REAK06A11SSC85G1K	REAK06A11S
REAK06A11SSC84GK	REAK06A11S
REAK06A11SSC84G1K	REAK06A11S

※セット品番末尾2番目の「Z」品(外付けウィークリータイマーの凍結防止機能搭載タイプ)も同様に変更します。
セット品番末尾「K」なし(膨張水処理ユニットのセット無し)も同様に変更します。

外観、施工条件、希望小売価格、対応スパウト(REAH06、REAK06)の変更はありません。

切替時期

受注開始日: '23年3月1日

出荷開始日: '23年4月3日

従来品は、'23年4月3日以降在庫消化後、仕様変更品に自動切り替えさせていただきます。

販促ツール


湯ぽっとカタログ('23年2月)より、今回の変更を反映します。

変更点

＜従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2023のP.958に掲載しています。＞

- キャビネットの仕様を変更します(施工性向上のため)
化粧側板、バインドタッピンねじ、クッション材を削除します。

＜従来品＞



＜仕様変更品＞

仕様変更後
削除

- 電気温水器を仕様変更品に入れ替えます

品番・価格一覧

＜従来品＞

セット品番(※)	キャビネット			電気温水器	
	高さ	カラー	品番	有無	品番
SK●300LWR●●N	500	ホワイト	UASB001WH5Z	あり	REW05A1GN T100
SK●300LER●●N		ライトウッドN	UASB001EL5		
SK●300HWR●●N	600	ホワイト	UASB001WH6Z	あり	REW05A1GN T100
SK●300HER●●N		ライトウッドN	UASB001EL6		
SK●300LW●●N	500	ホワイト	UASB001WH5Z	なし	—
SK●300LE●●N		ライトウッドN	UASB001EL5		
SK●300HW●●N	600	ホワイト	UASB001WH6Z	なし	—
SK●300HE●●N		ライトウッドN	UASB001EL6		

＜仕様変更品＞

セット品番	キャビネット		電気温水器	
	品番	有無	品番	
SK●300LWR●●Z	UASB001WH5Z1	あり	REW05A1GA T100	
SK●300LER●●Z	UASB001EL5S			
SK●300HWR●●Z	UASB001WH6Z1			
SK●300HER●●Z	UASB001EL6S			
SK●300LW●●Z	UASB001WH5Z1	なし	—	
SK●300LE●●Z	UASB001EL5S			
SK●300HW●●Z	UASB001WH6Z1			
SK●300HE●●Z	UASB001EL6S			

※SKA300～の場合は、末尾「R」

希望小売価格の変更はありません。

切替時期

受注開始日: '23年3月1日

出荷開始日: '23年4月3日

従来品(セット品番・キャビネット)は、'23年3月31日の受注をもって廃番とさせていただきます。

販促ツール

学校・幼児施設トイレブック('23/8)より、今回の変更を反映します。

変更点

＜従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2023のP.688～691に掲載しています。＞

■オートソープディスペンサー機能部を仕様変更します

品番・価格一覧

＜従来品＞

セット品番	オートソープディスペンサー 機能部の品番
LS●125/135●C/CR	TLK01104JA



＜仕様変更品＞

オートソープディスペンサー 機能部の品番
TLK01104JB

セット品番、希望小売価格の変更はありません。

切替時期

従来品は、'23年4月3日受注分より、仕様変更品に切り替えさせていただきます。

変更点

＜従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2023のP.748～757に掲載しています。＞

■アクアオートの一部商品の包装仕様を変更します

＜従来品＞

■スパウト

外装箱	製品画像(例)	タイプ名称	きれい除菌水	ワンプッシュ	スパウト品番
長さ:366 幅 :275 高さ:75 		Aタイプ	なし	なし	TLE28002J
				あり	TLE28005J
				ポップアップ 取り換え用	TLE28007J
		Bタイプ	なし	なし	TLE31002J
			あり	あり	TLE31005J
		コンテンポラリ タイプ (Sサイズ)	—	—	TLE26006J

＜仕様変更品＞

外装箱
長さ:249 幅 :217 高さ:75 
長さ:301 幅 :217 高さ:75 

■機能部

外装箱	製品画像(例)	タイプ	スイッチ機能	機能部品番
長さ:247 幅 :210 高さ:137 		AC・単水栓	スイッチなしに対応	TLE01505J
			手動スイッチ付きに対応 (Aタイプ用)	TLE01508J
			手動スイッチ付きに対応 (ゲースネック用)	TLE01509J
		発電・単水栓	—	TLE03505J

外装箱
長さ:216 幅 :167 高さ:130 

品番、商品の仕様、希望小売価格に変更はありません

切替時期

'23年4月1日以降、順次切り替えさせていただきます。