



TOTO

DAIKEN



令和5年度版

国土交通省
住宅
エコリフォーム
推進事業
活用ガイド

ZEHレベルへの省エネルギーフォームで
改修費用の**40%**を補助!

住宅1戸 最大35万円

省エネルギーフォーム製品の例



マドリモ 内窓 ブラマードU



マドリモ 断熱窓 戸建用



ドアリモ 玄関ドア D30



システムバスルーム シンラ

住宅エコリフォーム推進事業とは

- ZEH仕様基準レベルの高い省エネ性能への改修に対する補助金制度です。
- 部分改修は、複数(2箇所以上)の開口部改修工事から申請可能です。
- 改修費用の約40%を補助※(上限350,000円)。
- 対象となる建物は、改修後に耐震性が確保されることが条件となります(計画的な耐震化を行うものを含む)。
- 申請は、事業者登録を行った事業者様がお施主様の代わりに行います。

※モデル工事費と実際の工事を比べ、安い方に補助率40%を掛けて補助額を算出します。申請するには補助額合計が5万円以上であることが条件です。

▶対象となる工事

令和5年4月1日以降の契約、かつ事業者登録後に着手した工事が対象です。

全体改修・建替え

▶ P.2

部分改修

▶ P.3

▶補助率

省エネ診断 …… 診断費用の**1/3**

省エネ設計等 …… 設計費用の**40%**

省エネ改修 …… 改修費用の**40%**

▶補助上限額

350,000円/戸

※省エネ設計等がある場合は、省エネ設計費×40%も含んだ上限額

※申請する補助額の合計が**5万円**未満(診断のみの場合**1万円**未満)では補助の対象になりません。

※全体改修と併せて実施する構造補強工事を含みます。

※改修後に耐震性が確保されることが必要です(計画的な耐震化を行うものを含みます)。

※改修(部分改修を含む)による省エネ性能がZEHレベルとなるものに限定されます。

▶対象期間

	令和5年				令和6年		
	5月	6月	~	12月	1月	2月	3月
事業者登録の受付期間	令和5年4月28日~12月15日				事業者登録後、随時登録事業者が公開されます。		
交付申請の受付期間	令和5年5月26日~				令和6年1月19日		
完了実績報告の受付期間	令和5年6月23日~				令和6年2月29日		

お早めのご利用をおすすめします(終了日は予算執行状況により前倒しされることがあります)。

本事業に関する最新の情報は「住宅エコリフォーム推進事業 実施支援室」ホームページをご覧ください▶



全体改修・建替え

▶ **対象要件** 住宅をZEHレベルの高い省エネ性能へ改修する開口部・躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事が対象

断熱等性能等級5
+
一次エネルギー消費量等級6



BELS等の
第三者評価の認証を
取得するもの

※再生可能エネルギーの導入は要件としません。※(建替えの場合)対象建物が建替えであることを証明する所定の書類を提出する必要があります。※型番登録された製品の利用は要件としません。

改修後に耐震性が確保されることが条件となります

詳細は「住宅エコリフォーム推進事業 実施支援室」ホームページにてご確認ください。

▶ **補助額** 全体改修：省エネ改修工事費 × 補助率40%
建替え：省エネ改修工事費相当額 × 補助率40%

※ただし上限350,000円/戸(省エネ設計等がある場合は、省エネ設計費×40%も含んだ上限額)

おすすめの窓・玄関ドア

ここに示したのは各地域の気候条件に合わせた断熱性能の目安となる製品です。これらを活用して上記対象要件を満たすことで申請可能になります。

〈1~2地域〉



APW430 イノベスト D50

〈3~5地域〉



APW330 ヴェナート D30 (D2仕様)

〈6~7地域〉



エピソードII ヴェナート D30 (Low-Eガス入り仕様) (D2仕様)

おすすめのシステムバス

ここに示したのは一次エネルギー消費量の削減に寄与する製品です。これらを活用して上記対象要件を満たすことで申請可能になります。



システムバスルーム シンラ



魔法びん浴槽*



コンフォートウエーブシャワー +2WAYタッチ水栓

※図はイメージです。実際の仕様とは異なります。また、取りつける器具によって浴槽断熱材の形状が異なり、浴槽の一部が浴槽断熱材に覆われていない仕様となる場合があります。

おすすめの耐震リフォーム商品

階数が2以下かつ床面積の合計が500㎡以下の木造軸組住宅をZEHレベルに改修する場合の耐震改修におすすめします。「部分改修」の耐震補強にもおすすめです。

耐震補強パネル「かべ大将」



一般的な耐震補強



かべ大将

床や天井を壊さずにパネルで補強!

耐震フレーム「FRAMEII」



一般的な耐震補強

壁追加 壁追加 窓が減って残念...



FRAMEII

耐震フレームで補強

窓はそのまま、快適生活がつづく!

部分改修

複数の開口部をZEHレベルに改修する「必須工事」と、「必須工事」とあわせて実施する工事が対象。

必須工事

開口部の断熱改修工事

ZEH仕様基準を満たす対象製品で2箇所以上の窓・ドアを改修する工事。

				モデル工事費	モデル工事費から算出した補助額(40%)
	ガラス交換 窓はそのままガラスを性能アップ	大	1.4㎡以上	96,000円/枚	38,400円/枚
		中	0.8㎡以上 1.4㎡未満	72,000円/枚	28,800円/枚
		小	0.1㎡以上 0.8㎡未満	24,000円/枚	9,600円/枚
	内窓設置 内側に窓をつけて二重窓に	大	2.8㎡以上	248,000円/箇所	99,200円/箇所
		中	1.6㎡以上 2.8㎡未満	192,000円/箇所	76,800円/箇所
		小	0.2㎡以上 1.6㎡未満	160,000円/箇所	64,000円/箇所
	外窓交換 今ある窓を外して新しい窓に	大	2.8㎡以上	248,000円/箇所	99,200円/箇所
		中	1.6㎡以上 2.8㎡未満	192,000円/箇所	76,800円/箇所
		小	0.2㎡以上 1.6㎡未満	160,000円/箇所	64,000円/箇所
	ドア交換 今あるドアを外して新しいドアに	大	開戸:1.8㎡以上 引戸:3.0㎡以上	360,000円/箇所	144,000円/箇所
		小	開戸:1.0㎡以上 1.8㎡未満 引戸:1.0㎡以上 3.0㎡未満	320,000円/箇所	128,000円/箇所

注意：実際の工事費用がモデル工事費より安い場合は補助額も低くなります。

開口部のZEH仕様基準

- 改修後の開口部の熱貫流率(U値)が、下表の基準値以下となる断熱改修が対象。
- 8地域は日射熱取得率が「窓およびドア0.52以下」または「ガラス0.65以下」の製品が対象です。

	地域区分ごとの熱貫流率の基準値(単位:W/(㎡・K))				
	1~2地域	3地域	4地域	5~7地域	8地域
戸建住宅	1.9 (性能区分コードA)	1.9 (性能区分コードA)	2.3 (性能区分コードB)	2.3 (性能区分コードB)	-
共同住宅	1.9 (性能区分コードA)	2.3 (性能区分コードB)	2.9 (性能区分コードC)	2.9 (性能区分コードC)	-

※対象となる製品については、P.5を参照ください。

改修後に耐震性が確保されることが条件となります

おすすめの耐震リフォーム商品はP.2をご覧ください

改修の対象建物が旧耐震基準(1981年5月31日まで)により建築された住宅の場合には、現行の耐震基準に適合させることが必要です。

※旧耐震の建物で耐震工事が実施済の場合は、その適合が確認できる書類として地方公共団体が発行した耐震工事に係る補助事業証明書を提出してください。

※例外として、省エネ改修工事の終了までに耐震性が確保できない特段の事情がある場合は、申請時に耐震性向上の工事を予定している旨を証する書類を提出してください。

▶補助額


①モデル工事費 × 補助率40% ②実際の工事費 × 補助率40% のうち低い方

※「開口部」「躯体」「設備」それぞれ①②のうち低い方を合計(ただし省エネ設計費と併せて上限350,000円/戸)

※申請する補助額の合計が5万円未満では補助の対象になりません

必須工事とあわせることで対象となる工事

ZEH仕様基準を満たす躯体の断熱改修工事





		モデル工事費	モデル工事費から算出した補助額(40%)
外壁	熱伝導率 0.052~0.035W/m・K	201,000 ^{円/㎡}	80,400^{円/㎡}
	熱伝導率 0.034W/m・K以下	302,000 ^{円/㎡}	120,800^{円/㎡}
屋根・天井	熱伝導率 0.052~0.035W/m・K	72,000 ^{円/㎡}	28,800^{円/㎡}
	熱伝導率 0.034W/m・K以下	123,000 ^{円/㎡}	49,200^{円/㎡}
床	熱伝導率 0.052~0.035W/m・K	245,600 ^{円/㎡}	98,240^{円/㎡}
	熱伝導率 0.034W/m・K以下	368,000 ^{円/㎡}	147,200^{円/㎡}

注意：実際の工事費用がモデル工事費より安い場合は補助額も低くなります。

設備の高効率化工事

※補助額は「開口部・躯体の断熱改修工事」の実際の工事費と同額以下

		モデル工事費	モデル工事費から算出した補助額(40%)
	・太陽熱利用システム	452,000 ^{円/戸}	180,800^{円/戸}
	・電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) ・ヒートポンプ給湯機(エコキュート) ・潜熱回収型石油給湯機(エコフィール) ・潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)	263,000 ^{円/戸}	105,200^{円/戸}
	・高断熱浴槽	416,000 ^{円/戸}	166,400^{円/戸}
	・浴室シャワーの節湯水栓	57,000 ^{円/戸}	22,800^{円/戸}
	・燃料電池システム(エネファーム) ・蓄電池 ・LED照明(工事を伴うもの)	モデル工事費の設定なし	—

注意：実際の工事費用がモデル工事費より安い場合は補助額も低くなります。

※エコキュート、エコフィール、エコジョーズは浴室シャワーの節湯水栓および高断熱浴槽と3つセットの場合に限ります。(既設も可)

※浴室シャワーの節湯水栓は、「ハイブリッド給湯機、エネファーム」のいずれかとセットの場合、または「エコキュート、エコフィール、エコジョーズ」のいずれかと高断熱浴槽と3つセットの場合に限ります。(既設も可)

※高断熱浴槽は、「ハイブリッド給湯機、エネファーム」のいずれかとセットの場合、または「エコキュート、エコフィール、エコジョーズ」のいずれかと浴室シャワーの節湯水栓と3つセットの場合に限ります。(既設も可)

「部分改修」対象製品

住宅省エネ2023キャンペーンに型番登録されたものが補助対象です。

開口部の断熱改修工事(戸建住宅向け)

商品・仕様		断熱性能区分		1 地域 (名寄)	2 地域 (札幌)	3 地域 (盛岡)	4 地域 (長野)	5 地域 (新潟)	6 地域 (東京)	7 地域 (鹿児島)	
マドリモ 内窓 ブラマードU 	Low-E 複層ガラス ガス入	S (Uw1.5 以下)		住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合							
	Low-E 複層ガラス	A (Uw1.9 以下)		住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合							
	複層ガラス	B (Uw2.3 以下)		適合なし			住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合				
	単板ガラス	C (Uw2.9 以下)		適合なし							
マドリモ 断熱窓 戸建用 	トリプルガラス樹脂窓 ダブル Low-E 複層 ガラスガス入	P (SS) (Uw1.1 以下)		住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合							
	樹脂窓 真空トリプルガラス ガス入	プロジェクト窓 および日射遮蔽型 の引違い窓	P (SS) (Uw1.1 以下)		住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合						
		引違いテラス戸 および日射取得型 の引違い窓	S (Uw1.5 以下)		住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合						
	樹脂窓 Low-E 複層ガラス ガス入	A (Uw1.9 以下)		住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合							
	アルミ樹脂複合窓 真空トリプルガラス ガス入	A (Uw1.9 以下)		住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合							
	アルミ樹脂複合窓 Low-E 複層ガラス ガス入	B (Uw2.3 以下)		適合なし			住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合				
	アルミ樹脂複合窓 Low-E 複層ガラス	プロジェクト窓	B (Uw2.3 以下)		適合なし			住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合			
		引違い窓	D (Uw3.5 以下)		適合なし						
	アルミ樹脂複合窓 複層ガラス	D (Uw3.5 以下)		適合なし							
ドアリモ 玄関ドア D30 	D2 仕様 採光無し	A (Uw1.9 以下)		住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合							
	D2 仕様 採光付き	B (Uw2.3 以下)		適合なし			住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合				
	D4 仕様 採光無し	B (Uw2.3 以下)		適合なし			住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合				
	D4 仕様 採光付き	C (Uw2.9 以下)		適合なし							
ドアリモ 勝手ロドア 	断熱タイプ 採光・樹脂スペーサー	B (Uw2.3 以下)		適合なし			住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル) 適合				
	断熱タイプ 通風	D (Uw3.5 以下)		適合なし							

窓リフォーム商品

ドアリフォーム商品

ここでは、代表的なリフォーム商品をご紹介します(窓・ドアは非防火仕様)。

開口部の断熱改修工事(集合住宅向け)

商品・仕様		断熱性能区分	1 地域 (名寄)	2 地域 (札幌)	3 地域 (盛岡)	4 地域 (長野)	5 地域 (新潟)	6 地域 (東京)	7 地域 (鹿児島)
窓 リフォーム商品	マドリモ 内窓 ブラマードU 	Low-E 複層ガラス ガス入	S (Uw1.5 以下)	住宅エコリフォーム推進事業 (ZEH レベル) 適合					
		Low-E 複層ガラス	A (Uw1.9 以下)	住宅エコリフォーム推進事業 (ZEH レベル) 適合					
		複層ガラス	B (Uw2.3 以下)	適合なし	住宅エコリフォーム推進事業 (ZEH レベル) 適合				
		単板ガラス	C (Uw2.9 以下)	適合なし	住宅エコリフォーム推進事業 (ZEH レベル) 適合				
マドリモ 断熱窓 マンション用 	アルミ樹脂複合窓 Low-E 複層ガラス ガス入	B (Uw2.3 以下)	適合なし	住宅エコリフォーム推進事業 (ZEH レベル) 適合					
	アルミ樹脂複合窓 Low-E 複層ガラス	C (Uw2.9 以下)	適合なし	住宅エコリフォーム推進事業 (ZEH レベル) 適合					
	アルミ樹脂複合窓 複層ガラス	D (Uw3.5 以下)	適合なし						
ドア リフォーム商品	ドアリモ マンションドア 	グラスウール構造 ポスト無し	C (Uw2.9 以下)	適合なし	住宅エコリフォーム推進事業 (ZEH レベル) 適合				
		グラスウール構造 ポスト付き	C (Uw2.9 以下)	適合なし	住宅エコリフォーム推進事業 (ZEH レベル) 適合				
		ハニカム構造 ポスト無し	E (Uw4.7 以下)	適合なし					
		ハニカム構造 ポスト付き	E (Uw4.7 以下)	適合なし					

設備の高効率化工事

システムバスルーム シンラ



高断熱浴槽



魔法びん浴槽*

浴室シャワーの節湯水栓



コンフォートウエーブシャワー
+2WAYタッチ水栓

*図はイメージです。実際の仕様とは異なります。また、取りつける器具によって浴槽断熱材の形状が異なり、浴槽の一部が浴槽断熱材に覆われていない仕様となる場合があります。

「部分改修」おすすめのプラン例と補助額

- ここに示している補助額はモデル工事費に規定の補助率を掛けて算出したものです。実際の工事がモデル工事費用より安い場合は補助額も低くなります。
- 「複数(2箇所以上)の開口部断熱改修」が必須です。
- 「設備の高効率化工事」については「開口部・躯体の断熱改修工事」の実際の工事費と同額までが補助対象です。
- 申請するには補助額合計が5万円以上であることが条件です。

戸建リフォーム

PLAN 1

洗面所の窓と浴室をリフォーム



内窓設置：マドリモ 内窓 プラマード U



高断熱浴槽、浴室シャワーの節湯水栓：システムバスルーム シンラ

開口部の断熱改修

内窓設置/外窓交換	小 ①	64,000円 × 2箇所
小計		128,000円

設備の高効率化工事

高断熱浴槽	②	166,400円/戸*1
浴室シャワーの節湯水栓	③	22,800円/戸*1
小計		189,200円
合計		317,200円

補助金額 **256,000円***2

*1 申請するには高効率給湯器の設置が条件です。(既設も可)

*2 設備の高効率化工事は、断熱改修工事の実際の工事費と同額までが補助対象です。ここでは、断熱改修工事の実際の工事費を、モデル工事費と同額とみなし算定しています。


※●の丸数字は必須工事の対象となります。

戸建リフォーム

PLAN 2

玄関ドアを中心にリフォーム

※補助金対象となる商品仕様と地域が限られます



ドア改修：ドアリモ D30



ドア改修：ドアリモ 勝手口ドア

※4地域以南が対象となります

開口部の断熱改修


ドア交換	大 ①	144,000円 × 1箇所
	小 ②	128,000円 × 1箇所
内窓設置/外窓交換	中 ③	76,800円 × 1箇所

補助金額合計 **348,800円**


※●の丸数字は必須工事の対象となります。

内窓設置 / 外窓交換

大 居室のテラス窓など



中 居室の窓など



小 水まわりなど



ドア交換

大 親子ドアなど




小 勝手口ドアなど



マンションリフォーム

PLAN 3

すべての窓をリフォーム



内窓設置：マドリモ 内窓 ブラマードU

外窓交換：マドリモ 断熱窓 マンション用

※3地域以南が対象となります

開口部の断熱改修

大 ①	99,200円 × 2箇所
中 ②	76,800円 × 1箇所
小 ③	64,000円 × 1箇所

内窓設置/外窓交換

補助金額合計 **339,200円**

※●の丸数字は必須工事の対象となります。
※マンションの窓のリフォームについては、管理組合等への確認が必要です。

マンションリフォーム

PLAN 4

玄関周辺と浴室をリフォーム

※補助金対象となる商品仕様と地域に限られます



ドア改修：ドアリモ マンションドア

※4地域以南が対象となります

開口部の断熱改修

ドア交換	小 ①	128,000円 × 1箇所
内窓設置/外窓交換	小 ②	64,000円 × 1箇所
小計		192,000円

設備の高効率化工事

高断熱浴槽	③	166,400円/戸*1
浴室シャワーの節湯水栓	④	22,800円/戸*1
小計		189,200円

合計 **381,200円**


補助金額 **350,000円***2

*1 申請するには高効率給湯器の設置が条件です。(既設も可) *2 上限金額35万円
※●の丸数字は必須工事の対象となります。
※マンションの窓のリフォームについては、管理組合等への確認が必要です。

申請手続きについて

申請できるのは事業者のみ

申請は、工事施工者や販売事業者等(事業者登録が必要)が行うことが条件です。
工事発注者や住宅購入者となる一般消費者は申請者にはなりません。
一般消費者は事業者から補助金の還元を受けることになります。



事前登録から申請まで「jGrants」で完結

申請者はデジタル庁が運営する補助金の電子申請システム「jGrants」への登録が必須です。「gBizID」の取得(2週間程度)をした後、「jGrants」で本事業への事業者登録を行ってください。実際に申請する診断・設計・工事を行う前に、上記の登録が必要となりますので、ご注意ください。本事業の申請手続も全て「jGrants」を利用したオンラインのみとなっています。



◀「gBizID」の取得はこちら



◀本事業の事業者登録(jGrantsサイト)はこちら

1 事業者登録

gBizID取得

—法人ごとにgBizIDプライムのアカウントを一つ取得

jGrants 本事業への事業者登録

一つのgBizIDプライムのアカウント(一法人)につき一度の事業者登録
※申請作業はgBizIDプライムアカウントと紐づくgBizIDメンバーアカウントからでも可能

2 交付申請

診断のみはこちら

工事と併せて診断・設計する場合はこちら

jGrants

交付申請
診断のみ

交付申請
部分改修

交付申請
全体改修(建替含む)

3 完了実績報告

jGrants

完了実績報告

※令和4年度の住宅エコリフォーム推進事業において事業者登録を済ませた事業者様については、gBizIDの新たな取得は不要ですが、令和5年度の住宅エコリフォーム推進事業の事業者登録は必要となります。

参考資料:他の補助事業との主な比較

	住宅エコリフォーム推進事業	先進的窓リノベ事業	こどもエコすまいる支援事業
事業者登録	必要 デジタル庁運営 jGrants にて登録	必要 省エネ住宅2023キャンペーン 事務局にて登録	必要 省エネ住宅2023キャンペーン 事務局にて登録
申請者	事業者 ※補助金は住宅所有者へ還元が必要	事業者 ※補助金は住宅所有者へ還元が必要	事業者 ※補助金は住宅所有者へ還元が必要
対象工事	<ul style="list-style-type: none"> ● 建替えによる新築 ● リフォーム(全体改修) ● リフォーム(部分改修) 	<ul style="list-style-type: none"> ● リフォーム 	<ul style="list-style-type: none"> ● 注文住宅の新築 ● 新築分譲住宅の購入 ● リフォーム
部分改修対象工事	<ul style="list-style-type: none"> ● 窓、ドアの断熱改修 (2箇所以上の工事が必須) ● 外壁、屋根・天井または床の断熱改修 ● 設備の高効率化工事 ● 省エネ診断 ● 省エネ設計 等 	<ul style="list-style-type: none"> ● 窓の断熱改修 	<ul style="list-style-type: none"> ● 窓、ドアの断熱改修 ● 外壁、屋根・天井または床の断熱改修 ● エコ住宅設備の設置 (以上 いずれかの工事が必須) ● 子育て対応改修 ● 防災性向上のための開口部改修 ● バリアフリー改修 ● 空気清浄機能付きエアコン設置 ● リフォーム瑕疵保険への加入
新築補助額	最大35万円/戸 (建替えによる新築)	—	100万円/戸
窓改修必要性能	ZEHLレベル	ZEHLレベル以上	省エネ基準レベル・ZEHLレベル
リフォーム補助率	40%	1/2想定	—
リフォーム補助額算出方法	実際の工事費用により変動 モデル工事費×補助率 と 実際の工事費×補助率 の低い方	製品(サイズ・性能)により定額	製品(サイズ・性能)、 地域により定額
リフォーム補助額	最大35万円/戸	最大200万円/戸	最大30万円/戸 (条件を満たすと最大60万円/戸)
リフォームの申請可能な下限の補助額	1申請あたり5万円以上 (診断のみの場合は1万円以上)	1申請あたり5万円以上	1申請あたり5万円以上

本事業に関する最新の情報は「住宅エコリフォーム推進事業 実施支援室」ホームページをご覧ください▶



TDYの取り組み

TOTO、大建工業、YKK APの3社は新しいライフスタイルを提案するためにリモデル分野で2002年から業務提携しています。

わたしたちが目指すこと

暮らしの中に笑顔を。

水まわり、床や壁、窓やドア。わたしたちのものづくりは、暮らしを形づくるもの。わたしたちが大切にしたいのはその暮らしの中から生まれる日々のかげがえのない笑顔です。

わたしたちからの提案

十人十家

“くらしの想いを わたしらしく”

10人いれば、10通りのくらしの想いがある。さまざまなくらしの想いをかなえる、TOTO、DAIKEN、YKK APからのライフスタイルの提案です。

わたしたちからの約束

グリーンリモデル

グリーンリモデルは豊かな生活と自然を未来につなぐ、TOTO、DAIKEN、YKK APからの約束です。「健康・快適」「安全・安心」「環境配慮」の3つの視点にもとづいて、社会環境や暮らし方の変化に合わせた笑顔あふれる家づくりを支えています。



TOTO

DAIKEN



商品に関する詳しい情報や、リフォーム事例、ショールームの情報など、役立つ情報が満載。
TOTO・DAIKEN・YKK AP リフォーム情報サイトをご覧ください。くらし診断など各種コンテンツもWEBで公開中!

TDY

検索

商品のお問い合わせ・ご相談は

TOTO株式会社

一般のお客様はお客様相談室へ

☎ 0120-03-1010 0120-09-1010 (FAX)

受付時間：9:00～17:00 (夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く)

建築・設計・販売・施工業者様は技術相談室へ

☎ 0570-01-1010 (有料) 0570-01-2111 (FAX)

受付時間：9:00～18:00 / 土曜日9:00～17:00

(日・祝日・夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く)

●表示内容は2023年6月現在のものです。

●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。

[1333-02] MK2023.06 [PA] (P2.1-00) XAAAB-H23-132-1

大建工業株式会社

お客様センター

☎ 0120-787-505

受付時間：平日 9:00～17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります)

YKK AP株式会社

お客様相談室

[建築・設計関係者様]

[一般のお客様]

☎ 0120-72-4134 ☎ 0120-20-4134

受付時間：月～土 9:00～17:00 (祝日・GW・年末年始・夏期休暇等を除く)

* B H 2 3 - 1 3 2 - 1 *

